

2016 2
季
度

全国空气吸收剂量率
季度简报

环境保护部辐射环境监测技术中心
2016年9月

一、辐射环境质量监测

2016年2季度，全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率结果见附件1。监测结果表明，自动站空气吸收剂量率排除降雨（雪）等自然因素的影响，与历年相比，无明显变化，均在当地本底涨落范围内。

二、运行核电基地外围环境监督性监测

2016年2季度，运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率结果见附件2。监测结果表明，自动站空气吸收剂量率排除降雨（雪）等自然因素的影响，与历年相比，无明显变化，均在当地本底涨落范围内。

附件 1

■ 全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	北京	北京万柳中路站	4	102.0	87.2	90.1
			5	113.1	86.3	90.1
			6	108.0	87.3	90.9
2	天津	南开复康路站	4	75.1	68.3	70.4
			5	94.6	67.1	70.0
			6	80.4	68.5	70.6
3	河北	石家庄槐岭路站	4	81.9	70.2	72.6
			5	90.2	68.9	72.5
			6	90.3	64.6	72.0
4		张家口纬一路站	4	110.3	94.1	97.3
			5	114.8	94.3	97.9
			6	114.3	94.5	99.0
5	山西	太原长治路站	4	116.7	83.5	86.9
			5	118.3	82.8	87.8
			6	127.4	83.4	88.4
6		临汾鼓楼大街站	4	110.5	86.6	89.2
			5	130.5	85.4	88.9
			6	116.4	86.5	89.6
7	内蒙古	内蒙古环境监测中心站	4	122.5	105.3	108.0
			5	115.3	105.4	107.7
			6	123.4	104.6	108.1
8		包头市标准站	4	118.6	111.2	113.8
			5	121.6	110.6	113.2
			6	131.4	110.6	113.7
9		通辽市环境监测站	4	102.9	73.9	77.2
			5	110.8	73.4	76.9
			6	115.3	72.9	76.6
10	辽宁	沈阳市东陵站	4	96.4	70.7	73.4
			5	143.3	70.4	74.7
			6	97.8	71.8	74.2

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
11	辽 宁	大连市西岗站	4	73.6	69.4	71.5
			5	80.0	67.6	71.0
			6	79.9	67.9	70.5
12		丹东市元宝站	4	107.9	98.1	100.7
			5	116.2	98.0	100.9
			6	116.2	98.2	100.9
13		葫芦岛市龙港站	4	95.8	75.6	77.8
			5	106.2	72.4	77.6
			6	94.0	70.4	73.4
14	吉 林	长春青年路站	4	87.7	70.9	73.5
			5	104.3	70.4	74.6
			6	90.4	71.6	74.0
15		延边珲春圈河站	4	86.2	67.5	70.0
			5	102.9	61.2	70.3
			6	103.3	60.2	70.4
16		长白山北山门站	4	133.3	80.9	97.9
			5	146.9	106.9	112.9
			6	151.3	108.2	114.8
17	黑 龙 江	哈尔滨南直路站	4	87.0	73.2	75.9
			5	96.6	72.6	77.1
			6	89.4	73.8	76.8
18		黑河卡伦山村站	4	85.7	70.7	73.2
			5	92.9	69.2	73.5
			6	88.9	69.5	73.4
19		佳木斯江心岛站	4	91.9	80.4	83.3
			5	102.5	68.8	82.6
			6	101.0	69.8	82.1
20	大庆黑鱼湖水厂站	4	103.1	77.3	79.5	
		5	101.7	77.3	80.6	
		6	112.3	76.7	80.8	
21	牡丹江十二条站	4	109.4	82.7	86.3	
		5	110.2	82.8	87.4	
		6	110.1	82.8	87.6	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
22	上海	普陀沪太路站	4	95.7	68.8	72.4
			5	94.8	69.3	71.9
			6	96.1	69.8	72.6
23		南京新城科技园站	4	96.4	57.1	60.6
			5	90.9	57.5	60.9
			6	95.0	58.0	61.1
24	江苏	苏州独墅湖站	4	110.0	74.1	77.4
			5	110.3	74.1	77.6
			6	114.9	74.5	78.3
25		淮安清河站	4	102.8	71.3	73.9
			5	98.8	71.0	74.1
			6	121.3	71.2	73.6
26		杭州三义村站	4	152.3	80.2	86.3
			5	134.3	80.1	85.6
			6	145.6	79.8	85.8
27	浙江	宁波宝善路站	4	120.3	81.0	84.2
			5	106.8	80.8	84.0
			6	116.9	79.5	84.2
28		温州会展路站	4	137.7	77.9	84.6
			5	152.2	78.9	86.3
			6	134.3	80.2	86.7
29	安徽	合肥怀宁路站	4	124.1	72.2	77.9
			5	125.4	71.4	76.2
			6	132.9	71.6	76.3
30		芜湖赭山路站	4	102.6	63.2	67.5
			5	100.9	63.2	67.4
			6	110.9	64.0	68.7

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
31	福 建	福州晋安站	4	134.7	110.4	113.5
			5	135.3	110.5	113.1
			6	138.6	110.1	113.5
32		厦门杏林南路站	4	121.2	95.9	99.6
			5	126.7	95.9	99.2
			6	123.5	95.0	98.6
33	江 西	南昌洪都北大道站	4	132.0	73.3	77.8
			5	110.2	73.1	77.1
			6	117.4	73.3	77.1
34		景德镇市景东大道站	4	153.0	91.0	97.8
			5	168.0	90.6	98.2
			6	159.4	91.1	97.5
35		九江浔阳路站	4	-	-	-
			5	109.3	68.7	73.1
			6	110.5	69.1	73.4
36	山 东	济南经十路站	4	78.2	64.6	66.8
			5	83.9	64.4	67.0
			6	90.4	64.0	66.9
37		烟台青年南路站	4	96.4	68.7	71.7
			5	102.7	69.4	73.2
			6	98.1	68.6	73.3
38		青岛崂山区登瀛站	4	117.0	90.7	93.4
			5	130.0	90.6	93.5
			6	125.1	91.2	93.2
39	河 南	郑州大王庄站	4	117.2	73.3	75.8
			5	110.0	72.5	75.8
			6	112.1	72.7	75.5
40		漯河龙江路站	4	96.3	72.5	75.8
			5	105.6	71.7	76.5
			6	100.7	72.7	75.9

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
41	湖 北	武汉市东湖风景区站	4	117.6	67.9	72.1
			5	104.0	67.5	71.6
			6	122.4	68.2	72.0
42		襄樊新华路站	4	113.1	71.2	75.2
			5	144.6	70.0	74.4
			6	114.1	71.2	74.2
43		宜昌胜利四路站	4	96.3	57.4	62.1
			5	103.6	56.4	61.5
			6	98.7	51.4	61.0
44	湖 南	长沙万家丽中路站	4	123.3	67.0	72.2
			5	107.7	67.0	71.5
			6	117.7	66.6	70.3
45		张家界大庸路站	4	96.5	66.3	71.0
			5	94.6	61.3	69.3
			6	98.9	56.1	69.4
46	广 东	广州大道站	4	116.1	97.3	99.5
			5	113.9	97.0	100.0
			6	112.8	97.2	99.6
47		茂名乙烯生活区站	4	102.7	84.3	86.4
			5	98.2	84.1	87.0
			6	100.0	84.3	87.0
48		韶关建筑学校站	4	114.6	72.6	77.6
			5	112.4	72.9	77.4
			6	117.5	72.7	77.3
49	广 西	广西辐射站	4	100.8	69.6	72.9
			5	114.9	69.1	72.0
			6	115.5	66.0	71.3
50		桂林辐射站	4	121.8	74.0	79.6
			5	122.9	71.4	78.5
			6	120.5	67.8	75.4
51	百色辐射站	4	104.0	63.5	67.7	
		5	102.3	62.4	67.4	
		6	100.3	59.7	66.3	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
52	海南	海口红旗镇站	4	95.8	52.3	55.1
			5	84.7	52.3	55.6
			6	91.8	52.8	56.3
53	重庆	大礼堂站	4	109.6	75.1	79.0
			5	117.1	74.6	79.1
			6	121.8	75.1	79.8
54	四川	成都熊猫基地站	4	137.1	78.1	81.9
			5	148.5	77.1	83.3
			6	133.9	76.5	82.1
55		绵阳三水厂站	4	97.5	66.4	70.6
			5	112.8	66.0	71.0
			6	96.1	66.8	70.2
56		攀枝花机场路站	4	98.1	86.4	88.8
			5	121.2	85.4	88.8
			6	142.0	84.9	89.1
57	宜宾敬业路站	4	117.4	64.8	71.6	
		5	115.3	60.4	69.0	
		6	117.0	57.7	67.9	
58	贵州	贵阳青云路站	4	109.4	70.4	75.2
			5	128.0	69.6	74.7
			6	117.0	67.9	73.9
59		遵义市南京路站	4	112.1	66.2	71.5
			5	98.6	65.3	70.9
			6	97.1	65.4	71.6
60		六盘水明湖路站	4	129.0	83.6	90.2
			5	134.8	82.8	89.9
			6	144.0	82.4	89.3

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
61	云南	昆明环城西路站	4	103.0	83.4	85.7
			5	114.8	83.4	86.3
			6	104.4	83.7	86.3
62		保山九龙路站	4	89.0	73.4	76.1
			5	97.1	73.1	76.2
			6	100.0	72.8	75.8
63	西藏	拉萨东嘎镇站	4	202.1	190.8	194.4
			5	222.9	188.5	193.8
			6	223.4	188.0	193.6
64	陕西	西安北郊污水处理厂站	4	112.3	74.5	78.6
			5	117.2	73.7	78.9
			6	142.1	71.7	78.0
65		汉中民主街站	4	101.7	70.5	74.4
			5	114.6	69.9	74.9
			6	106.4	69.7	73.5
66		延安热电厂站	4	99.2	83.9	87.1
			5	110.4	83.0	86.9
			6	107.9	83.2	87.3
67		宝鸡眉县站	4	164.4	99.2	104.6
			5	140.2	97.6	104.9
			6	167.0	98.2	104.7
68	甘肃	兰州市东岗站	4	120.7	105.9	110.0
			5	132.3	104.5	109.8
			6	136.5	107.2	110.4
69		金昌市公园路站	4	101.5	94.4	97.2
			5	103.8	93.6	96.9
			6	106.4	94.6	97.2
70		嘉峪关嘉北工业园站	4	122.7	105.6	109.9
			5	123.6	104.1	108.8
			6	121.5	102.9	107.5

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
71	青 海	西宁南山路站	4	111.8	99.8	103.4
			5	113.4	99.9	103.6
			6	117.0	100.0	103.1
72		格尔木昆仑路站	4	144.1	134.8	139.9
			5	146.8	134.6	139.4
			6	143.7	135.1	138.7
73		瓦里关站	4	207.7	169.3	177.7
			5	213.5	166.8	177.2
			6	206.6	170.4	175.4
74	宁 夏	银川市环保局西夏分局站	4	98.8	82.9	87.1
			5	97.6	83.5	87.0
			6	98.2	84.5	87.2
75		固原市环保局站	4	99.1	86.3	89.6
			5	101.0	85.1	89.5
			6	115.0	86.1	90.2
76		中卫黄河站	4	95.4	85.6	88.5
			5	119.1	83.7	88.3
			6	110.5	85.8	88.9
77	新 疆	乌鲁木齐北京中路站	4	96.8	74.3	78.4
			5	105.7	74.3	77.8
			6	113.9	75.7	78.8
78		克拉玛依准噶尔路站	4	91.2	74.0	76.1
			5	93.2	72.7	75.7
			6	92.5	72.2	75.4
79		哈密建国南路站	4	120.7	113.4	116.6
			5	124.1	112.9	116.8
			6	125.3	110.9	115.0

注：“-”该自动站因监测设备、供电等故障，数据采集率不满足数据统计的有效性规定，未能进行月均值统计。

附件 2

■ 运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	浙江 秦山	秦山顶	4	163.5	95.9	101.1
			5	136.8	95.5	100.4
			6	157.4	95.4	101.0
2		夏家湾	4	138.5	97.9	102.3
			5	122.9	98.0	101.1
			6	139.3	99.6	103.1
3		秦山镇	4	150.6	95.9	101.7
			5	138.7	96.7	101.4
			6	151.2	96.7	102.2
4		二期码头	4	134.3	89.2	93.9
			5	118.5	88.7	93.2
			6	135.4	89.8	94.5
5		秦联	4	140.6	98.3	102.6
			5	130.5	97.7	102.2
			6	146.0	97.7	102.1
6		杨柳村东	4	152.9	99.3	103.8
			5	132.8	98.9	103.2
			6	147.8	99.4	103.9
7	杨柳村	4	146.7	103.3	107.3	
		5	131.1	103.5	107.0	
		6	151.3	103.6	107.6	
8	鸽山	4	122.8	80.2	87.5	
		5	108.8	76.0	84.4	
		6	120.1	60.4	81.0	
9	武原镇	4	144.6	110.2	113.9	
		5	137.9	109.6	113.4	
		6	151.6	110.3	113.9	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
10	广东 大亚湾 /岭澳	大坑	4	168.4	129.8	134.1
			5	173.0	130.6	133.7
			6	166.8	131.4	136.4
11		岭下	4	143.7	117.8	120.3
			5	142.6	117.3	120.0
			6	143.8	116.9	119.2
12		杨梅坑	4	152.4	125.0	128.5
			5	157.3	124.8	128.1
			6	148.9	124.4	127.7
13		鹏城	4	126.2	97.3	100.6
			5	118.7	97.3	99.9
			6	121.8	97.3	99.9
14		水头	4	133.9	106.3	110.3
			5	130.4	107.9	111.0
			6	130.5	108.4	110.8
15		东山	4	165.8	123.4	128.3
			5	168.6	124.5	130.7
			6	161.7	126.7	131.7
16	坝岗	4	149.4	117.2	120.5	
		5	142.8	105.3	119.6	
		6	140.8	115.3	119.4	
17	沙头角	4	135.0	120.5	122.5	
		5	131.8	120.6	122.6	
		6	135.4	120.3	122.4	
18	深圳	4	135.8	103.9	107.2	
		5	129.8	97.5	106.9	
		6	128.2	92.6	104.3	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
19	广东 阳江	新洲中学	4	130.7	112.1	116.5
			5	134.0	114.5	117.1
			6	138.5	114.0	117.2
20		气象塔	4	145.4	118.8	122.0
			5	145.7	119.3	123.6
			6	150.7	118.6	123.2
21		平堤水库	4	142.6	121.1	124.7
			5	164.8	121.2	125.4
			6	152.7	120.9	124.8
22		那琴小学	4	121.9	106.0	108.7
			5	125.1	106.6	109.1
			6	130.6	105.8	108.9
23		海陵岛	4	111.6	103.2	104.8
			5	119.6	102.7	105.1
			6	121.3	102.5	104.3
24		大澳	4	120.2	103.1	106.1
			5	139.7	103.6	107.0
			6	137.2	103.9	106.5
25		东平	4	113.2	101.7	104.2
			5	125.3	93.7	104.4
			6	125.2	90.3	103.7
26		允泊	4	163.1	131.8	136.0
			5	171.8	132.2	138.7
			6	168.9	133.4	138.8
27		粤西分部	4	132.3	87.2	92.6
			5	124.0	89.8	93.6
			6	133.7	89.4	92.8

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
28	江 苏 田 湾	厂前区	4	116.9	85.2	88.9
			5	132.3	85.5	89.7
			6	146.4	85.4	89.5
29		高公岛	4	112.8	84.9	87.1
			5	124.6	84.0	87.1
			6	139.5	83.8	87.0
30		连云港镇	4	110.1	88.1	90.2
			5	114.8	88.3	90.6
			6	122.7	88.7	90.6
31		墟沟镇	4	119.0	107.7	109.5
			5	122.4	107.8	109.8
			6	133.7	107.8	109.8
32		中云	4	103.3	84.1	86.3
			5	112.5	84.0	86.6
			6	117.6	84.3	86.5
33		宿城	4	116.8	93.5	96.3
			5	125.0	93.5	96.4
			6	131.0	93.9	96.6
34	连岛	4	115.8	96.5	98.6	
		5	122.7	96.4	99.0	
		6	131.7	96.9	99.1	
35	柳河	4	112.1	84.2	87.3	
		5	126.5	84.4	88.2	
		6	139.1	84.7	88.2	
36	东巷	4	109.5	88.5	90.5	
		5	114.0	88.3	90.7	
		6	119.0	88.9	90.6	
37	蒿西	4	117.5	87.7	90.1	
		5	118.0	87.8	90.3	
		6	137.7	88.2	90.3	

■表(续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
38	辽宁 红沿河	红沿河村	4	93.9	79.5	81.4
			5	121.2	78.3	82.1
			6	100.7	79.2	81.0
39		大咀屯	4	73.9	58.2	60.3
			5	90.7	57.9	60.6
			6	83.2	57.4	59.5
40		大咀村	4	92.5	77.6	79.8
			5	108.3	76.0	80.0
			6	98.0	78.0	79.9
41		前大地村	4	91.2	77.2	79.2
			5	112.1	78.5	83.0
			6	100.5	80.8	82.8
42		红核中学	4	95.6	81.8	83.6
			5	112.5	81.0	84.3
			6	101.8	80.9	83.6
43	老渔窝	4	93.7	75.6	78.7	
		5	126.1	75.1	79.5	
		6	108.6	76.3	79.1	
44	韩庙村	4	89.4	74.9	76.9	
		5	112.8	74.3	77.5	
		6	93.7	75.0	76.9	
45	复州城	4	103.7	82.2	85.5	
		5	127.5	80.9	85.4	
		6	107.0	82.6	86.0	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
46	福 建 宁 德	笪 笪	4	144.0	105.2	110.2
			5	158.2	106.6	110.3
			6	187.2	106.2	111.0
47		小笪笪	4	132.8	93.0	97.8
			5	133.7	92.8	97.5
			6	180.2	92.6	98.3
48		秦 屿	4	121.2	103.4	106.1
			5	135.7	103.5	106.0
			6	139.3	103.7	106.4
49		牛郎岗	4	141.8	116.0	119.4
			5	145.0	115.7	119.0
			6	170.1	116.2	119.5
50		柏洋小学	4	120.1	91.8	95.0
			5	127.5	91.7	94.7
			6	132.4	92.2	95.3
51		硃 门	4	149.1	90.0	95.1
			5	133.1	89.6	93.6
			6	141.1	90.1	94.3
52	渔 井	4	136.3	92.9	96.7	
		5	135.1	92.6	96.2	
		6	155.6	91.8	96.7	
53	三 沙	4	128.0	96.6	99.9	
		5	134.7	96.9	99.5	
		6	142.7	96.9	100.1	
54	嵛山岛	4	116.2	72.0	76.0	
		5	125.3	72.3	75.1	
		6	126.9	71.5	75.5	
55	福 鼎	4	101.2	79.8	83.4	
		5	102.1	79.6	83.2	
		6	103.5	80.3	83.9	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
56	福 建 福 清	赤 礁	4	98.4	77.1	80.4
			5	118.8	78.0	80.6
			6	105.8	78.6	81.5
57		西 山	4	91.2	71.3	75.1
			5	109.5	71.3	75.2
			6	107.5	71.2	75.1
58		前 薛	4	101.1	81.6	84.6
			5	108.9	81.7	84.3
			6	105.1	81.4	84.0
59		东 元	4	119.3	82.6	86.6
			5	123.8	83.0	86.5
			6	109.4	82.2	85.9
60		江 镜	4	100.4	75.2	78.4
			5	111.6	75.9	78.5
			6	94.8	75.6	78.2
61		前 华	4	110.4	91.6	94.1
			5	109.1	92.2	94.5
			6	105.3	92.1	94.4
62	高 岭	4	114.0	92.9	97.8	
		5	114.1	94.2	97.5	
		6	109.7	93.7	96.3	
63	下 宅	4	116.6	93.6	98.8	
		5	119.3	95.0	99.3	
		6	120.7	94.5	99.2	
64	小麦屿	4	105.0	83.2	89.2	
		5	107.5	84.8	88.8	
		6	104.3	84.7	88.4	
65	黄 岐	4	121.9	101.7	105.1	
		5	129.9	102.1	105.4	
		6	126.9	101.8	105.3	
66	北 岭	4	106.2	83.5	86.9	
		5	121.6	83.8	86.9	
		6	105.3	83.3	86.5	

表(续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
67	广西防城港	红沙村	4	100.5	71.5	74.9
			5	93.7	71.4	75.8
			6	96.7	73.1	75.9
68		仙人岛	4	109.5	79.6	85.5
			5	104.7	81.5	85.2
			6	105.7	82.1	85.4
69		金桂纸业	4	105.1	76.9	80.4
			5	98.2	76.4	80.8
			6	105.6	79.9	82.1
70		沙螺寮	4	105.8	73.2	77.5
			5	109.5	75.6	79.2
			6	103.8	70.9	75.8
71		簕山	4	97.1	68.6	71.4
			5	124.8	70.2	74.4
			6	102.6	71.6	74.1
72		供水站	4	117.5	82.3	85.4
			5	114.4	79.1	84.9
			6	108.0	80.0	83.5
73		东兴	4	116.5	88.9	92.6
			5	127.9	88.7	91.8
			6	148.0	86.7	90.9
74		山口村	4	111.8	82.3	85.6
			5	105.0	84.2	87.1
			6	110.7	83.7	86.6
75		进场道路	4	112.2	81.3	84.5
			5	102.4	81.0	86.0
			6	109.7	83.9	86.5
76		前沿站	4	115.0	82.8	86.3
	5		108.7	82.0	85.0	
	6		130.1	81.0	84.0	
77	老屋队	4	123.5	89.4	93.1	
		5	114.7	89.6	92.7	
		6	113.4	88.7	91.7	
78	火筒径	4	117.6	77.0	80.6	
		5	109.1	77.0	80.3	
		6	104.9	78.4	81.0	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
79	海 南 昌 江	鸡地村	4	105.9	86.1	90.3
			5	98.2	82.2	89.3
			6	107.0	79.8	87.4
80		原塘兴村	4	108.1	90.9	93.5
			5	115.6	90.7	93.9
			6	110.9	90.3	93.3
81		三联新村	4	119.2	102.1	104.5
			5	123.9	99.4	104.8
			6	120.1	101.2	104.2
82		永安村	4	107.7	85.2	89.9
			5	108.3	85.7	89.2
			6	101.4	84.9	89.0
83		双塘村	4	102.5	85.1	87.9
			5	106.4	84.1	88.2
			6	101.5	83.3	87.2
84		新港村	4	121.4	103.7	106.8
			5	125.4	103.1	107.0
			6	114.7	102.6	106.1
85	湿地公园	4	109.6	75.1	77.8	
		5	110.9	74.6	78.4	
		6	102.3	74.5	77.6	
86	五大老村	4	91.8	80.3	82.1	
		5	94.8	79.5	82.2	
		6	92.6	79.8	81.6	
87	海尾镇	4	117.5	101.4	104.3	
		5	120.8	101.4	104.6	
		6	115.2	101.3	104.2	
88	石碌镇	4	155.2	119.0	124.6	
		5	178.1	119.3	124.8	
		6	145.6	117.9	123.8	