

2020 3  
季度

全国空气吸收剂量率  
季度简报

生态环境部辐射环境监测技术中心  
2020年12月

## 一、辐射环境质量监测

2020年3季度，全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件1。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

## 二、运行核电基地外围环境监督性监测

2020年3季度，运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件2。

监测结果表明，核电基地周围自动站空气吸收剂量率未监测到因核电基地运行引起的异常。自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

### 符号说明

“-”：该自动站因监测设备、供电等故障，数据采集率不满足数据统计的有效性规定，未能进行月度统计。

## 附件 1

■ 全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	北 京	奥林匹克森林公园站	07	123.7	73.0	76.7
			08	128.7	72.6	76.9
			09	122.7	73.3	77.1
2		北京万柳中路站	07	114.8	86.7	90.3
			08	121.8	85.8	90.5
			09	116.7	86.3	90.4
3		北京门头沟西苑路站	07	90.8	61.6	65.2
			08	107.5	61.5	65.7
			09	94.2	61.5	65.6
4		北京昌平昌赤路站	07	115.1	66.4	70.3
	08		104.8	66.4	70.7	
	09		109.0	67.9	71.6	
5	亦庄博大公园站	07	128.0	70.0	74.0	
		08	123.3	70.1	74.5	
		09	124.1	70.2	75.0	
6	北京平谷赵赵路站	07	88.3	59.1	63.8	
		08	94.5	59.6	63.0	
		09	90.7	59.8	63.3	
7	北京延庆夏都公园站	07	107.7	64.4	69.7	
		08	118.6	65.8	70.7	
		09	97.4	66.1	70.1	
8	天 津	南开复康路站	07	87.9	70.5	72.6
			08	97.7	70.5	73.1
			09	98.5	70.5	72.9
9		天津津南咸水沽小学站	07	84.1	67.4	70.2
			08	95.1	66.8	69.6
			09	109.4	67.2	70.3
10		天津北辰西平道站	07	70.0	57.7	60.1
			08	80.5	57.2	60.6
			09	78.9	57.5	60.4

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
11	天津	天津武清安监局站	07	105.1	67.0	70.3
			08	104.2	66.0	69.9
			09	101.9	66.7	69.9
12		宝坻建设路站	07	89.3	64.0	66.2
			08	99.8	63.7	66.8
			09	85.3	63.5	65.9
13		滨海新区世纪大道站	07	114.3	78.7	80.8
			08	110.0	77.8	80.0
			09	111.3	78.2	80.5
14		天津滨海新区监测中心站	07	99.4	71.9	74.7
			08	96.6	70.8	74.0
			09	106.4	70.3	74.1
15	天津宁河环保局站	07	82.0	64.4	66.9	
		08	81.5	64.0	67.0	
		09	79.3	64.7	67.1	
16	天津市静海区西钓台站	07	103.5	69.1	72.0	
		08	108.4	67.9	71.6	
		09	101.5	67.8	70.5	
17	天津蓟州北六里屯站	07	90.4	61.2	63.8	
		08	85.6	61.0	64.0	
		09	77.9	61.2	64.0	
18	河北	石家庄市省辐射站	07	115.3	85.8	87.9
			08	119.2	85.2	88.9
			09	119.4	85.6	87.8
19		石家庄槐岭路站	07	89.5	63.9	66.2
			08	95.1	62.9	67.0
			09	87.5	63.4	66.0
20		唐山路北区站	07	100.7	72.0	76.1
			08	103.2	72.7	77.2
			09	100.8	72.7	77.0

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
21	河 北	秦皇岛秦皇东大街站	07	106.0	73.4	75.5
			08	108.6	72.8	75.8
			09	94.4	73.3	75.8
22		邯郸丛台区站	07	90.1	64.7	68.0
			08	98.0	64.2	68.3
			09	92.1	65.4	68.3
23		邢台桥东区站	07	105.5	65.3	68.4
			08	130.5	63.8	68.3
			09	94.5	65.5	68.5
24		保定竞秀区站	07	118.3	85.6	90.2
			08	151.3	84.3	90.6
			09	130.5	85.5	90.2
25		雄安新区容城站	07	84.1	68.3	70.4
			08	96.1	67.5	70.6
			09	82.4	67.8	70.4
26		张家口纬一路站	07	109.1	87.3	90.2
			08	114.2	87.2	90.4
			09	-	-	-
27		承德开发区站	07	98.3	72.9	78.1
			08	100.8	74.2	78.6
			09	100.0	74.4	78.5
28		沧州运河区站	07	78.0	60.6	62.9
			08	77.5	60.1	63.1
			09	77.3	60.6	63.0
29		廊坊安次区站	07	127.5	73.8	78.2
			08	118.5	74.0	79.1
			09	108.4	74.5	78.9
30		衡水桃城区站	07	89.5	65.7	69.1
			08	102.9	64.1	69.1
			09	93.7	66.0	69.4

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
31	山西	太原市省环保局站	07	117.4	90.4	93.1
			08	119.3	90.1	93.9
			09	108.1	90.1	92.2
32		太原长治路站	07	139.3	81.4	87.7
			08	133.3	82.3	88.8
			09	115.9	83.5	87.6
33		大同市文兴路站	07	91.5	74.3	76.4
			08	95.6	74.0	76.4
			09	90.8	74.3	76.1
34		临汾市开发区西大街站	07	101.3	79.3	81.9
			08	115.6	78.6	82.8
			09	94.3	78.0	81.1
35	内蒙古	内蒙古环境监测中心站	07	124.3	105.7	108.6
			08	130.1	105.1	109.1
			09	124.8	105.5	107.9
36		呼和浩特市环境监测站	07	112.3	95.4	99.8
			08	117.9	94.8	99.7
			09	116.4	94.4	97.7
37		包头市乌兰计站	07	143.0	116.3	120.3
			08	150.8	114.4	120.1
			09	137.1	115.4	119.0
38		包头市标准站	07	136.7	110.2	113.5
			08	152.2	109.6	114.2
			09	130.4	109.7	112.6
39	通辽市环境监测站	07	137.8	78.4	83.4	
		08	132.7	78.9	84.6	
		09	123.3	78.0	84.2	
40	呼伦贝尔市扎兰屯路站	07	100.0	79.8	83.4	
		08	-	-	-	
		09	120.3	84.2	88.3	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
41	辽 宁	沈阳市东陵站	07	103.4	72.2	75.2
			08	101.2	70.2	75.3
			09	89.8	71.1	73.7
42		大连市旅顺口区站	07	88.9	69.0	70.8
			08	101.0	68.2	71.2
			09	87.6	68.8	70.5
43		大连市庄河站	07	145.8	97.8	101.6
			08	139.9	96.7	101.6
			09	120.2	97.6	101.0
44		鞍山铁西区站	07	123.3	72.0	76.1
			08	108.8	71.5	76.1
			09	99.9	72.0	74.8
45		抚顺市新宾站	07	137.5	82.1	87.7
			08	116.9	79.6	86.8
			09	112.9	79.8	84.4
46		本溪市桓仁站	07	130.7	89.4	94.4
			08	124.7	87.9	92.9
			09	112.6	74.6	90.8
47		丹东市振兴区站	07	113.8	81.3	84.3
			08	101.8	80.3	83.8
			09	114.4	81.4	83.8
48		丹东市东港站	07	135.7	87.1	90.9
			08	123.3	85.2	89.9
			09	109.4	86.7	90.2
49		丹东市凤城站	07	147.4	110.6	115.3
			08	150.2	109.6	114.2
			09	124.4	110.1	113.9
50		锦州松山新区站	07	86.1	63.0	66.8
			08	103.6	62.8	66.6
			09	93.5	63.7	66.8

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
51	辽 宁	营口市鲅鱼圈站	07	104.3	78.3	80.4
			08	104.2	76.9	80.4
			09	105.0	76.8	79.4
52		阜新细河区站	07	96.7	73.4	77.5
			08	112.1	72.4	77.1
			09	110.2	73.4	77.2
53		盘锦双台子区站	07	89.3	66.0	69.3
			08	108.2	57.9	67.5
			09	85.2	64.5	67.6
54		铁岭凡河新区站	07	98.1	66.7	71.3
			08	105.8	65.7	70.6
			09	99.4	66.4	70.2
55	朝阳双塔区站	07	87.2	65.0	69.7	
		08	100.2	64.4	69.8	
		09	111.8	64.0	70.5	
56	葫芦岛市龙港站	07	94.9	69.3	72.4	
		08	116.8	68.6	72.2	
		09	91.3	69.7	72.1	
57	吉 林	长春卫星路站	07	102.4	81.4	83.8
			08	102.6	80.9	84.3
			09	108.2	81.1	85.5
58		长春青年路站	07	85.3	69.8	72.6
			08	93.3	70.0	73.3
			09	107.5	70.0	74.4
59		吉林丰满区站	07	110.9	76.0	80.4
			08	101.0	74.0	79.7
			09	102.8	73.3	78.3
60		四平铁西区站	07	97.8	70.5	74.3
			08	131.0	68.9	73.8
			09	100.0	69.2	73.4



■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
61	吉 林	集安市活龙村站	07	140.7	85.4	91.4
			08	121.2	83.4	90.3
			09	118.4	84.7	89.1
62		长白山北山门站	07	162.9	108.0	113.0
			08	140.2	104.9	111.3
			09	139.4	103.9	110.2
63		临江市鸭绿江大街站	07	99.2	70.0	75.1
			08	93.2	69.6	74.6
			09	85.5	70.1	73.6
64		白山市三道沟镇站	07	140.2	104.6	112.6
			08	152.8	103.2	110.7
			09	127.3	100.3	105.7
65		松原临江西路站	07	101.5	69.4	73.4
			08	124.8	69.3	74.2
			09	129.0	64.3	71.5
66		白城工业园区站	07	110.8	81.3	84.9
			08	118.3	80.3	85.2
			09	113.4	80.2	85.6
67		延边珲春龙源公园站	07	-	-	-
			08	-	-	-
			09	103.8	62.9	66.6
68		图们市环保局站	07	117.5	86.9	89.7
			08	114.3	85.1	90.0
			09	120.2	84.8	88.9
69		龙井市海蓝公园站	07	112.1	77.8	83.7
			08	114.5	77.1	84.2
			09	122.5	77.4	83.4
70		和龙市气象局站	07	171.4	95.0	99.6
			08	128.4	94.4	100.2
			09	125.0	93.0	96.9

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
71	黑龙江	哈尔滨南直路站	07	-	-	-
			08	-	-	-
			09	-	-	-
72		齐齐哈尔龙沙区站	07	91.7	66.1	69.8
			08	90.9	67.2	71.3
			09	120.8	66.9	71.5
73		鸡西市虎林站	07	104.2	73.7	76.6
			08	131.0	71.8	77.6
			09	98.7	72.5	75.4
74		鹤岗兴安区站	07	99.9	81.7	86.7
			08	115.3	81.4	86.8
			09	121.8	81.9	88.9
75		双鸭山尖山区站	07	102.9	76.2	79.9
			08	110.3	76.7	81.7
			09	119.9	75.4	80.1
76		大庆黑鱼湖水厂站	07	133.0	76.8	80.3
			08	152.7	75.7	80.0
			09	112.4	74.1	79.1
77		伊春伊春区站	07	126.7	80.2	86.8
			08	120.0	79.4	86.4
			09	121.7	79.9	85.6
78		佳木斯江心岛站	07	117.1	85.9	90.1
			08	-	-	-
			09	-	-	-
79		佳木斯市抚远站	07	92.3	66.0	68.3
			08	132.7	65.6	69.7
			09	108.1	65.3	69.0
80		七台河桃山区站	07	98.1	79.6	85.1
			08	117.5	78.7	85.4
			09	109.5	78.8	82.9

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
81	黑龙江	牡丹江十二条站	07	110.9	84.9	89.1
			08	134.7	83.0	89.3
			09	-	-	-
82		黑河卡伦山村站	07	-	-	-
			08	-	-	-
			09	116.8	69.5	75.2
83		绥化北林区站	07	112.6	73.6	78.0
			08	124.1	74.1	79.3
			09	120.7	74.0	79.3
84		大兴安岭地区漠河站	07	109.9	84.0	87.2
			08	111.5	78.8	84.0
			09	104.3	80.5	83.6
85	上海	普陀沪太路站	07	128.6	74.3	78.5
			08	101.3	74.3	76.6
			09	110.5	74.6	77.3
86		浦东新区张江站	07	139.5	92.6	96.5
			08	125.0	90.4	95.1
			09	129.3	93.7	96.2
87		金山临桂路站	07	131.6	69.9	74.1
			08	111.7	70.1	72.7
			09	119.3	69.6	73.2
88		崇明汲浜路站	07	150.5	79.4	83.8
			08	122.0	79.5	81.6
			09	113.1	79.9	82.5
89	江苏	南京新城科技园站	07	99.9	58.2	61.5
			08	86.8	57.5	60.2
			09	77.6	57.6	60.2
90		无锡周新东路站	07	117.4	67.2	74.9
			08	93.2	68.4	72.2
			09	98.2	69.2	73.2

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
91	江 苏	徐州市自来水厂站	07	98.3	44.2	48.3
			08	74.1	43.5	46.6
			09	52.9	44.8	47.6
92		常州新北区站	07	124.6	79.0	84.5
			08	110.1	80.5	83.4
			09	103.3	79.7	83.2
93		苏州独墅湖站	07	128.5	71.5	76.7
			08	86.3	69.4	73.8
			09	104.8	72.5	75.5
94		南通崇川区站	07	120.2	79.3	84.3
			08	105.9	78.9	82.5
			09	106.6	78.5	82.7
95		连云港新浦站	07	130.1	95.6	102.6
			08	124.0	98.7	101.1
			09	113.2	98.5	100.4
96		淮安清河站	07	-	-	-
			08	116.0	69.5	72.0
			09	80.6	69.9	71.2
97		盐城市文港北路站	07	134.1	92.1	96.0
			08	138.0	92.6	95.6
			09	117.2	92.9	95.5
98		扬州扬子江北路站	07	97.1	65.0	68.7
			08	98.0	64.5	68.3
			09	85.9	65.7	68.4
99		镇江丹徒区站	07	127.2	80.6	86.2
			08	121.7	80.6	84.5
			09	113.8	80.9	85.0
100		泰州海陵区站	07	147.9	84.3	92.1
			08	149.1	87.1	92.1
			09	131.5	85.7	91.5
101		宿迁市自来水厂站	07	102.6	49.8	54.6
			08	105.5	50.0	53.9
			09	66.4	51.2	54.1

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
102	浙江	杭州省辐射站	07	116.5	97.4	100.5
			08	106.6	98.0	100.3
			09	111.4	97.8	101.0
103		杭州三义村站	07	129.9	76.8	82.3
			08	103.2	77.4	81.8
			09	135.8	77.3	82.3
104		宁波宝善路站	07	108.0	78.2	82.6
			08	116.3	77.4	81.2
			09	105.5	80.2	83.1
105		温州三垟湿地公园站	07	139.6	77.9	84.9
			08	158.3	76.9	85.0
			09	141.3	74.5	82.5
106		嘉兴凌公塘路站	07	109.8	68.5	72.5
	08		115.6	68.9	71.0	
	09		117.4	68.4	71.6	
107	湖州市沿圩湾站	07	156.3	93.5	100.7	
		08	114.2	95.4	101.4	
		09	147.8	95.6	100.7	
108	绍兴市环保局站	07	118.1	84.4	89.3	
		08	107.7	83.1	86.8	
		09	112.1	84.8	88.4	
109	金华金东区站	07	119.2	90.5	94.5	
		08	110.4	90.7	94.0	
		09	113.6	90.3	95.5	
110	衢州西区站	07	152.2	93.5	98.8	
		08	111.4	94.1	96.8	
		09	134.0	93.3	98.4	
111	舟山市体育路站	07	111.1	83.4	85.9	
		08	110.6	82.2	84.4	
		09	110.0	80.7	83.1	
112	台州椒江区站	07	94.9	72.2	74.7	
		08	90.1	72.1	74.1	
		09	104.3	72.3	74.9	
113	丽水经济开发区站	07	132.6	88.6	94.7	
		08	126.4	88.9	92.8	
		09	118.8	89.6	94.6	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
114	安 徽	合肥怀宁路站	07	134.9	70.6	77.2
			08	114.4	69.7	73.6
			09	117.8	71.7	75.0
115		芜湖赭山路站	07	107.3	65.7	70.9
			08	87.0	66.1	68.5
			09	96.7	65.6	68.8
116		蚌埠胜利东路站	07	93.2	66.7	69.5
			08	95.5	66.5	68.6
			09	77.4	66.8	68.7
117		滁州清流西路站	07	90.1	65.2	67.9
			08	88.3	65.3	67.2
			09	87.5	64.7	66.7
118	宿州市人民路站	07	147.4	65.4	73.0	
		08	195.6	66.5	70.3	
		09	90.1	67.8	71.5	
119	宣城宣州区站	07	136.1	67.2	74.7	
		08	101.7	68.3	72.3	
		09	120.6	67.6	73.0	
120	福 建	福州市福飞北路站	07	151.9	106.9	114.0
			08	148.8	107.7	116.0
			09	168.8	106.7	112.4
121		福州连江站	07	125.0	91.9	96.5
			08	156.2	90.5	96.2
			09	142.8	88.8	97.0
122		厦门杏林南路站	07	120.3	99.6	102.7
			08	155.2	98.2	102.3
			09	159.7	99.3	103.0
123	三明麒麟公园站	07	146.2	76.6	84.4	
		08	170.5	77.9	84.4	
		09	154.7	77.6	88.2	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
124	江西	南昌洪都北大道站	07	132.9	72.2	77.5
			08	98.8	71.0	75.1
			09	118.8	73.0	77.2
125		景德镇市景东大道站	07	183.1	90.0	97.1
			08	141.3	90.4	94.7
			09	218.8	89.9	97.1
126		九江浔阳路站	07	135.7	72.1	78.1
			08	100.7	72.6	75.5
			09	116.7	71.9	77.4
127		鹰潭月湖区站	07	137.5	72.4	76.2
			08	92.9	72.0	75.0
			09	118.8	71.9	76.7
128	赣州贺兰山路站	07	104.1	86.2	88.5	
		08	107.7	85.7	88.6	
		09	134.4	85.8	90.5	
129	上饶滨江路站	07	181.3	94.2	100.7	
		08	137.1	94.4	98.5	
		09	225.2	92.8	102.8	
130	山东	济南市省辐射站	07	103.6	83.0	85.3
			08	109.5	82.9	85.5
			09	98.6	83.2	85.1
131		济南经十路站	07	86.4	65.1	67.5
			08	96.2	64.6	67.9
			09	85.6	65.1	66.9
132		济南市花园北路站	07	106.7	73.7	77.8
			08	121.6	73.4	78.5
			09	93.6	73.8	77.1
133		青岛市环保局站	07	124.3	87.3	90.3
			08	115.8	86.5	89.5
			09	102.7	87.6	89.2

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
134	山 东	青岛崂山区南窑站	07	143.7	100.8	104.7
			08	139.6	100.9	104.0
			09	124.9	101.0	103.1
135		青岛崂山区登瀛站	07	134.9	85.2	92.3
			08	130.1	85.4	90.7
			09	112.9	88.9	91.3
136		淄博柳泉路站	07	89.7	57.1	59.6
			08	89.4	56.6	60.4
			09	76.2	56.8	59.5
137		枣庄薛城区站	07	107.9	61.9	65.6
			08	91.0	62.0	65.0
			09	70.9	63.2	65.0
138		东营东营区站	07	94.1	75.9	78.3
			08	108.3	75.5	78.7
	09		91.8	75.9	77.8	
139	烟台青年南路站	07	104.7	69.5	72.2	
		08	103.1	69.2	73.6	
		09	99.8	73.6	75.8	
140	潍坊新华路站	07	104.5	68.8	72.1	
		08	121.4	67.8	72.2	
		09	80.1	68.5	71.5	
141	济宁汶上县站	07	104.4	61.0	64.9	
		08	121.9	61.5	65.1	
		09	79.7	62.9	65.5	
142	荣成市观海东路站	07	117.8	85.3	88.8	
		08	102.9	86.5	89.3	
		09	107.1	88.1	90.0	
143	威海市环保局站	07	117.4	92.5	95.7	
		08	123.4	92.2	95.0	
		09	109.9	92.7	94.8	



■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
144	河 南	郑州大王庄站	07	101.5	71.9	74.8
			08	132.1	72.2	74.9
			09	85.0	72.0	74.3
145		洛阳中州东路站	07	99.2	60.4	66.9
			08	107.3	60.6	66.6
			09	79.7	61.5	66.3
146		漯河龙江路站	07	131.4	73.8	78.6
			08	114.0	73.6	77.6
			09	95.1	73.7	76.9
147	湖 北	武汉市东湖风景区站	07	113.6	69.1	74.6
			08	95.0	68.7	71.0
			09	98.9	69.4	73.7
148		黄石市苏州路站	07	107.8	55.8	62.6
			08	126.2	56.2	58.8
			09	110.9	55.8	61.3
149		宜昌胜利四路站	07	111.3	65.7	70.2
			08	110.5	65.1	68.6
			09	102.8	64.6	68.6
150		襄阳新华路站	07	112.1	74.7	78.5
			08	112.3	75.1	77.7
			09	94.8	74.6	77.3
151	湖 南	望城区环保局站	07	135.8	89.7	92.7
			08	112.8	89.0	91.4
			09	149.1	88.6	94.2
152		长沙万家丽中路站	07	119.9	63.5	67.9
			08	93.5	62.5	66.3
			09	128.5	63.9	69.8
153		张家界大庸路站	07	140.7	84.4	90.9
			08	143.5	83.4	88.2
			09	126.7	82.2	89.1
154		怀化怀黔路站	07	188.7	75.1	84.2
			08	145.7	74.8	81.0
			09	173.0	77.9	87.7

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
155	广东	广州大道站	07	108.2	92.1	96.4
			08	127.7	94.1	98.0
			09	122.7	95.7	100.0
156		韶关建筑学校站	07	88.4	70.3	73.8
			08	104.8	70.7	74.9
			09	128.7	70.8	76.7
157		珠海市中山大学站	07	153.5	140.8	146.8
			08	156.7	138.9	145.2
			09	187.8	137.4	145.9
158		汕头龙湖区站	07	128.4	90.6	93.9
			08	108.0	91.9	94.5
			09	112.5	92.7	95.4
159		佛山禅城区站	07	101.6	85.6	87.4
			08	148.7	85.6	88.3
			09	113.3	85.6	90.3
160		江门蓬江区站	07	96.7	85.5	88.4
	08		117.3	85.4	88.6	
	09		143.7	85.1	89.7	
161	湛江开发区站	07	67.3	59.2	60.7	
		08	73.4	59.0	61.1	
		09	68.0	59.1	60.9	
162	茂名乙烯生活区站	07	91.2	82.5	84.0	
		08	103.4	82.6	84.9	
		09	137.1	82.2	85.5	
163	肇庆端州区站	07	87.6	70.3	72.4	
		08	109.3	70.4	73.3	
		09	89.2	70.6	74.6	
164	惠州市红花湖站	07	91.2	77.7	80.9	
		08	88.3	77.9	80.7	
		09	123.0	78.3	82.8	

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
165	广东	梅州梅江区站	07	90.7	78.8	81.9
			08	115.5	78.6	82.4
			09	112.6	78.9	84.0
166		汕尾海滨大道站	07	76.2	70.4	72.0
			08	91.9	70.1	72.5
			09	109.8	70.1	73.9
167		河源市紫金县站	07	127.8	109.7	114.6
			08	143.8	109.4	115.1
			09	169.7	109.5	115.5
168		清远佛冈县站	07	127.1	100.2	108.4
			08	132.9	101.2	110.6
			09	198.2	102.4	111.8
169		东莞市植物园站	07	96.4	80.5	84.3
			08	110.3	80.2	83.3
			09	131.5	79.7	84.8
170	中山市横栏镇站	07	100.8	91.5	95.3	
		08	122.5	91.0	94.4	
		09	167.3	89.2	94.7	
171	潮州凤新东路站	07	109.1	85.0	88.8	
		08	98.5	84.5	88.9	
		09	113.3	84.8	90.1	
172	揭阳龙尾镇站	07	98.0	81.0	84.5	
		08	105.0	79.7	84.2	
		09	148.8	80.9	86.0	
173	云浮云安区站	07	83.0	70.0	72.7	
		08	126.7	69.9	73.5	
		09	119.3	70.5	75.4	
174	广西辐射站	07	94.4	71.3	73.5	
		08	109.7	69.9	74.2	
		09	120.8	71.0	75.1	
175	柳州城中区站	07	87.0	57.9	60.4	
		08	117.1	58.0	61.2	
		09	89.0	58.1	62.0	

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
176	广西	桂林辐射站	07	124.1	84.3	88.7
			08	131.0	84.0	88.5
			09	119.6	83.9	88.7
177		梧州长洲区站	07	85.5	64.6	68.1
			08	98.7	65.0	68.8
			09	95.3	65.2	70.1
178		北海海城区站	07	73.8	59.6	61.2
			08	74.2	59.7	61.8
			09	104.8	59.8	62.4
179		防城港万鹤路站	07	75.6	63.0	64.7
			08	79.3	62.9	65.6
			09	85.7	63.1	66.4
180		钦州钦州学院站	07	90.7	70.8	73.3
			08	93.4	70.3	73.5
			09	113.0	70.1	74.5
181		贵港港北区站	07	76.6	62.0	63.7
			08	79.3	62.1	64.6
			09	84.8	62.4	65.5
182	玉林人民东路站	07	74.0	64.6	66.0	
		08	79.2	64.3	66.8	
		09	87.7	64.3	67.9	
183	百色辐射站	07	113.3	72.2	75.3	
		08	108.0	72.9	75.3	
		09	116.4	73.1	76.5	
184	贺州南环路站	07	103.5	73.6	76.4	
		08	105.2	72.9	77.4	
		09	114.0	73.4	78.4	
185	河池金城江区站	07	93.0	59.4	65.2	
		08	90.0	59.6	65.1	
		09	121.8	60.4	68.8	
186	来宾新桥路站	07	76.4	56.4	58.9	
		08	85.0	56.3	60.3	
		09	77.0	56.6	61.0	
187	崇左江州区站	07	112.9	74.3	81.1	
		08	112.2	72.4	77.1	
		09	130.7	72.3	78.4	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
188	海 南	海口市白驹大道站	07	70.1	60.9	62.8
			08	79.7	59.5	61.8
			09	82.4	59.6	61.7
189		海口红旗镇站	07	72.9	59.0	60.7
			08	77.7	58.4	60.8
			09	75.3	58.8	60.6
190		三亚榆亚路站	07	92.1	84.4	86.0
			08	120.9	83.9	86.8
			09	91.9	83.5	86.0
191		三亚海棠湾青田水厂站	07	110.8	96.6	100.4
			08	132.1	95.1	99.2
			09	113.1	95.4	98.6
192		三亚海棠湾301医院站	07	82.6	70.5	73.8
			08	113.8	70.0	74.0
			09	93.7	70.0	73.4
193		三亚亚龙湾站	07	113.2	95.4	97.8
			08	118.3	90.4	95.1
			09	110.5	89.5	93.0
194	三沙市永兴岛站	07	75.8	65.0	65.9	
		08	81.1	64.9	66.1	
		09	83.2	64.2	65.6	
195	儋州第一中学站	07	81.2	66.3	68.7	
		08	96.6	62.6	68.1	
		09	81.8	66.3	68.8	
196	五指山阿驼岭站	07	116.8	82.7	85.5	
		08	103.8	81.0	84.4	
		09	120.7	78.9	82.4	
197	琼海金海北路站	07	83.3	74.6	76.5	
		08	88.2	74.4	77.4	
		09	84.6	74.5	76.9	
198	白沙邦溪镇站	07	120.8	83.4	88.0	
		08	105.7	83.6	87.6	
		09	98.5	84.2	88.7	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
199	重 庆	天城大道站	07	141.8	65.2	71.7
			08	102.6	65.1	68.2
			09	100.4	65.5	69.4
200		李渡站	07	161.8	83.8	89.2
			08	130.1	83.1	86.1
			09	143.2	83.3	90.4
201		大礼堂站	07	134.2	73.4	79.3
			08	112.2	73.8	75.9
			09	120.8	73.9	80.6
202		白市驿站	07	163.4	73.1	80.4
			08	91.7	74.4	76.4
			09	181.8	72.9	82.8
203	四 川	成都市温江区花土路站	07	159.0	83.9	89.2
			08	189.5	83.2	91.9
			09	127.3	82.6	87.1
204		成都熊猫基地站	07	134.7	71.3	77.0
			08	175.0	69.8	79.1
			09	117.6	70.1	74.4
205		成都锦江区站	07	108.4	68.2	72.0
			08	133.6	66.7	73.3
			09	97.3	66.7	70.7
206		攀枝花机场路站	07	133.8	87.1	91.6
			08	131.3	87.0	92.6
			09	135.9	87.1	91.6
207	泸州纳溪区站	07	190.9	77.8	83.9	
		08	148.1	77.9	82.1	
		09	180.7	76.7	85.6	
208	德阳泰山南路站	07	111.9	69.8	75.0	
		08	123.1	69.7	76.5	
		09	96.1	69.2	73.4	
209	绵阳三水厂站	07	146.8	67.0	73.5	
		08	148.5	65.9	73.7	
		09	97.0	65.8	70.5	
210	眉山眉州大道站	07	123.2	76.8	81.2	
		08	184.0	75.9	83.7	
		09	122.7	75.7	80.6	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
211	四川	宜宾敬业路站	07	150.5	72.6	78.0
			08	146.1	71.1	77.3
			09	150.6	71.4	78.7
212		达州通川区站	07	137.8	84.6	89.4
			08	134.1	84.6	86.9
			09	130.4	84.0	88.2
213		雅安雨城区站	07	167.5	77.6	84.6
			08	201.6	75.9	87.5
			09	133.0	76.2	83.5
214		资阳雁江区站	07	107.6	64.3	68.1
			08	123.3	62.8	68.1
			09	95.3	63.0	67.9
215	甘孜康定榆林路站	07	146.8	114.2	121.8	
		08	158.0	114.0	121.4	
		09	151.0	112.9	119.2	
216	西昌海南乡站	07	154.4	96.6	103.2	
		08	176.5	95.4	102.0	
		09	174.3	95.8	102.5	
217	贵州	贵州省辐射环境监理站	07	127.5	69.4	75.7
			08	94.6	74.4	77.6
			09	119.3	73.1	81.3
218		贵阳青云路站	07	129.6	67.8	78.2
			08	96.3	68.8	76.5
			09	131.9	71.5	83.2
219		六盘水明湖路站	07	133.0	74.9	80.0
			08	113.1	73.4	78.2
			09	135.3	73.7	82.2
220	遵义市三贤路站	07	172.6	85.8	91.9	
		08	134.0	86.3	90.0	
		09	168.2	85.8	95.4	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
221	云 南	昆明环城西路站	07	131.5	83.5	88.0
			08	114.1	83.0	86.8
			09	116.0	83.3	86.5
222		保山九龙路站	07	118.5	66.5	70.4
			08	106.9	67.1	71.9
			09	84.0	66.6	69.5
223		西双版纳州 景洪市民航路站	07	153.2	97.6	104.6
			08	130.8	98.2	103.6
			09	129.6	98.2	104.5
224	西 藏	拉萨东嘎镇站	07	-	-	-
			08	225.1	189.0	193.8
			09	219.7	188.8	193.7
225		日喀则市青岛路站	07	-	-	-
			08	-	-	-
			09	185.7	165.4	169.8
226		林芝迎宾路站	07	183.2	149.5	154.6
			08	211.6	149.8	153.9
			09	196.3	148.7	153.9
227	陕 西	陕西省环保大厦站	07	105.0	81.4	84.1
			08	112.1	81.3	83.9
			09	102.9	81.4	83.6
228		西安北郊污水处理厂站	07	111.9	72.9	77.6
			08	113.7	72.5	76.8
			09	112.6	73.0	77.6
229		宝鸡眉县站	07	134.3	89.4	95.7
			08	123.0	89.7	94.6
			09	118.1	90.6	94.7
230	延安热电厂站	07	111.2	83.5	87.4	
		08	146.5	83.2	88.6	
		09	114.1	83.6	87.3	
231	汉中民主街站	07	-	-	-	
		08	128.6	73.5	77.9	
		09	135.7	73.2	78.1	



■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
232	甘 肃	兰州市金昌路站	07	122.0	88.8	92.7
			08	120.9	89.1	93.0
			09	111.0	89.3	92.5
233		兰州市东岗站	07	128.9	95.7	99.8
			08	122.4	94.9	99.7
			09	135.0	95.1	98.9
234		嘉峪关嘉北工业园站	07	122.2	116.2	118.4
			08	150.4	115.4	118.8
			09	133.7	114.5	118.1
235		金昌市公园路站	07	102.8	95.7	98.4
			08	102.8	95.6	98.4
			09	118.7	95.3	98.3
236	青 海	西宁市共和路站	07	103.1	88.6	91.6
			08	129.2	88.4	91.7
			09	104.3	88.3	90.9
237		西宁南山路站	07	114.3	95.1	98.8
			08	149.9	95.2	99.3
			09	114.4	95.2	98.5
238		瓦里关站	07	225.4	170.9	177.8
			08	217.7	172.1	178.3
			09	238.0	172.6	178.4
239		玉树通天河站	07	184.6	143.8	151.9
			08	187.0	144.5	151.7
			09	182.4	146.3	151.6
240	格尔木昆仑路站	07	152.6	134.3	139.0	
		08	148.6	135.2	138.9	
		09	143.4	134.7	138.5	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
241	宁夏	银川市环保局西夏分局站	07	101.6	85.9	87.7
			08	122.2	84.0	87.8
			09	100.5	84.0	86.8
242		宁夏放射性废物库站	07	111.9	88.8	91.1
			08	140.0	86.7	91.8
			09	117.7	86.9	90.6
243		固原市环保局站	07	110.3	90.2	93.4
			08	121.0	89.9	94.4
			09	115.2	89.6	92.7
244	中卫黄河站	07	127.2	88.4	91.8	
		08	144.1	85.9	92.1	
		09	117.7	86.6	90.7	
245	新疆	乌鲁木齐北艺公园街站	07	-	-	-
			08	-	-	-
			09	-	-	-
246		乌鲁木齐北京中路站	07	103.5	72.2	75.9
			08	98.0	74.1	76.9
			09	97.1	73.2	76.2
247		克拉玛依准噶尔路站	07	100.1	66.6	72.8
			08	94.5	67.3	73.6
			09	103.8	69.5	75.8
248	哈密建国南路站	07	131.1	113.0	117.5	
		08	125.8	114.2	116.8	
		09	136.3	115.0	118.2	
249	喀什人民东路站	07	108.1	92.0	94.3	
		08	110.8	92.3	94.6	
		09	99.1	92.0	94.2	
250	伊犁新华西路站	07	122.5	100.6	104.6	
		08	129.6	101.6	104.6	
		09	-	-	-	

## 附件 2

■ 运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	辽 宁 红沿河	老渔窝	07	102.8	74.9	76.6
			08	109.8	71.0	75.4
			09	107.0	71.2	74.6
2		前大地村	07	103.4	81.0	82.6
			08	105.3	79.8	82.9
			09	100.0	79.1	81.5
3		红沿河村	07	95.2	79.0	80.9
			08	104.4	78.0	81.3
			09	98.2	78.9	81.0
4		复州城	07	105.1	83.4	87.1
			08	122.6	81.0	85.1
			09	103.7	80.6	84.6
5	韩庙村	07	93.7	65.9	71.2	
		08	92.9	63.1	71.2	
		09	89.9	68.2	72.4	
6	红核中学	07	98.9	81.5	83.4	
		08	106.6	80.8	83.9	
		09	99.1	81.1	83.4	
7	大咀村	07	98.9	78.6	80.6	
		08	117.9	77.6	80.9	
		09	97.4	77.6	79.6	
8	大咀屯	07	72.2	53.8	55.9	
		08	88.7	52.5	55.8	
		09	71.3	53.4	55.5	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
9	江 苏 田 湾	厂前区	07	156.9	83.5	88.6
			08	140.6	84.0	87.2
			09	108.6	84.6	87.9
10		高公岛	07	141.4	79.9	85.2
			08	118.7	80.6	84.2
			09	98.7	82.8	84.8
11		连云港镇	07	128.0	88.4	91.8
			08	116.1	88.2	90.8
			09	100.3	88.7	90.1
12		墟沟镇	07	124.3	106.4	108.7
			08	119.5	106.4	108.0
			09	114.5	106.3	108.0
13		柳河	07	149.6	81.9	86.5
			08	128.6	82.0	84.9
			09	101.4	83.2	86.1
14		连岛	07	139.3	95.3	98.6
			08	126.0	95.3	97.4
			09	105.3	95.6	97.3
15	宿城	07	138.8	91.7	95.6	
		08	130.5	91.8	94.6	
		09	106.9	92.0	94.1	
16	中云	07	122.7	82.4	86.0	
		08	109.4	83.0	85.0	
		09	96.5	82.9	84.6	
17	东巷	07	122.1	89.1	91.9	
		08	117.5	89.1	91.1	
		09	101.3	89.2	90.7	
18	蒿西	07	164.9	86.8	90.4	
		08	130.7	85.9	88.9	
		09	100.1	85.5	87.3	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
19	浙江 秦山	秦山顶	07	142.2	91.7	96.6
			08	133.8	93.2	95.9
			09	108.0	92.0	95.5
20		夏家湾	07	125.8	95.9	99.3
			08	132.7	95.9	98.7
			09	108.5	96.1	98.7
21		秦山镇	07	162.2	102.1	107.8
			08	165.9	103.5	108.2
			09	111.6	103.4	106.5
22		二期码头	07	124.5	90.3	94.6
			08	130.9	91.1	93.5
			09	100.3	90.3	93.2
23		秦联	07	137.5	95.7	100.0
			08	145.3	96.1	98.8
			09	107.6	94.9	98.2
24	杨柳村东	07	135.8	97.7	101.9	
		08	134.1	98.7	101.5	
		09	109.6	98.0	101.0	
25	杨柳村	07	133.8	100.4	105.0	
		08	134.7	100.0	103.7	
		09	113.2	100.6	103.8	
26	鸽山	07	127.8	90.0	96.2	
		08	126.5	90.4	94.9	
		09	130.9	89.9	95.4	
27	武原镇	07	155.8	119.6	123.6	
		08	153.9	120.2	122.3	
		09	153.3	120.0	123.3	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
28	浙江 三门	中街村	07	127.4	82.5	85.5
			08	111.5	82.1	86.0
			09	146.4	82.8	87.0
29		赤头村	07	110.1	68.7	75.8
			08	104.5	71.1	82.3
			09	132.3	84.0	87.5
30		外岗村	07	129.7	99.7	102.7
			08	132.0	100.4	103.0
			09	154.0	100.8	104.0
31		蛇蟠岛	07	138.2	93.7	96.3
			08	139.0	93.9	96.5
			09	173.7	94.0	97.4
32	武曲村	07	118.5	87.7	90.3	
		08	100.0	87.7	90.3	
		09	143.1	88.2	91.3	
33	核电厂 南厂界	07	113.7	79.6	82.6	
		08	108.1	79.7	81.7	
		09	116.9	80.6	83.3	
34	核电厂 北厂界	07	160.8	107.2	111.1	
		08	139.4	107.5	111.4	
		09	186.4	107.7	112.1	
35	六敖中学	07	121.4	91.0	93.8	
		08	117.2	89.0	91.3	
		09	131.7	89.9	92.5	
36	健跳镇	07	124.1	97.6	100.0	
		08	121.8	97.4	99.4	
		09	132.6	97.2	99.9	
37	青蟹城	07	122.8	94.9	99.4	
		08	128.6	94.5	98.2	
		09	124.5	96.9	100.3	
38	明港	07	113.1	75.7	79.0	
		08	150.9	76.3	79.5	
		09	137.6	75.6	79.8	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
39	福 建 宁 德	笪 笪	07	150.3	109.9	113.4
			08	166.6	112.3	115.9
			09	160.3	112.5	116.7
40		小笪笪	07	144.3	98.2	102.3
			08	158.4	99.3	103.8
			09	143.6	99.2	104.5
41		秦 屿	07	122.7	104.3	106.9
			08	132.3	104.5	106.8
			09	138.2	104.6	107.4
42		牛郎岗	07	131.0	117.5	120.1
			08	157.3	118.0	120.7
			09	149.8	118.0	120.7
43		柏洋小学	07	114.4	88.3	91.2
			08	130.5	88.1	90.7
			09	111.0	88.6	91.7
44	硠 门	07	133.0	93.8	96.9	
		08	145.9	93.8	96.6	
		09	143.2	93.9	97.5	
45	渔 井	07	143.0	94.0	97.3	
		08	148.1	94.8	97.8	
		09	163.4	94.0	97.8	
46	三 沙	07	114.7	97.2	99.6	
		08	147.6	97.3	99.5	
		09	157.6	97.3	100.7	
47	嵛山岛	07	92.4	71.3	73.7	
		08	120.8	71.2	74.1	
		09	157.3	71.3	75.6	
48	福 鼎	07	113.0	79.5	83.9	
		08	123.2	79.3	83.0	
		09	108.5	80.5	84.0	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
49	福 建 福 清	赤 礁	07	104.4	81.1	82.6
			08	88.0	80.2	82.7
			09	109.3	78.7	82.6
50		西 山	07	92.8	72.9	75.5
			08	81.0	73.1	75.8
			09	100.0	72.7	77.3
51		北 岭	07	105.8	84.9	86.6
			08	92.3	83.9	86.8
			09	111.7	84.4	88.4
52		前 薛	07	101.9	81.7	83.1
			08	87.4	81.3	83.3
			09	105.9	81.8	84.9
53		东 元	07	92.8	86.7	88.7
			08	122.2	84.7	88.2
			09	107.3	86.8	89.5
54	江 镜	07	102.9	79.0	80.7	
		08	113.8	79.0	81.6	
		09	105.6	79.0	82.6	
55	前 华	07	114.8	95.8	97.5	
		08	112.1	95.9	97.8	
		09	113.4	96.4	98.6	
56	高 岭	07	113.0	97.6	99.3	
		08	113.6	96.0	99.4	
		09	120.0	94.0	98.6	
57	下 宅	07	119.7	96.4	99.3	
		08	115.8	95.1	99.0	
		09	120.8	94.7	100.4	
58	小麦屿	07	105.4	85.5	88.5	
		08	95.1	85.0	88.7	
		09	111.6	85.8	90.2	
59	黄 岐	07	119.0	104.7	106.4	
		08	115.6	104.0	106.4	
		09	125.2	104.6	107.5	



■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
60	山 东 海 阳	邵家庄	07	155.1	98.3	104.4
			08	141.4	96.3	102.3
			09	124.1	98.0	102.9
61		留格二中	07	151.5	107.0	110.7
			08	136.0	106.1	109.4
			09	124.0	106.3	109.3
62		东远牛庄	07	149.3	101.8	106.8
			08	132.2	101.9	105.7
			09	123.3	103.5	106.4
63		大 疃	07	141.7	85.3	89.5
			08	120.0	84.5	87.9
			09	101.9	85.4	88.4
64		董家庄	07	153.8	123.8	127.6
			08	146.7	123.6	126.4
			09	142.0	123.5	126.4
65	前 山	07	143.9	101.5	105.4	
		08	133.8	99.7	103.8	
		09	121.4	101.1	104.0	
66	唐家洼	07	143.1	86.2	91.6	
		08	122.2	85.5	89.5	
		09	109.5	86.5	90.4	
67	专家村	07	143.1	79.8	84.9	
		08	113.9	80.4	84.3	
		09	107.3	84.0	88.9	
68	留格庄	07	150.8	111.5	115.2	
		08	139.2	111.2	114.2	
		09	141.7	112.0	114.4	
69	前沿站	07	159.7	110.7	115.6	
		08	150.3	110.4	114.3	
		09	125.3	111.2	114.3	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
70	广东 大亚湾 /岭澳	鹏城	07	103.4	96.6	99.6
			08	113.1	92.0	99.0
			09	138.1	93.9	100.0
71		水头	07	117.4	108.8	111.1
			08	123.2	107.8	110.9
			09	159.3	108.1	112.3
72		东山	07	132.2	121.8	126.6
			08	150.0	120.7	125.8
			09	193.0	121.4	127.4
73		坝岗	07	120.2	102.7	115.3
			08	121.7	99.9	104.5
			09	183.2	101.1	106.4
74		沙头角	07	126.8	122.4	124.4
			08	131.9	121.4	124.0
			09	153.9	122.5	125.6
75	深圳	07	112.7	106.5	109.8	
		08	132.2	104.4	108.6	
		09	162.9	104.7	109.6	
76	大坑	07	135.5	128.5	131.7	
		08	141.7	128.0	130.8	
		09	186.8	127.8	132.3	
77	岭下	07	129.2	124.7	126.3	
		08	135.3	123.7	126.0	
		09	168.7	123.2	127.2	
78	杨梅坑	07	115.2	111.3	112.7	
		08	122.9	110.5	112.8	
		09	152.6	110.5	114.0	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
79	广东 阳江	新洲中学	07	126.5	114.1	116.8
			08	141.4	113.0	116.5
			09	180.6	112.4	117.1
80		阳江百米塔	07	136.0	120.6	126.8
			08	136.4	118.2	123.9
			09	147.5	118.0	124.2
81		平堤水库	07	137.6	123.5	129.8
			08	140.4	122.1	127.2
			09	157.1	121.5	126.8
82		那琴小学	07	115.9	104.6	106.7
			08	115.2	102.8	106.5
			09	134.1	103.1	107.7
83		海陵岛	07	107.1	103.6	104.5
			08	113.4	103.2	105.1
			09	121.4	103.4	105.8
84	大澳	07	109.7	103.5	106.4	
		08	115.4	101.4	105.2	
		09	129.5	102.3	106.3	
85	粤西分部	07	102.4	90.5	94.5	
		08	120.8	89.9	94.0	
		09	159.2	90.1	94.8	
86	东平	07	109.6	102.7	104.2	
		08	111.3	102.5	105.0	
		09	127.6	102.7	106.2	
87	允泊	07	153.5	136.6	144.2	
		08	152.5	132.2	139.8	
		09	172.7	131.9	139.3	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
88	广东 台山	老 镇	07	161.4	152.9	155.6
			08	169.1	150.8	155.1
			09	184.7	150.5	155.6
89		新松水库	07	215.2	194.8	203.3
			08	214.9	191.6	198.9
			09	235.4	186.8	198.3
90		黄茅田	07	160.1	151.5	156.3
			08	183.1	146.2	152.5
			09	194.0	142.4	152.1
91		台山百米塔	07	185.5	173.9	180.0
			08	214.0	169.3	177.1
			09	225.8	169.3	177.1
92	钦头村	07	193.0	180.6	188.4	
		08	212.5	172.1	181.6	
		09	229.6	172.2	181.7	
93	广海湾	07	161.0	155.2	158.7	
		08	183.2	152.6	158.4	
		09	185.1	153.8	158.5	
94	长安小学	07	163.4	150.0	156.5	
		08	179.1	147.5	154.3	
		09	198.2	146.2	153.8	
95	赤溪镇	07	131.5	119.3	123.2	
		08	142.1	117.9	123.4	
		09	148.3	118.8	124.8	
96	都斛镇	07	134.6	127.3	129.2	
		08	165.0	124.5	128.4	
		09	183.5	123.9	129.6	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
97	广 西 防城港	红沙村	07	95.1	76.2	78.3
			08	91.5	75.7	78.6
			09	106.1	75.6	79.4
98		仙人岛	07	94.9	81.6	83.3
			08	95.3	80.7	83.7
			09	109.9	80.8	84.4
99		金桂纸业	07	95.1	77.1	79.2
			08	94.2	76.7	80.0
			09	107.8	77.2	81.7
100		沙螺寮	07	89.1	72.2	74.9
			08	91.2	71.8	75.3
			09	138.1	71.3	76.0
101		簕 山	07	90.5	73.5	75.1
			08	95.2	73.0	75.8
			09	142.4	72.9	76.6
102		供水站	07	102.8	80.0	83.0
			08	100.2	80.3	83.7
			09	147.7	80.4	85.2
103	东 兴	07	113.5	88.1	90.1	
		08	116.3	87.5	91.0	
		09	118.6	86.8	91.5	
104	山口村	07	123.9	83.4	85.6	
		08	100.5	82.6	85.8	
		09	121.9	82.4	86.6	
105	进场道路	07	115.7	84.4	86.6	
		08	99.6	83.8	86.8	
		09	119.1	83.8	87.6	
106	前沿站	07	106.7	85.7	88.5	
		08	109.1	84.8	88.5	
		09	137.1	85.0	89.5	
107	老屋队	07	115.3	91.6	94.0	
		08	106.6	90.8	93.9	
		09	126.1	91.0	94.9	
108	火筒径	07	98.0	80.6	82.7	
		08	99.5	79.9	83.2	
		09	115.3	80.3	84.2	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
109	海 南 昌 江	鸡地村	07	113.3	97.6	101.1
			08	117.3	97.9	101.1
			09	115.1	96.5	101.5
110		原塘兴村	07	113.5	97.2	100.8
			08	117.0	97.6	100.8
			09	113.9	97.4	100.8
111		三联新村	07	115.9	103.2	105.5
			08	120.7	103.1	105.6
			09	118.4	102.8	105.5
112		永安村	07	89.9	75.9	78.4
			08	89.1	75.4	78.2
			09	87.7	75.3	78.2
113		双塘村	07	88.1	78.0	80.7
			08	91.4	78.4	80.9
			09	88.5	77.8	80.8
114		新港村	07	89.2	79.2	84.0
			08	99.2	82.0	84.7
			09	90.0	82.3	84.6
115	湿地公园	07	93.5	74.9	78.0	
		08	109.5	74.8	77.6	
		09	95.2	74.8	77.9	
116	五大老村	07	90.5	82.2	84.4	
		08	92.9	82.2	84.6	
		09	91.4	82.4	84.6	
117	海尾镇	07	120.8	103.8	106.7	
		08	125.6	103.5	106.3	
		09	115.9	104.0	106.6	
118	石碌镇	07	182.6	135.7	142.3	
		08	196.5	135.7	141.5	
		09	171.6	134.5	140.9	