

2021 1
季度

全国空气吸收剂量率
季度简报

生态环境部辐射环境监测技术中心
2021年6月

一、辐射环境质量监测

2021年1季度，全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件1。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

二、运行核电基地外围环境监督性监测

2021年1季度，运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件2。

监测结果表明，核电基地周围自动站空气吸收剂量率未监测到因核电基地运行引起的异常。自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

符号说明

“-”：该自动站因监测设备、供电等故障，数据采集率不满足数据统计的有效性规定，未能进行月度统计。

附件 1

■ 全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	北京	奥林匹克森林公园站	01	82.0	73.8	77.2
			02	95.0	73.5	77.4
			03	95.0	72.7	76.1
2		北京万柳中路站	01	94.0	86.1	90.2
			02	99.3	87.9	91.1
			03	100.8	87.7	90.8
3		北京门头沟西苑路站	01	70.8	63.1	65.9
			02	75.6	62.8	65.9
			03	79.1	62.3	65.3
4		北京昌平昌赤路站	01	77.7	69.2	72.7
	02		84.8	68.2	72.7	
	03		85.8	68.0	71.1	
5	亦庄博大公园站	01	79.3	71.7	74.8	
		02	87.7	70.9	74.7	
		03	103.6	70.3	73.7	
6	北京平谷赵赵路站	01	69.6	60.2	64.0	
		02	72.9	60.7	64.0	
		03	77.5	58.9	61.8	
7	北京延庆夏都公园站	01	76.8	66.2	69.9	
		02	78.0	66.1	69.9	
		03	91.9	65.2	68.9	
8	天津	南开复康路站	01	73.8	67.2	70.8
			02	80.9	68.9	71.1
			03	79.7	67.2	70.5
9		天津津南咸水沽小学站	01	73.8	67.6	71.0
			02	87.6	68.7	71.3
			03	86.2	66.1	69.9
10		天津北辰西平道站	01	63.4	57.1	60.6
			02	73.3	56.4	60.2
			03	71.0	56.3	59.7

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
11	天津	天津武清安监局站	01	73.6	68.4	70.8
			02	82.9	67.1	70.7
			03	95.1	65.1	68.8
12		宝坻建设路站	01	67.3	61.5	64.2
			02	73.9	61.7	64.3
			03	77.5	61.1	63.9
13		滨海新区世纪大道站	01	-	-	-
			02	-	-	-
			03	-	-	-
14		天津滨海新区监测中心站	01	76.9	71.1	74.1
			02	86.7	71.7	74.4
			03	87.4	69.4	73.2
15	天津宁河环保局站	01	70.3	65.5	67.6	
		02	74.9	65.0	67.7	
		03	78.9	64.1	67.3	
16	天津市静海区西钓台站	01	76.1	65.8	68.0	
		02	78.0	65.7	68.4	
		03	78.0	64.6	67.7	
17	天津蓟州北六里屯站	01	68.6	61.3	64.2	
		02	69.6	60.7	64.1	
		03	68.7	61.1	63.2	
18	河北	石家庄市省辐射站	01	95.7	88.9	92.3
			02	107.3	90.1	92.9
			03	104.6	88.8	92.4
19		石家庄槐岭路站	01	70.5	63.4	66.3
			02	79.2	64.2	66.9
			03	78.8	63.6	66.3
20		唐山路北区站	01	83.6	73.3	78.5
			02	95.1	72.0	78.4
			03	98.3	72.0	76.5

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
21	河 北	秦皇岛秦皇东大街站	01	79.0	71.4	74.9
			02	86.9	72.1	75.0
			03	86.9	72.1	74.8
22		邯郸丛台区站	01	72.7	65.5	68.4
			02	92.2	64.4	69.1
			03	84.9	65.0	67.7
23		邢台桥东区站	01	72.3	65.7	68.9
			02	89.6	66.2	69.6
			03	87.6	64.4	68.0
24		保定竞秀区站	01	95.1	84.9	89.7
			02	103.5	85.4	89.9
			03	106.5	84.8	88.9
25		雄安新区容城站	01	74.2	67.3	70.6
			02	75.2	68.1	70.7
			03	79.9	67.7	70.3
26		张家口纬一路站	01	91.8	82.2	86.5
			02	91.2	82.5	86.2
			03	103.1	83.0	85.8
27		承德开发区站	01	87.3	75.4	79.7
			02	84.7	74.7	78.7
			03	85.3	74.6	77.7
28		沧州运河区站	01	67.0	60.8	63.5
			02	74.5	60.6	63.5
			03	71.7	59.9	63.1
29		廊坊安次区站	01	83.8	76.4	79.4
			02	89.5	76.1	79.4
			03	103.4	74.7	78.5
30		衡水桃城区站	01	75.1	68.2	71.2
			02	82.4	67.9	71.1
			03	85.0	65.3	69.1

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
31	山西	太原市省环保局站	01	97.1	89.6	92.4
			02	105.2	90.4	92.9
			03	111.4	89.8	92.5
32		太原长治路站	01	94.0	83.3	87.7
			02	101.7	86.0	88.9
			03	114.5	84.3	87.5
33		大同市文兴路站	01	80.4	74.8	77.1
			02	80.7	75.1	77.0
			03	86.6	74.9	76.7
34		临汾市开发区西大街站	01	85.9	76.5	80.7
			02	113.6	77.9	81.3
			03	95.5	77.2	80.5
35	内蒙古	内蒙古环境监测中心站	01	112.0	102.1	107.2
			02	114.7	103.5	107.8
			03	115.0	104.5	107.8
36		呼和浩特市环境监测站	01	97.8	79.9	90.8
			02	102.2	85.7	93.5
			03	105.7	89.3	95.1
37		包头市乌兰计站	01	114.9	107.0	110.6
			02	121.2	108.2	111.0
			03	122.6	107.6	111.1
38		包头市标准站	01	116.9	105.7	112.2
			02	126.8	108.8	112.8
			03	125.8	109.8	113.4
39	通辽市环境监测站	01	82.1	68.9	72.6	
		02	86.5	69.7	73.0	
		03	84.9	71.4	79.0	
40	呼伦贝尔市扎兰屯路站	01	103.4	86.9	91.5	
		02	101.4	85.2	90.2	
		03	115.4	84.7	88.9	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
41	辽 宁	沈阳市东陵站	01	-	-	-
			02	80.9	74.1	77.6
			03	86.3	74.3	76.8
42		大连市旅顺口区站	01	88.6	67.2	70.2
			02	97.6	67.4	70.6
			03	89.8	64.1	69.9
43		大连市庄河站	01	109.0	96.9	101.2
			02	112.3	98.0	101.0
			03	111.9	96.4	100.5
44		鞍山铁西区站	01	88.4	71.3	76.0
			02	82.1	68.3	73.2
			03	83.4	70.6	73.9
45		抚顺市新宾站	01	94.9	79.9	85.9
			02	94.4	77.9	82.6
			03	99.6	79.4	83.6
46		本溪市桓仁站	01	113.4	83.8	89.9
			02	96.9	80.7	86.7
			03	112.1	83.9	90.0
47		丹东市振兴区站	01	93.9	77.1	81.3
			02	93.9	78.6	82.1
			03	100.0	83.9	86.9
48		丹东市东港站	01	109.1	83.8	89.3
			02	98.6	85.3	88.5
			03	100.9	86.0	89.0
49		丹东市凤城站	01	127.8	105.7	112.8
			02	116.4	106.7	111.3
			03	126.1	108.4	112.7
50		锦州松山新区站	01	72.7	64.9	68.0
			02	71.8	64.4	67.6
			03	75.7	64.2	66.7

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
51	辽 宁	营口市鲅鱼圈站	01	93.2	76.7	79.1
			02	85.2	76.0	78.4
			03	88.7	76.5	79.0
52		阜新细河区站	01	84.8	72.9	76.5
			02	80.7	73.6	76.5
			03	80.6	73.1	76.1
53		盘锦双台子区站	01	80.2	65.5	68.7
			02	74.1	65.4	67.8
			03	75.0	63.7	66.2
54		铁岭凡河新区站	01	78.9	66.6	69.8
			02	72.8	67.1	69.3
			03	77.1	67.1	69.3
55	朝阳双塔区站	01	77.9	67.3	71.5	
		02	78.7	67.6	70.6	
		03	75.0	67.0	69.8	
56	葫芦岛市龙港站	01	74.0	68.8	71.4	
		02	80.5	68.9	71.1	
		03	78.5	68.4	70.6	
57	吉 林	长春卫星路站	01	87.3	79.3	82.3
			02	85.0	78.4	80.8
			03	90.0	79.0	83.0
58		长春青年路站	01	-	-	-
			02	-	-	-
			03	-	-	-
59		吉林丰满区站	01	91.9	68.1	72.5
			02	74.7	66.3	69.2
			03	78.6	65.2	71.2
60		四平铁西区站	01	77.2	66.8	70.8
			02	74.4	66.8	70.1
			03	85.9	66.1	70.9

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
61	吉 林	集安市活龙村站	01	139.1	77.3	87.6
			02	93.3	77.2	82.8
			03	108.4	79.1	85.3
62		长白山北山门站	01	109.5	84.5	95.8
			02	96.8	76.5	83.9
			03	100.1	74.4	80.5
63		临江市鸭绿江大街站	01	88.6	67.3	74.5
			02	81.8	66.0	71.3
			03	87.9	66.9	71.9
64		白山市三道沟镇站	01	123.4	97.2	107.0
			02	115.1	91.7	99.6
			03	132.4	95.4	104.6
65		松原临江西路站	01	72.7	61.1	65.1
			02	69.5	60.9	63.2
			03	78.0	59.5	67.0
66		白城工业园区站	01	94.3	83.7	88.1
			02	94.5	81.9	86.8
			03	89.6	81.7	85.4
67		延边珲春龙源公园站	01	79.3	61.7	65.5
			02	76.0	58.9	62.4
			03	77.4	59.7	63.6
68		图们市环保局站	01	95.5	84.6	88.3
			02	93.9	83.5	86.5
			03	105.3	84.3	87.8
69		龙井市海蓝公园站	01	98.9	84.3	89.7
			02	103.6	76.4	83.0
			03	101.6	77.5	82.5
70		和龙市气象局站	01	106.8	95.5	98.8
			02	106.7	91.7	96.4
			03	113.5	92.7	96.7

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
71	黑龙江	哈尔滨南直路站	01	76.4	68.4	71.9
			02	75.5	67.7	71.0
			03	83.3	67.0	72.0
72		齐齐哈尔龙沙区站	01	76.3	68.4	71.9
			02	75.1	66.4	70.7
			03	83.5	66.4	70.7
73		鸡西市虎林站	01	-	-	-
			02	-	-	-
			03	-	-	-
74		鹤岗兴安区站	01	98.3	87.5	93.6
			02	95.4	85.0	89.9
			03	100.7	82.7	89.6
75		双鸭山尖山区站	01	85.8	78.4	81.4
			02	85.2	75.5	79.6
			03	94.1	73.7	78.1
76		大庆黑鱼湖水厂站	01	85.4	75.5	79.0
			02	-	-	-
			03	89.3	74.2	78.9
77		伊春伊春区站	01	98.7	79.5	86.8
			02	90.5	72.6	80.9
			03	93.7	71.3	79.3
78		佳木斯江心岛站	01	80.5	70.0	75.0
			02	82.6	68.2	74.2
			03	93.1	67.2	77.7
79		佳木斯市抚远站	01	70.1	60.8	65.9
			02	73.2	56.1	62.2
			03	72.2	54.7	59.9
80		七台河桃山区站	01	79.6	71.0	74.8
			02	79.3	70.5	73.7
			03	99.1	71.7	79.9

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
81	黑龙江	牡丹江十二条站	01	87.1	70.5	74.7
			02	77.8	70.0	73.3
			03	93.1	70.5	80.2
82		黑河卡伦山村站	01	95.8	79.5	85.7
			02	88.2	77.2	83.3
			03	88.2	72.4	79.4
83		绥化北林区站	01	82.9	70.8	75.7
			02	83.1	68.9	72.9
			03	94.6	67.3	74.8
84		大兴安岭地区漠河站	01	90.1	73.9	80.3
			02	-	-	-
			03	93.3	70.6	74.9
85	上海	普陀沪太路站	01	97.7	72.9	75.9
			02	114.1	74.2	76.9
			03	98.6	73.5	76.8
86		浦东新区张江站	01	85.7	62.8	66.5
			02	109.7	64.7	68.1
			03	108.5	63.7	67.9
87		金山临桂路站	01	92.6	69.9	72.0
			02	102.5	69.9	72.9
			03	108.8	69.6	73.3
88		崇明汲浜路站	01	98.6	78.1	80.7
			02	121.7	78.9	82.0
			03	120.0	78.6	82.1
89	江苏	南京新城科技园站	01	-	-	-
			02	-	-	-
			03	-	-	-
90		无锡周新东路站	01	103.3	70.1	73.0
			02	106.0	70.1	73.6
			03	108.8	69.5	73.1

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
91	江 苏	徐州市自来水厂站	01	58.8	50.1	52.1
			02	71.1	48.5	51.4
			03	66.1	47.5	50.6
92		常州新北区站	01	103.6	81.5	84.6
			02	122.7	81.5	84.8
			03	122.7	81.2	84.9
93		苏州独墅湖站	01	100.8	71.8	74.8
			02	113.8	72.8	75.7
			03	112.8	72.1	75.5
94		南通崇川区站	01	106.2	80.6	83.8
			02	110.8	80.4	83.9
			03	120.9	79.0	83.6
95		连云港新浦站	01	104.4	98.4	100.4
			02	111.1	98.4	100.5
			03	115.4	98.3	100.2
96	淮安清河站	01	86.4	66.6	69.4	
		02	92.9	67.7	69.6	
		03	92.3	67.6	69.7	
97	盐城市文港北路站	01	112.8	91.2	94.8	
		02	131.1	92.0	95.0	
		03	137.0	91.2	94.9	
98	扬州扬子江北路站	01	90.7	67.1	70.6	
		02	98.6	67.6	70.4	
		03	90.8	67.2	70.3	
99	镇江丹徒区站	01	119.3	80.9	85.3	
		02	119.2	81.0	85.1	
		03	120.7	80.1	85.2	
100	泰州海陵区站	01	139.4	89.4	93.8	
		02	155.3	88.5	93.2	
		03	142.5	87.2	93.2	
101	宿迁市自来水厂站	01	74.0	46.5	51.7	
		02	96.2	49.4	53.4	
		03	82.9	48.5	52.9	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
102	浙江	杭州省辐射站	01	109.0	98.3	100.5
			02	111.2	98.3	100.9
			03	123.8	98.0	101.1
103		杭州三义村站	01	106.5	78.2	80.9
			02	117.9	77.8	82.4
			03	138.6	77.0	82.8
104		宁波宝善路站	01	97.2	80.9	83.6
			02	100.1	81.5	84.1
			03	114.3	81.1	84.7
105		温州三垟湿地公园站	01	101.6	64.4	70.9
			02	125.2	66.2	73.6
			03	132.5	65.3	72.8
106		嘉兴凌公塘路站	01	90.6	67.4	69.5
	02		98.9	67.4	70.3	
	03		117.4	66.9	70.9	
107	湖州市沿圩湾站	01	133.2	103.4	107.5	
		02	146.7	104.3	108.7	
		03	167.7	103.1	108.6	
108	绍兴市环保局站	01	113.3	84.1	88.8	
		02	117.2	86.2	89.9	
		03	116.6	86.3	90.8	
109	金华金东区站	01	115.1	90.1	94.1	
		02	111.4	89.1	94.6	
		03	143.2	89.1	94.7	
110	衢州西区站	01	114.9	91.9	96.0	
		02	134.5	92.4	97.0	
		03	148.5	91.5	98.2	
111	舟山市体育路站	01	110.7	88.0	91.8	
		02	111.6	90.4	93.0	
		03	129.4	90.0	93.7	
112	台州椒江区站	01	82.6	72.4	74.5	
		02	92.8	72.3	74.7	
		03	112.9	71.6	74.6	
113	丽水经济开发区站	01	113.7	88.5	92.8	
		02	110.7	89.1	93.6	
		03	131.4	88.4	93.3	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
114	安 徽	合肥怀宁路站	01	118.4	72.3	76.1
			02	114.7	72.6	76.4
			03	110.4	72.3	77.2
115		芜湖赭山路站	01	99.1	63.5	67.0
			02	100.5	64.5	67.8
			03	97.2	64.4	68.1
116		蚌埠胜利东路站	01	79.8	66.4	68.3
			02	86.3	66.3	68.3
			03	88.6	65.9	68.3
117		滁州清流西路站	01	82.4	63.9	66.0
			02	81.5	64.1	65.9
			03	81.1	63.8	66.0
118	宿州市人民路站	01	91.7	68.2	71.4	
		02	129.8	68.4	71.9	
		03	116.2	67.8	71.4	
119	宣城宣州区站	01	98.2	67.4	70.8	
		02	117.1	67.1	71.1	
		03	119.1	66.3	71.6	
120	福 建	福州市福飞北路站	01	122.0	113.6	116.5
			02	140.2	109.6	114.9
			03	174.3	106.9	110.9
121		福州连江站	01	114.0	92.1	96.1
			02	129.2	89.5	96.2
			03	155.6	90.4	95.5
122		厦门杏林南路站	01	103.1	95.9	98.9
			02	113.9	95.0	98.8
			03	110.3	94.8	98.0
123	三明麒麟公园站	01	98.3	78.4	85.4	
		02	158.3	78.3	86.5	
		03	192.8	77.7	86.1	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
124	江西	南昌洪都北大道站	01	90.9	71.9	75.2
			02	118.1	73.0	77.3
			03	111.1	72.4	77.6
125		景德镇市景东大道站	01	137.6	89.8	94.0
			02	188.4	90.2	96.5
			03	199.7	88.8	97.1
126		九江浔阳路站	01	105.0	71.1	74.5
			02	115.5	71.8	75.9
			03	121.0	70.5	76.1
127		鹰潭月湖区站	01	91.7	69.4	73.9
			02	111.0	70.3	75.5
			03	110.0	70.0	76.2
128	赣州贺兰山路站	01	108.0	84.9	89.4	
		02	113.8	85.5	90.2	
		03	117.8	84.8	89.1	
129	上饶滨江路站	01	162.3	92.7	98.4	
		02	177.1	93.4	100.0	
		03	214.5	92.4	102.1	
130	山东	济南省辐射站	01	90.6	81.8	84.9
			02	95.9	83.3	85.2
			03	94.8	82.6	84.8
131		济南经十路站	01	73.6	60.3	65.8
			02	79.2	63.7	66.3
			03	84.8	63.1	66.0
132		济南市花园北路站	01	83.5	73.1	77.6
			02	101.3	71.6	77.7
			03	91.7	72.1	76.5
133		青岛市环保局站	01	94.5	87.9	89.8
			02	100.8	88.0	90.0
			03	101.9	87.5	89.6

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
134	山 东	青岛崂山区南窑站	01	108.7	98.5	102.0
			02	118.6	99.9	102.7
			03	118.4	99.9	102.5
135		青岛崂山区登瀛站	01	98.8	89.0	91.9
			02	121.7	90.0	92.6
			03	111.0	89.1	91.9
136		淄博柳泉路站	01	67.2	57.8	61.3
			02	70.2	57.5	60.2
			03	73.5	56.9	59.3
137		枣庄薛城区站	01	74.3	62.5	65.2
			02	84.7	61.3	65.1
			03	79.4	61.0	64.3
138		东营东营区站	01	83.4	76.5	78.5
			02	93.8	75.7	78.4
	03		94.0	75.1	77.7	
139	烟台青年南路站	01	106.7	72.0	75.5	
		02	86.7	74.8	76.7	
		03	88.0	73.8	76.3	
140	潍坊新华路站	01	80.9	68.1	71.2	
		02	88.1	68.8	72.0	
		03	90.2	67.9	71.2	
141	济宁汶上县站	01	72.7	61.1	65.1	
		02	99.3	60.6	65.4	
		03	79.4	61.4	64.4	
142	荣成市观海东路站	01	118.4	77.8	85.3	
		02	94.3	83.9	87.9	
		03	96.8	85.1	88.8	
143	威海市环保局站	01	127.1	88.5	92.6	
		02	100.7	91.6	94.2	
		03	110.3	90.9	93.8	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
144	河 南	郑州大王庄站	01	78.0	71.9	74.7
			02	129.0	69.3	75.6
			03	94.5	72.0	74.6
145		洛阳中州东路站	01	84.8	63.7	67.2
			02	104.5	62.1	67.6
			03	94.1	63.1	66.5
146		漯河龙江路站	01	78.6	67.7	73.4
			02	101.9	70.7	75.2
			03	124.1	70.4	75.0
147	湖 北	武汉市东湖风景区站	01	97.9	69.7	73.2
			02	104.9	71.0	73.7
			03	98.0	70.2	74.2
148		黄石市苏州路站	01	95.0	54.0	58.1
			02	98.5	55.5	59.3
			03	95.5	55.2	59.8
149		宜昌胜利四路站	01	87.4	63.0	67.3
			02	-	-	-
			03	93.8	63.3	67.5
150		襄阳新华路站	01	101.2	73.6	77.1
			02	95.2	74.5	77.6
			03	110.3	74.1	77.3
151	湖 南	望城区环保局站	01	104.4	87.5	91.1
			02	135.2	88.7	93.3
			03	128.2	88.4	92.9
152		长沙万家丽中路站	01	83.1	61.8	66.1
			02	114.8	63.7	68.8
			03	114.1	63.0	68.3
153		张家界大庸路站	01	112.8	82.1	86.7
			02	108.5	82.0	86.8
			03	112.6	81.9	86.1
154		怀化怀黔路站	01	129.4	78.3	83.8
			02	172.0	78.4	84.8
			03	148.2	77.9	84.3

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
155	广东	广州大道站	01	109.7	98.9	103.1
			02	130.5	97.8	101.7
			03	113.0	94.9	100.1
156		韶关建筑学校站	01	95.6	72.4	78.5
			02	125.3	71.9	78.7
			03	100.1	71.9	76.2
157		珠海市中山大学站	01	161.5	145.0	148.8
			02	201.9	142.0	147.1
			03	168.5	139.2	145.7
158		汕头龙湖区站	01	111.5	90.3	93.2
			02	104.6	90.0	93.2
			03	100.1	90.7	92.9
159		佛山禅城区站	01	96.5	83.7	89.0
			02	140.2	84.2	89.0
			03	108.9	84.0	88.0
160		江门蓬江区站	01	99.0	89.5	93.0
	02		145.1	88.9	92.5	
	03		109.2	86.7	90.7	
161	湛江开发区站	01	76.2	59.7	63.3	
		02	88.8	59.9	63.3	
		03	77.4	60.3	62.9	
162	茂名乙烯生活区站	01	103.6	84.5	89.0	
		02	124.7	83.8	87.7	
		03	99.7	83.1	86.3	
163	肇庆端州区站	01	81.3	72.6	76.5	
		02	105.1	71.6	76.0	
		03	102.4	71.3	74.9	
164	惠州市红花湖站	01	89.4	79.6	83.4	
		02	115.5	79.1	82.5	
		03	94.1	78.3	81.4	

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
165	广东	梅州梅江区站	01	105.9	82.0	87.6
			02	108.3	81.5	86.8
			03	101.3	80.4	85.5
166		汕尾海滨大道站	01	83.1	72.7	76.2
			02	93.8	72.3	75.8
			03	81.2	71.9	74.9
167		河源市紫金县站	01	137.0	111.1	119.8
			02	135.1	110.7	118.8
			03	131.7	110.6	116.8
168		清远佛冈县站	01	142.6	109.6	119.0
			02	172.4	107.1	118.3
			03	148.6	106.4	113.8
169		东莞市植物园站	01	97.0	86.7	90.7
			02	142.4	85.2	88.9
			03	98.7	83.7	87.1
170	中山市横栏镇站	01	106.5	94.6	98.5	
		02	133.0	93.9	97.4	
		03	120.7	92.8	96.2	
171	潮州凤新东路站	01	102.3	87.4	92.2	
		02	104.2	87.1	92.2	
		03	104.1	87.0	90.5	
172	揭阳龙尾镇站	01	99.6	83.8	88.3	
		02	102.3	83.9	88.1	
		03	107.1	82.9	86.9	
173	云浮云安区站	01	94.5	74.5	80.3	
		02	115.8	74.2	80.2	
		03	106.4	73.2	77.9	
174	广西辐射站	01	108.3	73.2	78.2	
		02	148.2	72.2	77.1	
		03	105.3	71.9	76.2	
175	柳州城中区站	01	85.4	55.9	61.5	
		02	81.0	56.8	61.9	
		03	86.6	56.4	61.3	

表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
176	广西	桂林辐射站	01	100.2	83.3	89.1
			02	111.8	83.4	90.2
			03	137.7	83.4	91.2
177		梧州长洲区站	01	83.0	66.7	72.2
			02	102.7	66.0	72.0
			03	92.3	65.9	70.3
178		北海海城区站	01	80.6	60.3	64.1
			02	116.6	60.1	63.6
			03	86.1	59.9	62.6
179		防城港万鹤路站	01	80.9	64.1	68.3
			02	91.3	63.9	67.3
			03	89.6	63.2	66.6
180		钦州钦州学院站	01	94.7	75.4	79.0
			02	115.9	73.9	77.4
			03	100.7	72.0	76.4
181		贵港港北区站	01	82.3	60.6	66.2
			02	95.1	61.9	66.3
			03	78.3	60.8	65.0
182	玉林人民东路站	01	83.4	65.8	70.1	
		02	124.1	64.6	69.4	
		03	77.6	64.5	68.1	
183	百色辐射站	01	88.7	73.9	77.3	
		02	104.7	73.7	77.0	
		03	87.2	73.4	76.4	
184	贺州南环路站	01	102.5	74.3	79.9	
		02	128.4	74.1	79.9	
		03	96.7	73.2	77.7	
185	河池金城江区站	01	85.8	59.4	69.1	
		02	86.7	61.4	69.8	
		03	99.6	59.6	68.6	
186	来宾新桥路站	01	81.8	56.7	63.8	
		02	94.4	56.9	62.7	
		03	86.5	56.6	61.9	
187	崇左江州区站	01	125.6	75.4	84.3	
		02	127.5	75.0	80.6	
		03	110.2	73.7	79.9	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
188	海 南	海口市白驹大道站	01	103.9	61.5	65.1
			02	114.0	61.3	63.6
			03	90.9	60.9	63.3
189		海口红旗镇站	01	90.1	59.6	63.1
			02	114.1	59.4	62.0
			03	82.1	59.2	61.1
190		三亚榆亚路站	01	92.1	86.4	88.7
			02	95.2	85.2	87.4
			03	90.0	85.2	86.6
191		三亚海棠湾青田水厂站	01	105.7	99.2	101.5
			02	108.4	98.3	100.3
			03	110.3	98.8	100.4
192		三亚海棠湾301医院站	01	82.1	73.5	76.9
			02	87.0	72.9	75.9
			03	84.6	72.0	75.0
193		三亚亚龙湾站	01	101.7	94.1	97.3
			02	109.9	93.7	96.5
			03	101.5	94.1	95.7
194	三沙市永兴岛站	01	91.9	65.0	67.1	
		02	77.8	65.4	66.7	
		03	68.1	65.0	66.2	
195	儋州第一中学站	01	98.5	66.6	70.4	
		02	99.2	66.8	69.8	
		03	89.8	66.0	69.4	
196	五指山阿驼岭站	01	136.2	83.1	91.9	
		02	121.9	84.0	88.2	
		03	113.6	84.9	89.3	
197	琼海金海北路站	01	93.7	74.6	78.0	
		02	98.5	74.7	77.3	
		03	97.4	74.4	76.5	
198	白沙邦溪镇站	01	115.6	87.5	92.0	
		02	137.8	87.7	91.8	
		03	109.0	84.8	89.7	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
199	重 庆	天城大道站	01	108.3	64.6	69.3
			02	102.4	65.1	69.7
			03	134.7	64.1	70.5
200		李渡站	01	136.4	82.5	87.2
			02	141.5	83.1	88.4
			03	156.6	82.5	88.5
201		大礼堂站	01	127.4	74.1	77.4
			02	101.0	74.1	77.9
			03	120.8	73.6	78.1
202		白市驿站	01	164.1	72.5	76.6
			02	112.3	72.7	76.2
			03	115.5	72.0	77.4
203	四 川	成都市温江区花土路站	01	103.6	80.8	84.1
			02	119.0	82.6	85.5
			03	122.1	81.2	85.8
204		成都熊猫基地站	01	102.3	71.0	74.4
			02	104.8	71.6	75.1
			03	106.3	71.1	75.1
205		成都锦江区站	01	91.9	68.5	72.3
			02	92.8	68.6	71.6
			03	91.2	68.1	71.2
206		攀枝花机场路站	01	100.5	88.9	93.2
			02	100.7	88.3	91.8
			03	95.5	86.1	90.1
207	泸州纳溪区站	01	115.3	68.3	74.6	
		02	97.0	69.2	72.5	
		03	98.0	66.7	71.9	
208	德阳泰山南路站	01	81.4	69.2	72.9	
		02	97.2	70.1	73.3	
		03	88.4	69.2	73.3	
209	绵阳三水厂站	01	78.5	67.1	72.0	
		02	102.1	68.8	73.0	
		03	100.4	67.6	72.6	
210	眉山眉州大道站	01	104.1	74.8	78.9	
		02	108.4	75.6	79.4	
		03	99.6	74.7	79.1	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
211	四川	宜宾敬业路站	01	106.5	69.6	74.7
			02	116.1	71.3	74.8
			03	119.4	70.2	74.8
212		达州通川区站	01	113.2	82.4	85.8
			02	119.9	83.5	86.1
			03	127.6	82.0	86.9
213		雅安雨城区站	01	112.4	75.8	80.6
			02	122.8	77.2	81.7
			03	130.9	75.8	81.2
214		资阳雁江区站	01	87.0	62.7	66.9
			02	101.1	63.3	67.3
			03	91.1	62.9	66.8
215	甘孜康定榆林路站	01	132.2	115.1	121.7	
		02	139.3	113.9	121.2	
		03	149.4	113.9	120.8	
216	西昌海南乡站	01	125.4	99.0	103.5	
		02	139.7	99.6	102.7	
		03	120.3	100.2	102.5	
217	贵州	贵州省辐射环境监测站	01	108.0	72.5	80.7
			02	114.8	73.0	78.6
			03	96.0	72.0	78.7
218		贵阳青云路站	01	114.4	78.7	86.2
			02	112.5	78.4	84.2
			03	101.5	73.1	82.7
219		六盘水明湖路站	01	103.7	74.6	82.7
			02	108.6	74.7	80.8
			03	91.8	73.8	79.5
220		遵义市三贤路站	01	124.4	85.0	93.3
			02	142.3	84.7	92.3
			03	111.3	84.7	90.7

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
221	云 南	昆明环城西路站	01	100.6	84.0	88.4
			02	97.3	84.3	87.0
			03	99.5	83.1	86.1
222		保山九龙路站	01	88.1	68.8	72.3
			02	80.8	67.8	71.5
			03	77.7	67.2	70.3
223		西双版纳州 景洪市民航路站	01	178.9	103.2	110.4
			02	145.8	98.8	106.7
			03	128.8	101.4	107.8
224	西 藏	拉萨东嘎镇站	01	201.7	191.7	196.8
			02	203.6	190.1	196.0
			03	212.0	190.9	195.9
225		日喀则市青岛路站	01	-	-	-
			02	-	-	-
			03	-	-	-
226		林芝迎宾路站	01	161.2	153.0	156.5
			02	169.7	152.3	155.8
			03	189.3	149.6	155.0
227	陕 西	陕西省环保大厦站	01	86.8	81.3	83.6
			02	108.9	81.9	84.1
			03	95.5	81.5	83.4
228		西安北郊污水处理厂站	01	80.8	70.1	75.4
			02	121.2	71.0	76.5
			03	98.3	68.4	73.6
229		宝鸡眉县站	01	107.9	92.8	97.8
			02	109.9	91.6	97.3
			03	121.5	90.6	95.9
230	延安热电厂站	01	95.3	82.8	87.9	
		02	96.3	84.1	88.3	
		03	105.5	83.0	87.5	
231	汉中民主街站	01	91.0	71.2	77.2	
		02	116.0	72.8	78.2	
		03	117.2	71.5	76.5	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
232	甘 肃	兰州市金昌路站	01	118.4	99.1	105.0
			02	117.1	99.5	104.2
			03	117.6	98.9	104.1
233		兰州市东岗站	01	117.8	94.4	99.0
			02	109.0	94.5	99.1
			03	118.8	94.9	99.4
234		嘉峪关嘉北工业园站	01	125.2	113.5	118.5
			02	126.0	115.8	118.9
			03	128.0	115.6	119.2
235		金昌市公园路站	01	105.1	93.7	97.7
			02	103.9	94.8	98.0
			03	105.9	94.5	98.2
236	青 海	西宁市共和路站	01	94.5	87.3	91.4
			02	-	-	-
			03	95.5	88.2	91.7
237		西宁南山路站	01	105.2	93.5	98.5
			02	103.9	95.1	98.6
			03	105.5	94.5	98.9
238		瓦里关站	01	195.5	178.2	187.0
			02	194.3	179.4	185.7
			03	201.8	178.5	185.6
239		玉树通天河站	01	173.2	148.3	157.3
			02	177.9	150.2	156.1
			03	176.0	149.0	155.5
240	格尔木昆仑路站	01	149.3	132.1	140.0	
		02	148.2	135.5	140.1	
		03	147.9	135.5	140.4	

■ 表 (续)

序号	省份	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
241	宁夏	银川市环保局西夏分局站	01	91.1	81.8	86.4
			02	92.2	84.4	87.1
			03	102.9	83.7	87.6
242		宁夏放射性废物库站	01	96.5	85.7	90.3
			02	102.0	88.0	91.3
			03	128.9	86.8	92.0
243		固原市环保局站	01	96.6	83.6	90.3
			02	103.4	86.7	91.6
			03	107.4	86.1	92.7
244		中卫黄河站	01	99.0	86.5	91.3
			02	104.1	85.8	91.9
			03	115.1	85.6	92.1
245	新疆	乌鲁木齐北艺公园街站	01	-	-	-
			02	-	-	-
			03	-	-	-
246		乌鲁木齐北京中路站	01	88.8	66.5	71.5
			02	93.5	63.5	70.1
			03	92.7	64.9	70.8
247		克拉玛依准噶尔路站	01	87.2	72.8	79.0
			02	89.9	72.8	78.8
			03	86.0	73.8	76.8
248		哈密建国南路站	01	123.2	111.0	116.5
			02	123.2	114.9	118.6
			03	123.1	113.6	118.7
249	喀什人民东路站	01	98.5	88.9	93.3	
		02	97.9	91.0	94.5	
		03	97.0	91.2	94.4	
250	伊犁新华西路站	01	117.8	94.2	99.5	
		02	127.7	92.4	100.4	
		03	128.4	98.1	104.3	

附件 2

■ 运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	辽 宁 红沿河	老渔窝	01	90.8	71.5	74.7
			02	89.6	71.2	73.9
			03	86.7	68.7	73.5
2		前大地村	01	96.7	78.0	81.4
			02	93.2	78.6	81.2
			03	90.6	78.0	81.2
3		红沿河村	01	95.3	78.2	81.2
			02	87.0	78.5	80.9
			03	91.4	77.8	80.6
4		复州城	01	96.4	81.5	84.6
			02	96.3	79.2	82.9
			03	97.9	78.2	83.0
5	韩庙村	01	85.5	70.2	72.8	
		02	78.8	70.4	72.5	
		03	81.7	69.5	72.2	
6	红核中学	01	94.1	79.9	82.9	
		02	89.1	80.6	82.9	
		03	93.6	80.2	82.8	
7	大咀村	01	89.0	75.3	78.1	
		02	88.7	75.1	77.9	
		03	90.0	74.1	78.2	
8	大咀屯	01	66.3	53.4	55.7	
		02	62.3	53.5	55.2	
		03	65.9	51.9	55.2	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
9	江 苏 田 湾	厂前区	01	94.9	82.0	86.2
			02	113.0	83.7	87.8
			03	116.6	83.2	86.9
10		高公岛	01	94.3	80.9	85.2
			02	109.0	84.6	87.1
			03	114.1	83.0	86.1
11		连云港镇	01	96.9	86.7	89.2
			02	107.0	87.6	89.7
			03	112.1	87.2	89.3
12		墟沟镇	01	111.7	106.3	108.2
			02	119.6	106.6	108.4
			03	118.8	106.3	107.9
13		柳河	01	90.6	80.9	83.8
			02	105.1	81.9	85.1
			03	111.4	81.4	84.4
14		连岛	01	104.9	95.3	97.3
			02	108.4	95.6	97.6
			03	114.7	95.2	97.2
15	宿城	01	98.4	87.9	92.1	
		02	129.2	90.6	93.5	
		03	116.2	90.2	93.0	
16	中云	01	89.7	82.6	84.4	
		02	106.3	82.6	84.7	
		03	104.1	82.0	84.2	
17	东巷	01	94.4	88.5	90.5	
		02	101.1	88.6	90.7	
		03	107.7	88.2	90.4	
18	蒿西	01	93.2	80.2	85.3	
		02	111.6	84.4	86.7	
		03	113.4	84.0	86.4	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
19	浙江 秦山	秦山顶	01	127.7	93.0	95.5
			02	120.5	92.1	95.7
			03	140.0	91.5	96.4
20		夏家湾	01	116.9	97.6	100.5
			02	114.4	97.0	99.7
			03	129.2	96.1	100.2
21		秦山镇	01	145.4	104.1	107.5
			02	138.9	101.9	107.2
			03	168.1	101.0	107.3
22		二期码头	01	112.1	89.6	92.2
			02	107.8	89.7	92.9
			03	129.7	89.4	93.6
23		秦联	01	126.4	97.3	99.7
			02	121.4	97.2	100.3
			03	138.8	95.7	100.2
24	杨柳村东	01	120.0	97.1	98.9	
		02	118.2	96.5	99.3	
		03	134.7	95.8	99.8	
25	杨柳村	01	123.8	100.4	103.5	
		02	120.2	101.2	104.3	
		03	134.7	100.1	104.7	
26	鸽山	01	121.4	90.7	94.8	
		02	113.4	90.0	95.1	
		03	131.1	89.3	95.5	
27	武原镇	01	139.8	119.7	122.1	
		02	140.6	120.3	123.1	
		03	154.2	119.9	123.8	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
28	浙江 三门	中街村	01	103.1	85.3	87.2
			02	114.5	84.0	87.2
			03	140.1	83.3	86.8
29		赤头村	01	100.1	82.1	85.4
			02	100.6	83.7	86.5
			03	123.2	83.3	86.3
30		外岗村	01	112.5	99.0	102.4
			02	117.8	100.3	103.5
			03	142.9	99.2	103.3
31		蛇蟠岛	01	120.1	94.7	96.8
			02	111.4	94.3	97.4
			03	139.3	94.0	97.4
32		武曲村	01	98.4	88.5	90.3
			02	108.9	87.3	90.9
			03	127.0	87.0	90.4
33	核电厂 南厂界	01	99.1	80.2	82.2	
		02	101.1	80.2	83.0	
		03	117.8	79.9	83.3	
34	核电厂 北厂界	01	135.6	108.4	110.8	
		02	136.0	107.6	111.3	
		03	168.3	107.4	111.2	
35	六敖中学	01	105.9	90.5	92.7	
		02	113.4	90.5	93.2	
		03	133.2	90.3	93.5	
36	健跳镇	01	109.6	96.0	97.9	
		02	115.8	95.7	98.7	
		03	134.3	95.3	98.9	
37	青蟹城	01	111.2	98.0	100.9	
		02	114.4	97.2	101.1	
		03	139.2	96.9	100.9	
38	明港	01	89.5	68.6	71.9	
		02	96.1	67.1	72.9	
		03	131.0	73.2	77.2	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
39	福 建 宁 德	笪 笪	01	132.8	113.1	115.7
			02	139.1	111.5	115.6
			03	165.0	111.1	114.8
40		小笪笪	01	120.4	99.2	102.3
			02	123.9	97.3	102.6
			03	148.3	97.1	101.7
41		秦 屿	01	115.7	105.0	106.8
			02	121.0	104.4	107.3
			03	131.5	104.3	107.0
42		牛郎岗	01	131.0	117.7	119.7
			02	135.9	117.5	120.3
			03	154.0	117.3	119.9
43		柏洋小学	01	103.7	88.9	91.4
			02	112.5	89.1	92.1
			03	124.5	88.7	91.7
44	硠 门	01	113.6	94.1	96.5	
		02	119.3	93.6	97.2	
		03	134.9	93.4	96.8	
45	渔 井	01	122.6	94.0	96.6	
		02	125.0	93.5	97.2	
		03	145.6	93.5	96.8	
46	三 沙	01	121.3	97.7	99.7	
		02	126.3	97.6	100.4	
		03	146.6	97.2	100.0	
47	嵛山岛	01	91.3	72.0	75.0	
		02	108.7	71.7	75.8	
		03	131.9	71.0	74.9	
48	福 鼎	01	90.8	81.3	84.6	
		02	96.1	81.4	85.0	
		03	105.8	81.7	85.1	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
49	福 建 福 清	赤 礁	01	87.6	81.4	83.6
			02	108.7	80.5	83.2
			03	107.9	80.4	83.6
50		西 山	01	80.0	73.4	76.2
			02	104.2	72.7	76.3
			03	102.1	71.9	75.9
51		北 岭	01	91.5	85.1	86.9
			02	111.9	84.2	87.0
			03	111.2	83.6	86.5
52		前 薛	01	87.7	82.6	84.4
			02	111.1	82.0	84.2
			03	104.2	81.5	83.8
53	东 元	01	94.1	88.1	90.2	
		02	120.0	86.2	90.1	
		03	113.8	85.6	89.3	
54	江 镜	01	89.4	80.1	82.0	
		02	101.6	78.8	81.7	
		03	99.8	78.3	81.2	
55	前 华	01	102.0	95.9	97.6	
		02	113.8	95.8	97.8	
		03	109.3	95.2	97.6	
56	高 岭	01	97.9	88.7	92.9	
		02	110.0	91.1	94.8	
		03	110.4	90.5	94.1	
57	下 宅	01	104.8	95.5	99.2	
		02	119.3	94.7	99.0	
		03	117.8	94.3	98.4	
58	小 麦 屿	01	95.3	86.3	90.1	
		02	107.2	85.7	90.1	
		03	104.9	85.7	89.7	
59	黄 岐	01	110.3	103.6	105.8	
		02	116.5	103.5	105.8	
		03	123.6	103.2	105.8	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
60	山 东 海 阳	邵家庄	01	112.4	101.6	106.3
			02	120.6	101.7	106.0
			03	121.9	100.3	104.3
61		留格二中	01	114.2	107.1	109.2
			02	122.1	107.4	109.5
			03	123.7	106.0	109.0
62		东远牛庄	01	111.7	104.0	106.3
			02	118.0	104.1	106.5
			03	121.4	102.5	105.9
63		大 疃	01	105.4	89.3	97.9
			02	111.0	99.8	101.8
			03	118.9	98.2	100.8
64		董家庄	01	131.6	124.1	126.6
			02	135.9	124.6	126.8
			03	138.0	122.5	126.3
65		前 山	01	111.5	104.9	107.8
			02	118.0	104.3	107.5
			03	128.4	103.6	106.0
66		唐家洼	01	100.1	89.5	92.3
			02	106.6	89.4	92.1
			03	110.8	87.3	90.7
67		专家村	01	98.0	89.3	92.0
			02	105.9	89.1	91.9
			03	109.0	88.3	91.1
68		留格庄	01	119.0	111.2	113.9
			02	123.5	111.3	114.0
			03	127.7	110.9	113.7
69	前沿站	01	119.5	111.2	114.2	
		02	126.9	111.4	114.5	
		03	131.4	109.7	113.2	

■ 表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
70	广东 大亚湾 /岭澳	鹏城	01	109.0	100.2	103.9
			02	117.8	98.9	102.3
			03	114.9	97.9	101.3
71		水头	01	119.9	109.3	113.6
			02	131.7	108.1	112.5
			03	126.5	108.5	111.4
72		东山	01	143.6	128.6	133.8
			02	160.9	123.7	129.3
			03	164.8	123.8	128.5
73		坝岗	01	121.0	108.1	111.6
			02	136.9	105.5	109.4
			03	142.6	104.1	107.8
74		沙头角	01	128.4	121.8	124.1
			02	133.6	121.6	123.6
			03	133.4	121.2	123.2
75	深圳	01	120.3	107.9	111.8	
		02	138.7	107.8	111.1	
		03	122.7	106.4	110.4	
76	大坑	01	141.4	130.8	134.5	
		02	156.1	130.3	134.1	
		03	163.4	129.2	132.8	
77	岭下	01	135.0	124.1	127.5	
		02	146.7	124.1	127.3	
		03	152.5	123.6	126.6	
78	杨梅坑	01	121.2	111.0	115.1	
		02	135.3	111.8	114.6	
		03	143.5	111.5	114.2	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
79	广东 阳江	新洲中学	01	129.0	115.9	119.8
			02	143.6	115.6	119.0
			03	127.1	114.9	117.9
80		阳江百米塔	01	143.9	130.1	134.7
			02	170.0	123.4	130.1
			03	139.2	121.6	127.9
81		平堤水库	01	147.2	133.6	137.4
			02	157.5	127.9	133.3
			03	144.9	125.6	131.5
82		那琴小学	01	123.6	106.7	111.6
			02	129.0	106.1	110.6
			03	118.7	105.1	108.4
83	海陵岛	01	112.4	104.4	107.7	
		02	126.1	104.1	106.6	
		03	109.9	103.7	105.9	
84	大澳	01	116.4	107.5	111.5	
		02	141.8	105.9	109.1	
		03	112.7	104.9	107.9	
85	粤西分部	01	108.1	97.3	101.5	
		02	145.4	95.0	99.3	
		03	113.7	92.6	97.5	
86	东平	01	117.5	105.7	109.7	
		02	134.9	104.7	108.6	
		03	115.1	103.6	106.9	
87	允泊	01	160.4	149.4	153.4	
		02	181.6	141.2	148.0	
		03	156.8	139.6	146.6	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
88	广东 台山	老 镇	01	168.3	155.4	159.8
			02	180.1	154.5	158.3
			03	166.5	153.4	156.7
89		新松水库	01	223.2	205.6	210.9
			02	236.6	197.8	206.0
			03	217.6	194.3	202.1
90		黄茅田	01	168.5	157.3	161.5
			02	195.6	152.5	157.8
			03	167.9	150.4	155.6
91		台山百米塔	01	196.4	182.1	186.1
			02	213.3	177.8	182.5
			03	190.4	175.7	180.9
92		钦头村	01	207.1	191.8	195.6
			02	220.8	183.7	190.4
			03	198.7	182.6	189.1
93		广海湾	01	170.9	157.8	162.7
			02	196.0	157.7	161.3
			03	167.7	157.0	160.3
94	长安小学	01	172.3	157.8	162.4	
		02	183.7	155.7	160.3	
		03	169.9	154.4	158.7	
95	赤溪镇	01	139.5	125.3	130.6	
		02	152.6	123.3	128.1	
		03	138.2	122.3	125.7	
96	都斛镇	01	146.9	129.7	134.8	
		02	152.4	128.6	132.8	
		03	141.5	127.6	130.4	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
97	广 西 防城港	红沙村	01	95.1	78.3	82.5
			02	121.9	78.0	81.1
			03	113.1	77.1	80.4
98		仙人岛	01	98.6	82.1	85.8
			02	113.6	81.9	84.8
			03	109.9	80.9	84.4
99		金桂纸业	01	92.6	79.3	83.1
			02	120.8	78.8	81.8
			03	115.1	77.7	81.0
100		沙螺寮	01	95.1	77.8	82.4
			02	118.4	77.4	81.0
			03	108.6	76.2	80.3
101		簕 山	01	88.4	74.8	78.5
			02	106.6	74.6	77.5
			03	103.0	74.1	77.1
102		供水站	01	108.2	85.7	90.2
			02	137.7	84.2	87.8
			03	121.4	81.8	86.0
103	东 兴	01	111.7	90.8	94.7	
		02	120.5	90.2	93.5	
		03	120.1	88.9	92.2	
104	山口村	01	104.0	85.8	90.1	
		02	130.3	85.5	88.4	
		03	113.8	84.0	87.5	
105	进场道路	01	107.1	88.4	92.5	
		02	131.2	87.2	91.2	
		03	122.5	85.4	89.3	
106	前沿站	01	108.1	89.2	94.0	
		02	120.8	87.6	91.2	
		03	112.2	85.7	90.0	
107	老屋队	01	108.8	95.1	98.8	
		02	141.6	94.1	97.2	
		03	126.0	92.6	96.2	
108	火筒径	01	102.8	84.0	88.1	
		02	129.8	82.6	86.4	
		03	112.0	81.5	85.4	

表 (续)

序号	核电基地	自动站名称	月份	空气吸收剂量率 (nGy/h)		
				小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
109	海 南 昌 江	鸡地村	01	166.7	96.0	100.8
			02	157.2	95.4	99.9
			03	127.6	96.1	99.9
110		原塘兴村	01	182.7	99.1	104.1
			02	159.8	98.9	102.8
			03	123.8	98.6	102.1
111		三联新村	01	177.3	103.3	107.7
			02	168.3	103.1	106.7
			03	129.8	103.0	106.2
112		永安村	01	127.4	75.8	79.7
			02	119.3	76.0	79.2
			03	98.9	76.0	78.8
113		双塘村	01	138.9	78.8	82.6
			02	113.0	78.3	81.7
			03	116.4	77.3	80.6
114		新港村	01	132.8	82.4	86.2
			02	114.7	82.7	85.6
			03	117.3	82.2	85.2
115	湿地公园	01	118.5	76.2	80.1	
		02	149.6	75.9	79.2	
		03	105.7	75.6	78.8	
116	五大老村	01	115.6	83.8	87.1	
		02	112.7	83.9	86.2	
		03	99.2	83.5	85.9	
117	海尾镇	01	148.1	105.0	109.5	
		02	147.4	105.4	108.8	
		03	132.9	104.6	108.4	
118	石碌镇	01	159.3	139.7	144.8	
		02	210.8	137.3	144.0	
		03	165.0	137.4	145.1	