

2023 2
季
度

全国空气吸收剂量率
季度简报

生态环境部辐射环境监测技术中心

2023年9月

一、辐射环境质量监测

2023 年 2 季度，全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件 1。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

二、运行核电基地外围环境监督性监测

2023 年 2 季度，运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件 2。

监测结果表明，核电基地周围自动站空气吸收剂量率未监测到因核电基地运行引起的异常。自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

符号说明

“-”：该自动站因监测设备、供电等故障，数据采集率不满足数据统计的有效性规定，未能进行月度统计。

附件 1

■ 全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果 单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1		奥林匹克森林公园站	04	105.9	72.1	75.4
			05	137.2	73.4	76.7
			06	99.3	73.1	77.0
2		北京万柳中路站	04	103.9	87.2	90.0
			05	113.5	88.1	90.4
			06	104.0	86.9	89.9
3		北京门头沟西苑路站	04	80.7	62.2	64.9
			05	86.2	61.5	65.3
			06	82.9	61.7	65.3
4	北 京	北京昌平昌赤路站	04	94.3	69.5	72.2
			05	91.0	69.2	72.5
			06	95.1	68.0	72.2
5		亦庄博大公园站	04	97.5	69.5	73.7
			05	105.5	68.2	75.5
			06	107.2	68.9	73.9
6		北京平谷赵赵路站	04	74.0	54.2	57.2
			05	81.2	51.8	54.6
			06	67.8	52.0	54.9
7		北京延庆夏都公园站	04	77.1	65.2	68.6
			05	94.1	63.8	68.6
			06	89.0	65.0	68.9
8		南开复兴路站	04	84.5	68.6	71.2
			05	92.8	68.9	71.1
			06	95.9	67.5	71.0
9	天 津	天津市南咸水沽小学站	04	92.1	67.8	70.6
			05	91.5	68.2	70.7
			06	104.6	67.5	70.6
10		天津北辰西平道站	04	71.1	56.6	59.5
			05	68.0	56.8	59.4
			06	85.6	57.4	59.9

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
11		天津武清安监局站	04	87.6	66.9	69.7
			05	82.0	67.1	69.6
			06	96.7	67.1	70.4
12		宝坻建设路站	04	81.3	59.5	63.1
			05	76.5	58.8	61.9
			06	80.9	59.3	61.6
13		滨海新区世纪大道站	04	-	-	-
			05	-	-	-
			06	-	-	-
14	天津	天津滨海新区监测中心站	04	86.7	70.3	73.0
			05	98.5	70.4	73.2
			06	102.1	70.9	73.5
15		天津宁河环保局站	04	78.1	64.0	66.9
			05	78.4	63.8	66.2
			06	84.2	63.6	66.1
16		天津市静海区西钓台站	04	88.2	64.8	68.7
			05	79.3	67.0	70.1
			06	106.6	69.1	72.2
17		天津蓟州北六里屯站	04	76.0	61.3	64.2
			05	82.9	61.2	63.8
			06	80.2	61.8	64.0
18		石家庄市省辐射站	04	110.0	88.6	92.0
			05	125.0	89.3	92.6
			06	108.5	89.6	91.8
19	河北	石家庄槐岭路站	04	82.3	62.5	65.8
			05	92.1	62.8	66.1
			06	80.6	63.6	65.8
20		唐山路北区站	04	88.3	72.0	74.9
			05	109.4	72.6	74.9
			06	99.2	73.6	75.8

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
21	河 北	秦皇岛秦皇东大街站	04	86.5	71.8	74.3
			05	100.0	72.4	74.4
			06	94.4	72.5	75.0
22		邯郸丛台区站	04	84.1	64.0	68.6
			05	97.0	64.2	68.9
			06	82.7	64.3	67.0
23		邢台桥东区站	04	84.3	61.5	66.3
			05	106.4	61.8	67.2
			06	100.0	62.8	66.2
24		保定竞秀区站	04	99.0	80.6	84.4
			05	107.6	81.5	84.5
			06	95.6	82.2	84.2
25		雄安新区容城站	04	84.5	71.0	74.3
			05	86.2	69.1	72.6
			06	80.3	67.5	72.1
26		张家口纬一路站	04	100.7	82.0	85.5
			05	105.1	82.6	85.7
			06	97.7	83.7	85.8
27		承德开发区站	04	88.0	72.1	75.2
			05	91.1	72.3	75.3
			06	89.0	70.6	75.7
28		沧州运河区站	04	79.0	61.8	64.6
			05	77.8	61.6	64.3
			06	77.2	61.4	63.6
29		廊坊安次区站	04	95.3	73.8	77.5
			05	90.6	73.5	77.3
			06	106.9	74.4	77.4
30		衡水桃城区站	04	83.5	63.9	69.3
			05	108.9	64.2	68.8
			06	87.7	65.2	69.3

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
31	山 西	太原市省环保局站	04	106.8	87.8	91.7
			05	108.8	88.2	92.2
			06	115.0	89.5	91.6
32		太原长治路站	04	115.0	83.0	88.1
			05	121.8	79.2	88.3
			06	141.3	79.0	86.9
33		大同市文兴路站	04	85.5	73.4	76.1
			05	80.9	73.1	75.5
			06	79.8	73.5	75.2
34	临汾市开发区西大街站	04	101.7	76.0	80.6	
		05	109.2	76.8	81.6	
		06	99.9	77.5	80.8	
35	内 蒙 古	内蒙古环境监测中心站	04	123.7	103.0	106.8
			05	126.7	103.4	106.8
			06	113.8	104.3	106.6
36		呼和浩特市环境监测站	04	115.3	90.0	95.4
			05	115.6	92.5	97.1
			06	105.7	95.4	98.2
37		包头市乌兰计站	04	132.9	106.1	109.8
			05	121.7	106.3	109.6
			06	131.2	108.0	110.3
38	包头市标准站	04	137.1	109.0	113.2	
		05	150.4	108.8	112.4	
		06	125.6	109.7	112.0	
39	通辽市环境监测站	04	101.5	79.1	82.4	
		05	135.1	78.6	83.5	
		06	122.0	79.8	83.7	
40	呼伦贝尔市扎兰屯路站	04	98.9	81.1	85.1	
		05	94.6	81.3	84.2	
		06	107.4	81.9	85.2	

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
41		沈阳市东陵站	04	81.5	64.7	68.0
			05	89.3	65.4	68.3
			06	112.2	66.1	69.2
42		大连市旅顺口区站	04	90.7	67.8	70.4
			05	98.7	67.2	70.5
			06	100.1	67.1	70.8
43		大连市庄河站	04	128.8	99.2	101.8
			05	130.9	99.1	101.9
			06	142.8	98.6	102.0
44		鞍山铁西区站	04	89.2	69.7	73.2
			05	91.3	70.0	73.1
			06	116.9	71.2	74.6
45	辽 宁	抚顺市新宾站	04	98.9	77.8	82.9
			05	99.1	78.2	84.4
			06	117.7	82.7	86.4
46		本溪市桓仁站	04	112.7	89.8	93.1
			05	112.5	90.6	93.4
			06	118.8	89.8	94.5
47		丹东市振兴区站	04	116.6	84.0	87.9
			05	117.6	84.8	88.1
			06	110.0	84.6	88.9
48		丹东市东港站	04	116.2	89.9	93.4
			05	125.5	91.5	94.7
			06	107.7	93.1	95.6
49		丹东市凤城站	04	131.3	109.3	112.1
			05	138.2	107.8	111.6
			06	129.8	107.0	111.6
50		锦州松山新区站	04	85.7	64.0	67.1
			05	82.4	63.6	66.7
			06	90.8	64.4	67.4

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
51	辽 宁	营口市鲅鱼圈站	04	100.4	78.5	80.2
			05	95.1	78.2	80.3
			06	136.4	78.6	81.3
52		阜新细河区站	04	98.2	72.2	75.2
			05	111.3	72.2	75.0
			06	92.1	72.1	75.7
53		盘锦双台子区站	04	83.2	62.3	65.2
			05	81.5	62.2	65.1
			06	86.3	63.5	66.4
54	铁岭凡河新区站	04	92.6	67.0	69.6	
		05	98.6	66.6	69.8	
		06	93.4	66.6	70.3	
55	朝阳双塔区站	04	97.7	66.1	69.6	
		05	94.9	64.0	69.2	
		06	87.8	63.5	69.9	
56	葫芦岛市龙港站	04	94.3	72.7	74.8	
		05	96.8	72.4	75.0	
		06	101.6	73.8	76.0	
57	吉 林	长春卫星路站	04	94.2	80.4	83.2
			05	99.9	80.5	82.7
			06	103.9	80.8	83.4
58		长春青年路站	04	83.9	68.3	71.5
			05	85.2	68.4	71.0
			06	97.0	68.9	71.6
59		吉林丰满区站	04	96.8	72.0	75.8
			05	121.7	72.8	76.4
			06	99.1	74.3	78.2
60	四平铁西区站	04	102.9	68.2	72.1	
		05	104.7	69.2	72.6	
		06	91.8	70.9	74.2	

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
61		集安市活龙村站	04	101.1	83.1	87.4
			05	117.4	83.8	87.6
			06	112.8	83.0	89.2
62		长白山北山门站	04	116.7	76.6	93.1
			05	119.3	94.4	99.6
			06	126.2	97.1	101.7
63		临江市鸭绿江大街站	04	75.4	61.2	65.0
			05	74.6	61.3	64.8
			06	78.7	61.7	66.2
64		白山市三道沟镇站	04	119.8	96.9	101.3
			05	120.7	96.9	101.2
			06	132.1	96.8	103.2
65	吉 林	松原临江西路站	04	83.2	69.7	73.1
			05	93.1	69.9	73.4
			06	102.0	71.2	74.2
66		白城工业园区站	04	91.1	81.1	84.5
			05	116.6	80.3	83.7
			06	114.3	79.7	83.5
67		延边珲春龙源公园站	04	82.2	61.4	64.2
			05	81.2	61.5	64.4
			06	96.1	60.3	64.8
68		图们市环保局站	04	96.6	84.7	87.5
			05	103.0	85.3	88.1
			06	112.4	84.4	88.4
69		龙井市海蓝公园站	04	93.8	78.6	82.6
			05	108.5	76.8	82.1
			06	122.8	74.9	82.0
70		和龙市气象局站	04	122.6	92.6	96.0
			05	119.7	92.5	96.7
			06	141.6	91.6	97.5

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
71		哈尔滨南直路站	04	80.6	66.2	72.5
			05	-	-	-
			06	-	-	-
72		齐齐哈尔龙沙区站	04	80.1	67.4	70.1
			05	79.8	66.0	69.7
			06	84.2	64.6	69.9
73		鸡西市虎林站	04	91.3	68.7	74.5
			05	101.8	73.9	77.0
			06	111.5	74.6	78.0
74		鹤岗兴安区站	04	107.6	86.5	90.5
			05	107.7	87.8	90.9
			06	113.1	86.9	91.0
75	黑龙江	双鸭山尖山区站	04	90.5	78.3	81.3
			05	93.1	77.9	80.8
			06	109.6	75.6	81.7
76		大庆黑鱼湖水厂站	04	102.8	76.6	79.6
			05	99.5	75.3	78.4
			06	102.4	70.2	78.7
77		伊春伊春区站	04	101.0	79.6	83.5
			05	106.0	80.5	84.7
			06	121.7	79.6	86.1
78		佳木斯江心岛站	04	98.8	78.2	81.5
			05	99.1	78.6	84.1
			06	107.0	81.7	86.0
79		佳木斯市抚远站	04	90.7	63.4	67.9
			05	84.8	63.9	68.0
			06	102.9	66.5	68.8
80		七台河桃山区站	04	102.5	80.3	83.6
			05	125.3	80.0	83.5
			06	115.6	78.0	83.8

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值		
81	黑龙江	牡丹江十二条站	04	109.2	82.8	85.6		
			05	129.8	83.2	86.5		
			06	118.4	83.2	87.0		
82		黑龙江	黑河卡伦山村站	04	90.8	73.1	77.0	
				05	91.0	70.5	75.3	
				06	99.8	68.2	74.1	
83			黑龙江	绥化北林区站	04	100.8	74.6	78.3
					05	99.7	72.0	77.5
					06	107.3	70.5	77.3
84	黑龙江			大兴安岭地区漠河站	04	92.9	80.6	85.9
					05	111.5	87.6	92.4
					06	114.5	92.0	95.1
85		上海		普陀沪太路站	04	80.6	63.6	65.8
					05	97.5	64.1	66.5
					06	104.1	64.8	67.7
86			上海	浦东新区临港站	04	109.4	66.9	72.0
					05	128.4	66.3	69.3
					06	132.7	65.4	70.5
87	上海			金山临桂路站	04	96.0	68.8	71.8
					05	120.7	68.9	72.0
					06	125.0	69.5	73.5
88		上海		崇明汲浜路站	04	118.5	78.5	81.0
					05	121.8	78.5	81.9
					06	147.5	79.6	84.2
89			江苏	南京新城科技园站	04	75.8	55.7	58.7
					05	82.8	55.8	58.9
					06	99.1	56.4	59.8
90	江苏			无锡周新东路站	04	107.6	69.0	72.6
					05	114.7	69.6	73.0
					06	116.2	68.4	74.5

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
91		徐州市自来水水厂站	04	75.0	46.2	49.6
			05	81.7	45.0	48.8
			06	72.2	42.7	46.9
92		常州新北区站	04	116.7	79.9	83.2
			05	115.7	78.8	82.9
			06	147.2	79.8	84.4
93		苏州独墅湖站	04	96.9	72.5	74.6
			05	107.9	68.1	74.6
			06	123.8	66.5	75.0
94		南通崇川区站	04	100.4	78.5	82.9
			05	116.5	77.9	82.6
			06	127.6	79.3	84.6
95		连云港新浦站	04	114.9	97.2	100.0
			05	124.5	98.0	101.4
			06	116.4	99.9	102.2
96	江 苏	淮安清河站	04	101.5	66.8	69.4
			05	108.9	66.9	69.6
			06	114.3	67.0	70.2
97		盐城市文港北路站	04	116.4	91.3	94.5
			05	141.7	91.1	95.3
			06	139.0	92.0	95.8
98		扬州扬子江北路站	04	92.4	67.5	70.5
			05	107.2	66.9	70.6
			06	115.3	67.4	71.1
99		镇江丹徒区站	04	108.1	78.4	83.3
			05	116.2	79.1	83.7
			06	149.5	79.8	86.0
100		泰州海陵区站	04	123.1	87.2	92.0
			05	151.3	84.6	92.1
			06	175.3	85.6	93.0
101		宿迁市自来水水厂站	04	106.1	50.1	54.5
			05	142.0	49.7	56.2
			06	101.6	50.8	56.0

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
102		杭州省辐射站	04	121.4	96.8	99.2
			05	124.9	96.6	99.6
			06	123.0	97.9	100.3
103		杭州三义村站	04	114.1	81.1	84.5
			05	154.2	81.5	86.4
			06	144.3	82.5	86.8
104		宁波宝善路站	04	115.7	85.1	87.4
			05	108.5	84.9	87.2
			06	113.6	85.2	87.9
105		温州三垟湿地公园站	04	106.8	68.8	74.1
			05	119.4	70.4	74.9
			06	132.0	72.2	77.5
106		嘉兴凌公塘路站	04	85.5	66.4	69.1
			05	124.1	66.7	69.9
			06	129.8	67.5	70.8
107	浙江	湖州市沿圩湾站	04	156.7	102.4	106.6
			05	162.9	102.8	107.2
			06	158.9	101.9	108.2
108		绍兴市环保局站	04	119.6	85.4	88.6
			05	118.4	85.3	88.8
			06	111.4	86.4	89.5
109		金华金东区站	04	145.8	87.5	93.4
			05	131.7	88.7	93.4
			06	159.2	89.4	94.8
110		衢州西区站	04	130.0	91.1	96.9
			05	130.0	91.8	96.4
			06	139.6	93.2	97.8
111		舟山市体育路站	04	117.9	90.5	93.1
			05	126.4	90.8	93.3
			06	131.8	90.2	93.5
112		台州椒江区站	04	101.6	70.7	73.4
			05	108.8	71.0	73.3
			06	100.8	70.8	74.0
113		丽水经济开发区站	04	118.4	86.4	91.6
			05	123.9	87.2	91.6
			06	127.4	88.6	93.1

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
114	安 徽	合肥怀宁路站	04	121.8	70.2	75.4
			05	163.0	70.9	77.6
			06	135.1	71.8	77.2
115		芜湖赭山路站	04	92.4	64.0	67.6
			05	125.9	64.1	68.5
			06	101.5	65.5	69.4
116		蚌埠胜利东路站	04	84.1	64.2	67.1
			05	89.6	64.9	67.4
			06	82.1	65.0	67.4
117	滁州清流西路站	04	92.6	63.5	66.3	
		05	88.2	64.0	66.5	
		06	93.0	64.0	67.0	
118	宿州市人民路站	04	142.2	66.3	71.9	
		05	145.6	67.1	72.7	
		06	163.6	65.9	72.3	
119	宣城宣州区站	04	95.4	65.6	69.9	
		05	153.5	65.8	71.6	
		06	114.4	65.6	70.6	
120	福 建	福州市福飞北路站	04	149.8	104.9	108.8
			05	151.8	104.2	109.2
			06	190.0	101.5	108.7
121		福州连江站	04	122.8	89.3	94.0
			05	132.7	88.8	94.0
			06	164.8	90.0	94.8
122	厦门杏林南路站	04	110.2	91.0	94.5	
		05	129.6	90.7	94.6	
		06	122.4	89.4	94.6	
123	三明麒麟公园站 ¹⁾	04	-	-	-	
		05	-	-	-	
		06	154.6	85.0	93.6	

注: 1) 福建三明麒麟公园站 2023 年 5 月更换探测器。

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
124	江 西	南昌洪都北大道站	04	128.4	70.8	77.1
			05	129.2	67.4	75.7
			06	119.9	67.6	75.6
125		景德镇市景东大道站	04	202.5	89.0	96.5
			05	193.8	89.0	94.4
			06	164.6	89.6	96.4
126		九江浔阳路站	04	152.4	71.9	77.1
			05	134.6	71.5	76.3
			06	115.8	72.7	77.7
127	鹰潭月湖区站	04	118.3	69.6	75.8	
		05	112.5	70.6	75.7	
		06	107.8	71.0	76.3	
128	赣州贺兰山路站	04	108.1	82.2	86.0	
		05	111.1	82.4	85.8	
		06	109.8	82.4	85.8	
129	上饶滨江路站	04	197.5	100.1	109.0	
		05	205.9	99.3	108.2	
		06	191.2	97.9	108.0	
130	山 东	济南市省辐射站	04	102.2	82.4	85.2
			05	103.8	82.9	85.0
			06	97.6	82.2	84.5
131		济南经十路站	04	86.4	65.1	68.2
			05	91.0	65.4	68.1
			06	79.8	65.2	67.5
132		济南市花园北路站	04	99.2	70.9	75.9
			05	96.3	72.2	76.1
			06	97.0	72.5	76.7
133	青岛市环保局站	04	104.7	87.1	89.2	
		05	110.2	87.2	89.1	
		06	118.2	87.5	89.5	

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
134	山 东	青岛崂山区南窑站	04	125.7	99.3	101.4
			05	122.6	99.8	101.7
			06	133.8	100.1	102.4
135		青岛崂山区登瀛站	04	117.7	89.5	91.9
			05	122.1	89.7	91.8
			06	139.6	89.1	92.0
136		淄博柳泉路站	04	77.4	55.7	59.2
			05	76.6	55.8	59.3
			06	69.6	56.6	59.3
137		枣庄薛城区站	04	85.9	60.8	64.9
			05	88.1	61.9	65.0
			06	81.2	61.8	64.9
138	东营东营区站	04	97.4	73.7	77.5	
		05	92.8	74.6	77.5	
		06	97.6	75.3	77.5	
139	烟台青年南路站	04	80.7	68.1	70.2	
		05	84.2	68.0	70.2	
		06	100.2	66.6	70.7	
140	潍坊新华路站	04	87.2	68.4	71.6	
		05	90.2	69.2	72.1	
		06	91.1	69.6	72.6	
141	济宁汶上县站	04	89.7	60.1	65.1	
		05	98.5	60.8	65.2	
		06	92.3	62.0	64.9	
142	荣成市观海东路站	04	105.1	88.2	91.0	
		05	105.0	89.5	91.9	
		06	111.2	90.6	92.5	
143	威海市环保局站	04	101.1	90.2	92.7	
		05	109.2	90.1	92.9	
		06	108.6	90.7	93.4	

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
144	河 南	郑州大王庄站	04	125.6	71.5	75.9
			05	131.6	71.8	76.6
			06	101.6	72.5	74.9
145	河 南	洛阳中州东路站	04	94.6	61.6	65.8
			05	120.1	59.0	66.9
			06	98.3	57.3	65.1
146	河 南	漯河龙江路站	04	101.0	70.8	76.6
			05	144.6	72.6	78.2
			06	112.0	73.6	78.3
147	湖 北	武汉市公正路站	04	157.0	74.7	81.9
			05	167.7	74.4	80.9
			06	138.0	75.1	80.0
148	湖 北	黄石市苏州路站	04	101.2	55.9	61.3
			05	105.0	56.2	60.7
			06	113.0	58.0	62.3
149	湖 北	宜昌胜利四路站	04	108.6	63.1	68.6
			05	101.4	63.4	68.9
			06	129.2	64.6	69.7
150	湖 北	襄阳新华路站	04	105.5	73.8	77.9
			05	113.2	74.2	78.3
			06	120.4	74.4	78.7
151	湖 南	长沙望城区环保局站	04	147.4	88.9	93.8
			05	148.7	88.5	92.7
			06	143.6	89.3	93.0
152	湖 南	长沙万家丽中路站	04	128.7	63.1	68.6
			05	124.0	59.8	67.2
			06	115.2	62.2	67.5
153	湖 南	张家界大庸路站	04	139.6	81.2	86.6
			05	132.8	80.9	86.1
			06	134.1	81.7	86.7
154	湖 南	怀化怀黔路站	04	171.9	65.3	71.2
			05	156.5	64.2	70.2
			06	165.3	64.4	71.0

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
155	广东	广州大道站	04	112.5	92.0	96.2
			05	120.5	86.2	94.4
			06	123.8	84.0	92.4
156		韶关武江区站	04	136.5	74.8	81.0
			05	136.2	74.0	80.6
			06	133.6	73.3	79.8
157		珠海市中山大学站	04	161.7	130.7	139.2
			05	171.3	135.1	140.2
			06	174.9	130.8	136.0
158		汕头龙湖区站	04	99.2	90.2	92.4
			05	114.8	90.6	92.9
			06	111.0	90.6	93.2
159		佛山禅城区站	04	110.2	82.8	86.2
			05	109.8	82.7	86.2
			06	124.8	82.4	85.8
160	江门蓬江区站	04	119.7	87.0	90.2	
		05	121.1	87.5	90.7	
		06	147.2	87.3	90.7	
161	湛江开发区站	04	74.4	61.5	63.8	
		05	88.4	61.6	64.4	
		06	80.0	61.9	64.1	
162	茂名乙烯生活区站	04	103.2	84.2	87.0	
		05	106.4	84.0	86.6	
		06	131.1	83.8	86.6	
163	肇庆端州区站	04	91.8	70.8	74.2	
		05	99.8	70.8	73.7	
		06	106.0	70.3	73.4	
164	惠州市红花湖站	04	102.1	80.0	83.2	
		05	120.8	79.2	82.9	
		06	148.2	77.3	81.6	

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
165		梅州梅江区站	04	109.1	77.4	81.5
			05	128.9	76.6	80.8
			06	119.6	75.7	80.1
166		汕尾海滨大道站	04	97.2	72.0	75.0
			05	91.0	71.4	74.4
			06	99.1	70.5	73.2
167		河源市紫金县站	04	148.8	113.8	119.0
			05	150.6	113.2	119.0
			06	165.8	113.0	119.1
168		清远佛冈县站	04	141.1	99.7	108.0
			05	179.2	98.2	107.0
			06	202.6	97.4	107.3
169	广东	东莞市植物园站	04	118.2	83.4	87.1
			05	131.1	83.4	87.4
			06	158.6	81.2	86.8
170		中山市横栏镇站	04	114.9	86.6	90.1
			05	136.8	86.2	89.8
			06	189.3	84.5	88.1
171		潮州凤新东路站	04	107.2	86.0	89.3
			05	109.2	86.1	89.7
			06	126.6	85.1	89.1
172		揭阳榕城区站	04	125.5	111.1	113.8
			05	129.7	111.0	113.6
			06	151.7	110.2	113.3
173		云浮云安区站	04	97.6	72.5	77.2
			05	107.2	72.1	76.7
			06	100.0	71.8	76.2
174	广西	广西辐射站	04	113.3	68.7	75.0
			05	125.9	65.2	72.8
			06	149.8	64.7	73.1
175		柳州城中区站	04	87.6	52.5	60.7
			05	92.0	54.1	57.9
			06	100.6	53.7	58.2

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
176		桂林市市民广场站	04	139.6	74.9	81.0
			05	132.1	74.5	80.4
			06	123.5	73.7	81.2
177		梧州长洲区站	04	107.9	71.8	76.6
			05	97.7	71.6	76.0
			06	97.8	71.0	75.7
178		北海海城区站	04	81.1	59.7	62.2
			05	94.7	59.7	62.8
			06	96.7	58.6	62.6
179		防城港万鹤路站	04	91.0	62.5	66.3
			05	80.4	62.4	65.7
			06	113.9	62.5	66.8
180		钦州钦州学院站	04	117.2	71.6	75.8
			05	101.5	71.3	75.3
			06	144.8	70.2	76.2
181	广 西	贵港港北区站	04	89.4	61.0	64.8
			05	82.3	60.3	63.6
			06	82.3	60.3	63.4
182		玉林人民东路站	04	86.9	64.0	67.1
			05	100.1	63.9	67.3
			06	102.0	63.4	66.6
183		百色辐射站	04	153.0	74.1	77.8
			05	111.0	70.2	76.9
			06	131.3	71.5	77.5
184		贺州南环路站	04	110.6	70.1	73.9
			05	106.4	70.1	74.4
			06	95.8	69.3	74.5
185		河池金城江区站	04	102.8	61.0	67.3
			05	116.9	61.3	67.6
			06	127.7	61.2	68.9
186		来宾新桥路站	04	98.8	56.0	60.7
			05	88.7	55.3	59.9
			06	115.6	55.2	60.8
187		崇左江州区站	04	146.1	73.9	79.5
			05	91.4	73.6	78.6
			06	230.7	72.7	81.3

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
188		海口市白驹大道站	04	82.8	59.4	62.1
			05	95.4	58.7	61.6
			06	86.7	58.6	61.5
189		海口红旗镇站	04	73.6	58.9	60.8
			05	82.3	58.2	60.6
			06	106.2	58.5	60.8
190		三亚榆亚路站	04	97.9	89.4	92.3
			05	105.6	90.8	95.1
			06	109.8	91.3	97.4
191		三亚海棠湾青田水厂站	04	119.3	92.7	95.3
			05	106.1	89.8	93.7
			06	119.3	89.7	92.8
192		三亚海棠湾 301 医院站	04	86.4	72.4	74.7
			05	88.2	70.0	73.6
			06	110.3	70.6	73.6
193	海 南	三亚亚龙湾站	04	103.4	91.9	94.4
			05	101.3	88.6	92.8
			06	115.6	90.3	93.5
194		三沙市永兴岛站	04	66.8	64.7	65.7
			05	72.1	63.6	65.1
			06	81.1	63.7	65.2
195		儋州第一中学站	04	80.3	65.2	69.0
			05	97.8	65.3	68.3
			06	89.9	65.2	68.3
196		五指山阿驼岭站	04	170.8	83.5	87.8
			05	138.1	81.9	86.0
			06	115.0	80.9	85.3
197		琼海金海北路站	04	85.4	74.2	76.3
			05	92.3	74.0	76.2
			06	121.4	74.2	77.0
198		白沙邦溪镇站	04	101.7	83.8	88.6
			05	107.1	82.2	87.1
			06	105.8	82.5	86.7

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
199	重 庆	天城大道站	04	115.5	62.1	67.2
			05	143.5	61.4	67.6
			06	152.4	62.3	68.4
200		李渡站	04	162.7	81.5	88.6
			05	143.1	81.3	86.4
			06	149.3	82.0	87.6
201		大礼堂站	04	188.6	73.5	80.0
			05	114.8	73.4	77.0
			06	139.8	73.3	78.5
202	白市驿站	04	211.8	71.3	78.3	
		05	142.2	72.2	76.5	
		06	196.8	72.2	79.8	
203	四 川	成都市温江区花土路站	04	152.7	82.0	87.2
			05	127.2	81.7	86.3
			06	170.2	83.7	87.4
204		成都熊猫基地站	04	122.0	68.4	74.0
			05	99.0	67.7	73.0
			06	197.6	72.3	77.0
205		成都锦江区站	04	100.4	67.2	71.0
			05	96.0	66.7	70.9
			06	141.6	67.5	70.8
206	攀枝花机场路站	04	94.9	78.8	87.5	
		05	128.6	73.5	85.9	
		06	128.1	73.3	88.0	
207	泸州纳溪区站	04	117.9	68.7	73.9	
		05	107.5	69.4	73.4	
		06	137.4	69.7	74.6	
208	德阳泰山南路站	04	101.7	69.2	72.8	
		05	90.6	68.8	72.6	
		06	136.0	68.5	71.9	
209	绵阳三水厂站	04	100.4	67.8	72.5	
		05	100.2	67.7	72.1	
		06	109.4	68.2	72.1	
210	眉山眉州大道站	04	137.7	75.2	80.1	
		05	109.6	74.5	79.3	
		06	110.4	75.9	78.7	

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
211	四 川	宜宾敬业路站	04	126.9	70.3	74.5
			05	174.9	69.6	74.9
			06	156.4	70.8	75.6
212		达州通川区站	04	122.8	82.4	87.4
			05	152.5	82.8	88.3
			06	167.3	83.3	89.2
213		雅安雨城区站	04	134.0	75.6	81.6
			05	157.0	75.0	81.3
			06	138.2	76.6	81.2
214	资阳雁江区站	04	113.5	62.6	67.0	
		05	88.4	62.4	66.7	
		06	97.9	63.3	66.4	
215	甘孜康定榆林路站	04	138.6	112.8	119.0	
		05	151.2	110.6	118.0	
		06	152.0	111.9	118.8	
216	西昌海南乡站	04	133.5	98.8	102.2	
		05	130.7	98.3	102.0	
		06	153.6	95.4	102.2	
217	贵 州	贵州省辐射环境监理站	04	124.1	71.9	78.0
			05	110.3	71.7	77.5
			06	121.2	72.7	78.1
218		贵阳青云路站	04	126.2	72.6	81.3
			05	108.0	70.6	79.2
			06	154.7	70.9	79.7
219		六盘水明湖路站	04	104.4	69.8	75.1
			05	95.2	69.3	75.3
			06	117.9	69.4	76.4
220	遵义市三贤路站	04	134.4	83.2	89.9	
		05	148.1	83.5	90.0	
		06	138.8	84.1	89.8	

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
221		昆明环城西路站	04	98.6	82.2	85.3
			05	99.1	82.8	85.6
			06	117.2	83.3	86.7
222	云 南	保山九龙路站	04	82.6	65.4	69.2
			05	94.6	65.4	69.6
			06	128.8	65.0	70.1
223		西双版纳州 景洪市民航路站 ¹⁾	04	-	-	-
			05	-	-	-
			06	134.4	96.0	101.6
224		拉萨东嘎镇站	04	206.1	188.9	193.8
			05	215.5	187.7	193.4
			06	228.9	187.7	193.3
225	西 藏	日喀则市青岛路站	04	-	-	-
			05	-	-	-
			06	-	-	-
226		林芝迎宾路站	04	183.6	147.9	152.5
			05	172.6	147.0	151.9
			06	179.2	145.2	152.4
227		陕西省环保大厦站	04	109.5	80.8	84.0
			05	113.7	79.3	84.6
			06	118.6	79.3	83.3
228		西安北郊污水处理厂站	04	137.0	71.2	77.7
			05	154.2	71.2	78.3
			06	129.9	71.2	76.6
229	陕 西	宝鸡眉县站	04	138.4	86.8	92.9
			05	140.1	85.9	92.6
			06	123.8	86.6	91.8
230		延安市双拥大道站	04	115.3	78.7	83.4
			05	105.8	78.4	83.1
			06	104.8	78.6	82.8
231		汉中民主街站	04	142.1	71.4	78.4
			05	135.6	71.3	77.6
			06	173.6	72.3	78.1

注: 1) 云南西双版纳州景洪市民航路站 2023 年 5 月更换探测器。

表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
232	甘 肃	兰州市金昌路站	04	111.4	97.6	101.5
			05	116.2	97.4	101.1
			06	118.6	98.0	101.5
233		兰州市东岗站	04	119.5	94.9	98.4
			05	118.1	94.1	98.4
			06	125.0	93.5	98.6
234		嘉峪关嘉北工业园站	04	122.6	113.2	117.0
			05	124.7	112.6	116.4
			06	121.6	114.2	116.9
235	金昌市公园路站	04	103.3	93.9	96.9	
		05	104.6	93.5	96.8	
		06	106.6	94.9	97.4	
236	青 海	西宁市共和路站	04	100.0	87.6	90.8
			05	105.4	86.4	91.1
			06	104.9	88.0	90.8
237		西宁市纳家山站 ¹⁾	04	153.0	114.8	125.0
			05	179.4	115.8	124.8
			06	163.1	117.8	124.8
238		瓦里关站	04	207.6	171.3	181.4
			05	205.4	156.7	176.0
			06	210.7	170.9	177.1
239	玉树通天河站	04	169.3	144.7	152.3	
		05	179.3	142.9	151.2	
		06	-	-	-	
240	格尔木昆仑路站	04	142.3	131.1	136.7	
		05	151.2	129.4	136.3	
		06	148.3	132.7	135.9	

注: 1) 青海西宁南山路站 2023 年 4 月站址搬迁, 站名变更为西宁市纳家山站。

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
241	宁 夏	银川市环保局西夏分局站	04	104.6	83.1	86.3
			05	98.1	82.7	86.2
			06	92.2	83.9	86.1
242		宁夏放射性废物库站	04	105.9	86.2	89.7
			05	123.2	85.7	89.8
			06	117.0	86.7	89.5
243		固原市污水处理厂站	04	114.2	87.5	92.5
			05	128.0	87.0	92.6
			06	124.1	88.1	92.9
244	中卫黄河站	04	113.7	87.5	91.4	
		05	134.2	86.9	91.9	
		06	104.5	89.1	92.0	
245	新 疆	乌鲁木齐长春北路站	04	88.9	78.5	81.7
			05	89.1	78.0	81.6
			06	88.5	79.5	81.8
246		乌鲁木齐北京中路站	04	87.6	69.4	73.2
			05	89.4	70.9	73.8
			06	85.5	71.5	74.6
247		克拉玛依准噶尔路站	04	80.2	71.8	74.8
			05	85.0	67.0	73.5
			06	98.8	63.4	71.8
248	哈密翰林路站	04	128.5	113.2	116.4	
		05	127.5	113.0	116.2	
		06	128.0	111.6	115.7	
249	喀什人民东路站	04	96.1	90.1	92.8	
		05	102.8	89.9	92.7	
		06	106.9	90.7	92.9	
250	伊犁新华西路站	04	115.6	99.6	103.7	
		05	117.6	99.8	103.3	
		06	118.8	100.7	104.1	

附件 2

■ 运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果 单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1		老渔窝	04	88.8	69.6	72.4
			05	107.3	69.6	72.2
			06	93.8	69.6	72.8
2		前大地村	04	91.2	76.7	79.0
			05	106.8	77.0	79.2
			06	92.5	76.3	78.9
3		红沿河村	04	93.0	78.3	80.7
			05	99.1	78.7	80.5
			06	90.6	76.2	79.5
4	红沿河	复州城	04	99.0	80.9	84.2
			05	105.4	81.2	84.9
			06	102.8	82.9	85.6
5		韩庙村	04	90.5	72.3	74.7
			05	100.8	72.7	74.8
			06	91.0	72.2	74.7
6		红核中学	04	98.6	80.8	83.0
			05	104.4	80.6	82.8
			06	95.4	78.6	81.9
7		大咀村	04	95.9	76.4	79.0
			05	106.0	77.1	79.3
			06	98.3	78.1	80.1
8		大咀屯	04	67.0	52.1	53.9
			05	73.9	51.6	53.4
			06	66.5	50.5	52.8

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
9		厂前区	04	112.0	84.2	88.1
			05	133.7	84.7	88.8
			06	121.4	84.1	89.0
10		高公岛	04	111.3	80.6	84.9
			05	136.2	81.8	85.8
			06	116.8	81.5	85.6
11		连云港镇	04	109.6	85.6	88.4
			05	122.8	86.4	89.6
			06	104.0	87.0	89.5
12		墟沟镇	04	124.8	108.1	110.7
			05	125.2	106.0	108.5
			06	114.7	105.8	107.5
13	田湾	柳河	04	105.0	79.2	82.6
			05	131.8	80.3	85.6
			06	119.2	81.7	86.1
14		连岛	04	113.4	94.0	96.6
			05	130.0	94.6	97.1
			06	114.6	94.7	97.0
15		宿城	04	111.5	88.0	91.0
			05	130.7	90.1	93.7
			06	117.0	91.4	94.5
16		中云	04	110.2	84.6	87.1
			05	119.7	84.8	87.6
			06	110.7	85.4	87.5
17		东巷	04	108.8	87.6	90.3
			05	113.2	88.4	90.8
			06	109.1	89.1	90.9
18		蒿西	04	114.5	83.7	86.7
			05	118.7	84.4	89.5
			06	122.4	87.9	90.3

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
19	秦 山	秦山顶	04	130.1	91.4	95.0
			05	144.4	91.5	95.5
			06	183.3	92.0	96.9
20		夏家湾	04	127.2	103.9	106.7
			05	140.4	104.3	107.2
			06	153.0	104.9	108.1
21		秦山镇	04	154.6	104.7	109.3
			05	178.0	104.8	109.7
			06	210.2	104.0	112.2
22	二期码头	04	114.8	87.9	91.0	
		05	130.8	88.2	91.4	
		06	135.5	88.2	92.0	
23	秦 山	秦 联	04	129.0	94.7	97.7
			05	141.6	94.6	98.1
			06	147.0	93.8	98.6
24	杨柳村东	04	119.3	94.0	96.7	
		05	140.4	94.1	97.4	
		06	151.9	94.6	98.5	
25	杨柳村	04	129.7	100.7	103.9	
		05	138.8	101.1	104.1	
		06	151.2	99.6	104.4	
26	鸽 山	04	120.9	83.2	87.6	
		05	112.8	83.2	87.5	
		06	128.0	83.0	88.5	
27	武原镇	04	122.3	79.5	82.8	
		05	136.2	79.6	83.0	
		06	145.9	79.2	83.9	

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
28		中街村	04	130.1	83.4	86.3
			05	116.9	83.3	85.8
			06	126.0	82.2	86.5
29		赤头村	04	113.7	83.4	86.2
			05	108.8	83.7	86.1
			06	115.7	84.2	87.3
30		外岗村	04	139.9	99.4	102.9
			05	128.1	99.7	102.7
			06	132.0	100.3	103.5
31		蛇蟠岛	04	119.9	93.3	96.3
			05	120.7	93.7	96.2
			06	128.5	93.5	96.8
32		武曲村	04	123.9	87.4	90.4
			05	115.0	87.7	90.2
			06	118.8	86.7	90.4
33	三门	核电厂南厂界	04	113.6	79.5	82.3
			05	105.8	79.9	81.9
			06	109.7	79.1	82.3
34		核电厂北厂界	04	156.4	103.7	108.4
			05	139.7	104.4	107.7
			06	150.7	103.6	108.2
35		六敖中学	04	128.1	88.8	91.8
			05	117.3	89.5	91.5
			06	120.3	89.2	92.0
36		健跳镇 ¹⁾	04	-	-	-
			05	-	-	-
			06	-	-	-
37		青蟹城	04	124.8	96.2	99.6
			05	121.8	95.7	99.3
			06	127.9	94.1	99.5
38		明港	04	117.4	82.2	85.4
			05	114.5	81.3	84.1
			06	120.5	81.2	85.1

注: 1) 三门核电基地健跳镇站 2023 年 6 月站址搬迁。

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
39	宁 德	笱 笱	04	164.9	108.9	112.4
			05	151.7	108.0	112.6
			06	148.1	107.8	113.4
40		小笱笱	04	138.2	94.6	98.8
			05	138.2	94.6	99.3
			06	130.5	93.9	99.2
41		秦 屿	04	126.4	104.0	106.5
			05	126.4	103.6	106.5
			06	130.2	103.9	106.8
42	牛郎岗	04	150.9	121.8	125.9	
		05	157.6	121.7	125.6	
		06	150.5	122.2	126.5	
43	柏洋小学	04	121.8	88.5	91.8	
		05	118.9	88.3	91.6	
		06	117.7	88.5	91.8	
44	硤 门	04	128.7	92.7	96.4	
		05	124.5	92.7	96.4	
		06	122.2	92.5	96.6	
45	渔 井	04	133.3	92.7	96.1	
		05	132.3	92.6	96.2	
		06	128.0	92.3	96.6	
46	三 沙	04	127.4	96.4	99.3	
		05	138.1	96.3	99.6	
		06	124.6	96.0	99.7	
47	嵛山岛	04	102.7	70.3	74.3	
		05	112.2	70.6	74.2	
		06	97.5	70.2	74.2	
48	福 鼎	04	111.2	81.8	85.1	
		05	102.4	81.4	84.8	
		06	104.3	81.4	85.4	

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
49		赤 礁	04	102.0	81.3	84.0
			05	105.9	81.8	84.3
			06	108.3	79.2	83.2
50		西 山	04	92.7	71.9	75.4
			05	100.9	72.2	75.8
			06	103.5	71.6	75.5
51		北 岭	04	103.0	83.0	85.6
			05	106.1	83.1	86.0
			06	124.4	81.7	85.6
52		前 薛	04	100.6	80.7	83.0
			05	103.1	80.9	83.0
			06	105.0	79.7	82.6
53		东 元	04	123.3	84.5	87.5
			05	114.9	84.6	88.0
			06	135.6	83.7	88.3
54	福 清	江 镜	04	109.2	75.8	79.0
			05	99.9	75.7	78.6
			06	115.5	75.3	79.2
55		前 华	04	114.7	95.5	97.4
			05	108.8	95.2	97.4
			06	121.3	95.3	97.7
56		高 岭	04	112.2	91.6	95.8
			05	110.2	93.2	97.6
			06	127.3	95.7	99.6
57		下 宅	04	119.8	92.5	96.6
			05	147.4	93.1	97.1
			06	138.9	92.3	97.1
58		小麦屿	04	109.1	84.3	88.5
			05	123.7	84.5	88.2
			06	108.8	84.4	88.1
59		黄 岐	04	126.7	102.1	104.7
			05	138.1	102.9	105.6
			06	134.7	102.8	105.6

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
60		邵家庄	04	122.6	97.0	101.8
			05	128.8	96.4	102.4
			06	147.0	96.9	102.7
61		留格二中	04	127.3	101.7	104.2
			05	126.0	102.0	104.7
			06	144.1	102.4	105.1
62		东远牛庄	04	129.4	102.0	105.0
			05	127.6	103.0	105.7
			06	150.5	102.9	106.3
63		大 疃	04	117.9	97.5	100.4
			05	129.6	97.4	100.9
			06	130.2	97.3	100.2
64	海 阳	董家庄	04	142.1	122.9	125.0
			05	141.7	123.3	125.6
			06	151.5	123.3	126.5
65		前 山	04	119.7	92.1	94.7
			05	137.6	91.7	94.7
			06	138.6	91.2	94.8
66		唐家洼	04	118.2	86.5	90.4
			05	116.5	86.9	91.1
			06	137.4	85.9	90.9
67		专家村	04	108.0	79.8	83.2
			05	105.9	80.5	84.5
			06	124.5	82.2	86.0
68		留格庄	04	138.1	110.7	113.2
			05	132.6	110.8	113.6
			06	148.7	111.7	114.3
69		前沿站	04	147.5	110.2	113.4
			05	136.7	111.0	114.2
			06	155.9	111.8	115.0

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
70		鹏 城	04	115.8	95.8	98.9
			05	123.8	95.8	98.9
			06	143.6	93.8	98.0
71		水 头	04	120.8	105.6	108.5
			05	137.8	105.9	108.8
			06	148.1	104.7	107.9
72		东 山	04	140.2	118.2	122.1
			05	159.2	118.2	122.6
			06	178.1	115.6	120.6
73		坝 岗	04	131.5	101.1	104.3
			05	153.1	101.7	104.9
			06	151.2	99.9	104.0
74	大亚湾 岭澳	沙头角	04	138.5	120.9	122.7
			05	150.4	120.5	122.8
			06	153.2	119.9	122.6
75		深 圳	04	133.2	109.6	112.9
			05	148.8	110.0	113.3
			06	179.2	109.0	112.7
76		大 坑	04	154.2	126.2	129.5
			05	166.3	126.4	129.8
			06	182.8	125.0	129.0
77		岭 下	04	145.0	119.3	122.3
			05	154.0	119.4	122.4
			06	163.8	118.0	121.8
78		杨梅坑	04	127.2	109.3	112.0
			05	139.9	109.4	112.3
			06	151.2	106.1	112.0

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
79		新洲中学	04	130.3	112.7	115.8
			05	131.9	112.7	115.9
			06	141.8	111.9	115.5
80		阳江百米塔	04	142.4	118.7	122.8
			05	160.5	118.5	123.1
			06	164.3	116.1	121.7
81		平堤水库	04	150.4	123.3	126.9
			05	165.3	123.0	126.6
			06	159.0	117.9	125.6
82		那琴小学	04	123.5	103.1	106.2
			05	129.8	102.9	106.1
			06	133.0	100.3	105.8
83	阳 江	海陵岛	04	117.6	103.8	106.2
			05	118.0	104.2	106.6
			06	122.3	105.2	107.7
84		大 澳	04	124.7	100.4	104.3
			05	139.6	100.0	103.8
			06	155.5	99.8	103.4
85		粤西分部	04	134.6	88.9	93.3
			05	137.7	87.8	92.5
			06	131.2	87.1	91.6
86		东 平	04	122.1	102.2	105.8
			05	126.9	101.8	105.1
			06	126.3	101.4	104.3
87		允 泊	04	166.5	135.9	140.6
			05	180.5	135.8	140.6
			06	189.8	133.2	139.4

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
88		老 镇	04	178.2	151.3	155.1
			05	172.7	151.4	155.4
			06	184.2	150.7	155.0
89		新松水库	04	228.3	190.5	196.6
			05	230.2	191.2	197.2
			06	244.5	188.5	196.0
90		黄茅田	04	178.0	144.3	150.1
			05	178.3	143.3	150.1
			06	205.2	140.5	148.3
91		台山百米塔	04	200.7	170.3	176.2
			05	226.1	171.6	176.6
			06	227.0	166.8	175.5
92	台 山	钦头村	04	204.7	174.4	180.9
			05	268.8	174.9	181.6
			06	231.8	171.4	179.2
93		广海湾	04	169.8	150.2	153.2
			05	171.2	150.1	153.3
			06	193.6	149.7	152.9
94		长安小学	04	184.4	149.2	154.5
			05	176.4	149.1	154.0
			06	200.5	145.0	152.2
95		赤溪镇	04	144.5	118.3	123.1
			05	141.2	118.5	123.5
			06	166.2	117.6	122.6
96		都斛镇	04	150.8	125.8	129.1
			05	150.5	125.8	129.4
			06	160.9	125.0	128.9

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
97		红沙村	04	106.8	76.0	79.4
			05	101.0	75.9	79.0
			06	113.2	74.8	79.3
98		仙人岛	04	116.0	84.1	87.6
			05	105.6	83.4	87.0
			06	127.2	82.8	87.7
99		金桂纸业	04	111.8	77.1	80.2
			05	104.0	76.2	79.9
			06	120.4	75.6	80.2
100		沙螺寮	04	108.4	75.4	79.4
			05	100.3	74.9	78.8
			06	119.5	74.2	79.0
101		箭山	04	107.5	74.0	77.1
			05	95.5	73.7	76.6
			06	124.6	73.1	77.4
102	防城港	供水站	04	122.2	81.8	86.3
			05	110.2	82.5	86.6
			06	156.0	80.7	87.8
103		东兴	04	125.1	88.8	92.2
			05	111.3	89.0	92.1
			06	147.1	87.3	93.2
104		山口村	04	113.2	80.3	83.7
			05	103.4	80.2	82.6
			06	141.2	78.8	83.5
105		进场道路	04	117.0	84.0	87.9
			05	110.0	83.6	87.4
			06	136.2	83.1	87.8
106		前沿站	04	128.6	82.8	86.9
			05	105.3	82.0	88.0
			06	158.2	84.6	90.9
107		老屋队	04	126.3	91.1	94.8
			05	117.7	90.9	94.4
			06	150.9	89.6	95.0
108		火筒径	04	115.2	79.3	83.0
			05	110.1	79.1	82.8
			06	142.8	78.2	83.6

■表 (续)

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
109		鸡地村	04	125.2	110.3	115.7
			05	131.6	111.2	118.2
			06	148.3	112.8	118.8
110		原塘兴村	04	116.3	97.7	101.6
			05	149.5	97.4	100.8
			06	149.5	96.8	100.3
111		三联新村	04	118.9	103.4	106.4
			05	139.8	103.3	106.0
			06	142.3	102.9	105.8
112		永安村	04	86.2	75.6	78.7
			05	104.2	75.1	77.9
			06	103.2	75.4	77.7
113	昌江	双塘村	04	88.2	78.1	81.3
			05	109.9	77.3	80.6
			06	117.1	77.8	80.2
114		新港村	04	91.3	82.6	85.3
			05	110.4	82.4	84.7
			06	117.1	82.0	84.5
115		湿地公园	04	100.8	75.4	78.4
			05	143.4	74.3	77.9
			06	150.5	74.6	77.6
116		五大老村	04	100.3	83.1	85.8
			05	117.6	82.8	85.1
			06	112.4	82.7	84.9
117		海尾镇	04	127.3	104.1	107.6
			05	143.6	103.9	106.9
			06	149.2	103.6	106.5
118		石碌镇	04	214.9	133.1	142.0
			05	181.9	130.7	138.5
			06	199.4	128.6	137.8