

2023

3
季度

全国空气吸收剂量率
季度简报

生态环境部辐射环境监测技术中心

2023年12月

一、辐射环境质量监测

2023 年 3 季度，全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件 1。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

二、运行核电基地外围环境监督性监测

2023 年 3 季度，运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件 2。

监测结果表明，核电基地周围自动站空气吸收剂量率未监测到因核电基地运行引起的异常。自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

符号说明

“-”：该自动站因监测设备、供电等故障，数据采集率不满足数据统计的有效性规定，未能进行月度统计。

附件 1

■ 全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果 单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-----|------------|----|-------------|-------------|------|
| 1 | | 奥林匹克森林公园站 | 07 | 121.5 | 70.4 | 76.1 |
| | | | 08 | 110.2 | 71.2 | 76.0 |
| | | | 09 | 117.1 | 72.3 | 76.2 |
| 2 | | 北京万柳中路站 | 07 | 114.1 | 86.3 | 90.5 |
| | | | 08 | 112.3 | 87.5 | 90.2 |
| | | | 09 | 116.6 | 86.9 | 90.8 |
| 3 | | 北京门头沟西苑路站 | 07 | 87.4 | 61.1 | 65.7 |
| | | | 08 | 94.0 | 60.7 | 64.6 |
| | | | 09 | 91.8 | 60.4 | 65.3 |
| 4 | 北 京 | 北京昌平昌赤路站 | 07 | 110.6 | 65.3 | 71.6 |
| | | | 08 | 106.5 | 65.7 | 70.0 |
| | | | 09 | 124.1 | 66.5 | 70.6 |
| 5 | | 亦庄博大公园站 | 07 | 124.6 | 69.3 | 75.6 |
| | | | 08 | 117.9 | 70.5 | 75.8 |
| | | | 09 | 124.9 | 68.0 | 75.6 |
| 6 | | 北京平谷赵赵路站 | 07 | 89.9 | 52.0 | 57.1 |
| | | | 08 | 77.2 | 52.2 | 55.4 |
| | | | 09 | 71.4 | 52.6 | 56.2 |
| 7 | | 北京延庆夏都公园站 | 07 | 111.0 | 63.4 | 69.3 |
| | | | 08 | 96.2 | 63.7 | 68.6 |
| | | | 09 | 95.2 | 65.2 | 68.4 |
| 8 | | 南开复兴路站 | 07 | 105.2 | 67.7 | 71.0 |
| | | | 08 | 94.6 | 68.0 | 70.5 |
| | | | 09 | 87.0 | 68.7 | 70.6 |
| 9 | 天 津 | 天津津南咸水沽小学站 | 07 | 112.5 | 65.1 | 69.3 |
| | | | 08 | 102.1 | 64.8 | 68.5 |
| | | | 09 | 82.7 | 67.3 | 70.1 |
| 10 | | 天津北辰西平道站 | 07 | 77.1 | 56.7 | 59.8 |
| | | | 08 | 85.0 | 56.3 | 59.4 |
| | | | 09 | 75.2 | 57.2 | 59.3 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|----|-----------------------|----|-------------|-------------|------|
| 11 | | 天津武清安监局站 | 07 | 101.8 | 62.2 | 69.1 |
| | | | 08 | 114.3 | 61.2 | 67.7 |
| | | | 09 | 94.9 | 65.6 | 68.5 |
| 12 | | 宝坻建设路站 | 07 | 85.9 | 59.1 | 62.6 |
| | | | 08 | 94.8 | 59.0 | 62.1 |
| | | | 09 | 96.5 | 59.2 | 62.0 |
| 13 | | 滨海新区世纪大道站 | 07 | - | - | - |
| | | | 08 | 99.0 | 71.4 | 73.8 |
| | | | 09 | 83.2 | 72.4 | 74.0 |
| 14 | 天津 | 天津滨海新区监测中心站 | 07 | 100.5 | 69.1 | 73.1 |
| | | | 08 | 96.8 | 68.8 | 72.2 |
| | | | 09 | 90.0 | 70.7 | 72.6 |
| 15 | | 天津宁河环保局站 | 07 | 83.8 | 61.8 | 66.0 |
| | | | 08 | 82.3 | 62.6 | 65.5 |
| | | | 09 | 73.6 | 63.4 | 65.6 |
| 16 | | 天津市静海区西钓台站 | 07 | - | - | - |
| | | | 08 | 105.4 | 67.0 | 71.0 |
| | | | 09 | - | - | - |
| 17 | | 天津蓟州北六里屯站 | 07 | 81.5 | 59.9 | 64.0 |
| | | | 08 | 82.7 | 60.3 | 63.3 |
| | | | 09 | 79.9 | 61.0 | 63.6 |
| 18 | | 石家庄市省辐射站 | 07 | 120.2 | 89.5 | 92.0 |
| | | | 08 | 121.4 | 89.5 | 92.3 |
| | | | 09 | 107.9 | 89.3 | 91.7 |
| 19 | 河北 | 石家庄槐岭路站 ¹⁾ | 07 | 90.2 | 62.6 | 66.4 |
| | | | 08 | - | - | - |
| | | | 09 | 75.8 | 58.6 | 61.4 |
| 20 | | 唐山路北区站 | 07 | 106.5 | 72.6 | 76.1 |
| | | | 08 | 104.0 | 72.6 | 75.5 |
| | | | 09 | 88.2 | 73.4 | 75.4 |

注: 1) 河北石家庄槐岭路站 2023 年 9 月更换探测器。

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-----|-----------|----|-------------|-------------|------|
| 21 | 河 北 | 秦皇岛秦皇东大街站 | 07 | 96.4 | 71.3 | 74.9 |
| | | | 08 | 112.1 | 71.7 | 74.8 |
| | | | 09 | 89.2 | 71.7 | 74.4 |
| 22 | | 邯郸丛台区站 | 07 | 110.1 | 64.5 | 67.8 |
| | | | 08 | 100.5 | 63.3 | 66.9 |
| | | | 09 | 96.8 | 64.2 | 67.2 |
| 23 | | 邢台桥东区站 | 07 | 97.9 | 62.1 | 67.4 |
| | | | 08 | 114.2 | 61.2 | 65.6 |
| | | | 09 | 103.8 | 62.4 | 65.7 |
| 24 | | 保定竞秀区站 | 07 | 113.3 | 81.4 | 85.2 |
| | | | 08 | 116.2 | 81.5 | 84.2 |
| | | | 09 | 102.1 | 81.8 | 84.0 |
| 25 | | 雄安新区容城站 | 07 | 90.6 | 68.5 | 72.8 |
| | | | 08 | 100.6 | 66.1 | 71.0 |
| | | | 09 | 83.8 | 64.5 | 70.3 |
| 26 | | 张家口纬一路站 | 07 | 109.6 | 82.8 | 86.5 |
| | | | 08 | 105.0 | 83.5 | 86.1 |
| | | | 09 | 106.3 | 82.6 | 85.7 |
| 27 | | 承德开发区站 | 07 | 116.9 | 70.8 | 76.0 |
| | | | 08 | 88.1 | 70.7 | 76.0 |
| | | | 09 | 93.1 | 72.3 | 75.9 |
| 28 | | 沧州运河区站 | 07 | 86.7 | 61.0 | 63.9 |
| | | | 08 | 85.8 | 61.0 | 63.4 |
| | | | 09 | 70.3 | 61.2 | 63.4 |
| 29 | | 廊坊安次区站 | 07 | 103.2 | 72.8 | 77.6 |
| | | | 08 | 104.7 | 72.7 | 76.3 |
| | | | 09 | 103.6 | 73.0 | 77.0 |
| 30 | | 衡水桃城区站 | 07 | 98.1 | 63.0 | 68.0 |
| | | | 08 | 112.6 | 62.2 | 66.7 |
| | | | 09 | 78.3 | 64.2 | 67.9 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------------|------------|-------|-------------|-------------|-------|
| 31 | 山西 | 太原市省环保局站 | 07 | 114.3 | 89.2 | 91.9 |
| | | | 08 | 108.7 | 89.5 | 92.1 |
| | | | 09 | 119.3 | 89.3 | 91.6 |
| 32 | | 太原长治路站 | 07 | 135.4 | 79.0 | 86.2 |
| | | | 08 | 130.5 | 77.1 | 86.2 |
| | | | 09 | 114.9 | 78.6 | 87.3 |
| 33 | | 大同市文兴路站 | 07 | 87.7 | 73.1 | 75.4 |
| | | | 08 | 83.6 | 73.4 | 75.2 |
| | | | 09 | 86.8 | 73.2 | 75.1 |
| 34 | 临汾市开发区西大街站 | 07 | 102.2 | 78.6 | 81.1 | |
| | | 08 | 104.8 | 78.5 | 81.6 | |
| | | 09 | 102.8 | 77.4 | 80.7 | |
| 35 | 内蒙古 | 内蒙古环境监测中心站 | 07 | 120.9 | 103.5 | 106.6 |
| | | | 08 | 122.7 | 104.0 | 106.4 |
| | | | 09 | 118.0 | 103.5 | 106.0 |
| 36 | | 呼和浩特市环境监测站 | 07 | 114.1 | 94.7 | 98.6 |
| | | | 08 | 118.2 | 94.8 | 98.2 |
| | | | 09 | 111.1 | 93.7 | 96.8 |
| 37 | | 包头市乌兰计站 | 07 | 131.1 | 106.1 | 110.5 |
| | | | 08 | 149.2 | 106.8 | 109.8 |
| | | | 09 | 124.7 | 107.0 | 109.4 |
| 38 | 包头市标准站 | 07 | 138.1 | 109.2 | 112.6 | |
| | | 08 | 123.1 | 109.6 | 112.0 | |
| | | 09 | 129.6 | 108.7 | 111.5 | |
| 39 | 通辽市环境监测站 | 07 | 160.8 | 78.2 | 84.7 | |
| | | 08 | 126.1 | 79.4 | 83.8 | |
| | | 09 | 90.4 | 78.0 | 82.6 | |
| 40 | 呼伦贝尔市扎兰屯路站 | 07 | 113.9 | 81.8 | 85.2 | |
| | | 08 | 131.8 | 80.7 | 85.1 | |
| | | 09 | 99.8 | 80.8 | 84.5 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-----|----------|----|-------------|-------------|-------|
| 41 | | 沈阳市东陵站 | 07 | 116.4 | 64.0 | 68.6 |
| | | | 08 | 95.4 | 64.2 | 67.8 |
| | | | 09 | 82.4 | 64.8 | 67.6 |
| 42 | | 大连市旅顺口区站 | 07 | 153.4 | 63.5 | 68.4 |
| | | | 08 | 117.0 | 63.0 | 68.8 |
| | | | 09 | 81.2 | 65.3 | 70.1 |
| 43 | | 大连市庄河站 | 07 | 175.9 | 98.2 | 101.9 |
| | | | 08 | 138.3 | 94.6 | 101.2 |
| | | | 09 | 124.7 | 95.2 | 101.5 |
| 44 | | 鞍山铁西区站 | 07 | 118.5 | 70.4 | 74.5 |
| | | | 08 | 115.0 | 70.8 | 74.9 |
| | | | 09 | 86.6 | 72.6 | 75.3 |
| 45 | 辽 宁 | 抚顺市新宾站 | 07 | 133.9 | 80.8 | 86.2 |
| | | | 08 | 117.5 | 81.1 | 86.2 |
| | | | 09 | 114.8 | 80.8 | 86.1 |
| 46 | | 本溪市桓仁站 | 07 | 139.6 | 81.1 | 93.5 |
| | | | 08 | 134.6 | 87.8 | 93.8 |
| | | | 09 | 115.7 | 89.2 | 93.3 |
| 47 | | 丹东市振兴区站 | 07 | 154.9 | 80.1 | 87.5 |
| | | | 08 | 120.8 | 82.6 | 87.8 |
| | | | 09 | 108.8 | 83.8 | 88.2 |
| 48 | | 丹东市东港站 | 07 | 143.1 | 91.7 | 95.2 |
| | | | 08 | 132.0 | 92.6 | 98.2 |
| | | | 09 | 114.8 | 94.1 | 97.7 |
| 49 | | 丹东市凤城站 | 07 | 171.0 | 105.8 | 112.1 |
| | | | 08 | 186.7 | 106.2 | 113.2 |
| | | | 09 | 121.6 | 108.4 | 113.0 |
| 50 | | 锦州松山新区站 | 07 | 110.4 | 62.0 | 67.5 |
| | | | 08 | 87.2 | 63.0 | 67.7 |
| | | | 09 | 81.9 | 64.2 | 68.5 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|---------|---------|-------|-------------|-------------|------|
| 51 | 辽 宁 | 营口市鲅鱼圈站 | 07 | 115.0 | 76.4 | 80.2 |
| | | | 08 | 109.7 | 76.7 | 80.0 |
| | | | 09 | 98.9 | 77.0 | 80.1 |
| 52 | | 阜新细河区站 | 07 | 105.6 | 70.3 | 75.0 |
| | | | 08 | 99.2 | 70.5 | 75.1 |
| | | | 09 | 93.7 | 71.6 | 75.4 |
| 53 | | 盘锦双台子区站 | 07 | 109.6 | 61.9 | 65.9 |
| | | | 08 | 90.3 | 62.1 | 65.8 |
| | | | 09 | 95.3 | 60.9 | 66.0 |
| 54 | 铁岭凡河新区站 | 07 | 130.7 | 64.0 | 72.3 | |
| | | 08 | 100.7 | 63.7 | 72.4 | |
| | | 09 | 97.0 | 65.7 | 71.7 | |
| 55 | 朝阳双塔区站 | 07 | 103.9 | 62.8 | 69.7 | |
| | | 08 | 98.0 | 63.3 | 69.0 | |
| | | 09 | 97.1 | 62.8 | 69.3 | |
| 56 | 葫芦岛市龙港站 | 07 | 115.6 | 71.9 | 75.6 | |
| | | 08 | 97.1 | 72.1 | 75.2 | |
| | | 09 | 90.6 | 72.9 | 75.0 | |
| 57 | 吉 林 | 长春卫星路站 | 07 | 123.2 | 79.8 | 84.0 |
| | | | 08 | 102.4 | 80.5 | 83.2 |
| | | | 09 | 94.7 | 80.5 | 82.6 |
| 58 | | 长春青年路站 | 07 | 111.4 | 67.6 | 72.3 |
| | | | 08 | 94.8 | 68.3 | 71.5 |
| | | | 09 | 86.8 | 68.6 | 71.0 |
| 59 | | 吉林丰满区站 | 07 | 115.3 | 73.8 | 78.6 |
| | | | 08 | 116.5 | 73.0 | 78.0 |
| | | | 09 | 95.3 | 73.0 | 76.8 |
| 60 | 四平铁西区站 | 07 | 152.9 | 68.8 | 74.0 | |
| | | 08 | 91.6 | 68.7 | 72.2 | |
| | | 09 | 92.9 | 67.7 | 71.6 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-----|-----------|----|-------------|-------------|-------|
| 61 | | 集安市活龙村站 | 07 | 117.0 | 82.6 | 88.8 |
| | | | 08 | 128.1 | 82.7 | 89.2 |
| | | | 09 | 110.3 | 83.8 | 88.5 |
| 62 | | 长白山北山门站 | 07 | 153.2 | 96.6 | 102.2 |
| | | | 08 | 151.2 | 95.9 | 102.3 |
| | | | 09 | 145.1 | 96.3 | 103.6 |
| 63 | | 临江市鸭绿江大街站 | 07 | 79.5 | 60.5 | 65.8 |
| | | | 08 | 81.6 | 60.9 | 65.6 |
| | | | 09 | 75.3 | 61.1 | 65.6 |
| 64 | | 白山市三道沟镇站 | 07 | 145.2 | 96.0 | 103.0 |
| | | | 08 | 132.5 | 94.2 | 102.1 |
| | | | 09 | 125.8 | 94.1 | 99.2 |
| 65 | 吉 林 | 松原临江西路站 | 07 | 137.3 | 66.7 | 73.8 |
| | | | 08 | 119.3 | 66.7 | 70.4 |
| | | | 09 | 100.3 | 68.0 | 71.4 |
| 66 | | 白城工业园区站 | 07 | 142.2 | 79.3 | 85.4 |
| | | | 08 | 116.0 | 79.2 | 83.4 |
| | | | 09 | 109.9 | 80.4 | 84.4 |
| 67 | | 延边珲春龙源公园站 | 07 | 86.5 | 60.7 | 63.9 |
| | | | 08 | 96.3 | 59.3 | 64.4 |
| | | | 09 | 90.0 | 61.0 | 64.2 |
| 68 | | 图们市环保局站 | 07 | 121.4 | 84.0 | 87.9 |
| | | | 08 | 113.7 | 82.8 | 87.6 |
| | | | 09 | 97.8 | 85.2 | 88.3 |
| 69 | | 龙井市海蓝公园站 | 07 | 121.1 | 75.1 | 79.8 |
| | | | 08 | 127.2 | 74.4 | 79.8 |
| | | | 09 | 103.1 | 75.4 | 82.7 |
| 70 | | 和龙市气象局站 | 07 | 129.5 | 91.0 | 96.2 |
| | | | 08 | - | - | - |
| | | | 09 | 126.0 | 94.2 | 98.0 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-----|----------|----|-------------|-------------|------|
| 71 | | 哈尔滨南直路站 | 07 | - | - | - |
| | | | 08 | - | - | - |
| | | | 09 | - | - | - |
| 72 | | 齐齐哈尔龙沙区站 | 07 | 99.2 | 66.6 | 71.0 |
| | | | 08 | 101.3 | 66.4 | 70.6 |
| | | | 09 | 92.6 | 66.6 | 69.8 |
| 73 | | 鸡西市虎林站 | 07 | 99.3 | 73.3 | 77.5 |
| | | | 08 | 110.1 | 71.1 | 76.2 |
| | | | 09 | 108.8 | 73.8 | 77.2 |
| 74 | | 鹤岗兴安区站 | 07 | 119.9 | 86.8 | 90.4 |
| | | | 08 | 133.9 | 85.7 | 90.7 |
| | | | 09 | 129.2 | 86.7 | 90.4 |
| 75 | 黑龙江 | 双鸭山尖山区站 | 07 | 150.3 | 77.0 | 80.8 |
| | | | 08 | 106.3 | 76.1 | 80.1 |
| | | | 09 | 105.0 | 77.2 | 80.6 |
| 76 | | 大庆黑鱼湖水厂站 | 07 | 123.5 | 69.1 | 79.0 |
| | | | 08 | 115.7 | 70.8 | 77.4 |
| | | | 09 | 119.6 | 72.7 | 77.2 |
| 77 | | 伊春伊春区站 | 07 | 129.5 | 78.5 | 85.8 |
| | | | 08 | 137.2 | 78.1 | 85.0 |
| | | | 09 | 112.0 | 78.3 | 85.0 |
| 78 | | 佳木斯江心岛站 | 07 | 111.6 | 81.0 | 86.4 |
| | | | 08 | 115.2 | 79.6 | 84.2 |
| | | | 09 | 117.3 | 79.9 | 84.4 |
| 79 | | 佳木斯市抚远站 | 07 | 99.1 | 65.4 | 68.3 |
| | | | 08 | 114.2 | 65.4 | 68.2 |
| | | | 09 | 94.5 | 66.1 | 68.7 |
| 80 | | 七台河桃山区站 | 07 | 125.7 | 77.2 | 83.4 |
| | | | 08 | 105.8 | 77.1 | 82.3 |
| | | | 09 | 108.9 | 78.0 | 83.2 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-----|-----------|----|-------------|-------------|------|
| 81 | | 牡丹江十二条站 | 07 | 145.8 | 81.0 | 85.9 |
| | | | 08 | 127.9 | 79.0 | 85.6 |
| | | | 09 | 113.2 | 81.2 | 86.6 |
| 82 | 黑龙江 | 黑河卡伦山村站 | 07 | 103.2 | 65.2 | 72.7 |
| | | | 08 | 103.1 | 64.5 | 74.0 |
| | | | 09 | 107.3 | 68.8 | 75.0 |
| 83 | | 绥化北林区站 | 07 | 111.2 | 70.1 | 77.5 |
| | | | 08 | 118.3 | 69.7 | 76.5 |
| | | | 09 | 115.0 | 71.1 | 76.9 |
| 84 | | 大兴安岭地区漠河站 | 07 | 115.3 | 92.5 | 96.2 |
| | | | 08 | 115.4 | 93.3 | 97.2 |
| | | | 09 | 150.4 | 92.2 | 97.9 |
| 85 | | 普陀沪太路站 | 07 | 94.6 | 63.9 | 67.0 |
| | | | 08 | 97.2 | 64.6 | 66.6 |
| | | | 09 | 77.8 | 64.1 | 65.8 |
| 86 | 上海 | 浦东新区临港站 | 07 | 97.8 | 65.0 | 68.7 |
| | | | 08 | 139.6 | 66.3 | 69.2 |
| | | | 09 | 87.8 | 67.8 | 70.1 |
| 87 | | 金山临桂路站 | 07 | 110.4 | 68.9 | 72.2 |
| | | | 08 | 91.4 | 69.3 | 71.4 |
| | | | 09 | 85.3 | 69.1 | 71.1 |
| 88 | | 崇明汲浜路站 | 07 | 124.2 | 78.8 | 82.1 |
| | | | 08 | 139.6 | 79.5 | 82.7 |
| | | | 09 | 144.9 | 79.0 | 81.7 |
| 89 | 江苏 | 南京新城科技园站 | 07 | 89.6 | 55.4 | 58.9 |
| | | | 08 | 93.2 | 55.6 | 58.2 |
| | | | 09 | 79.9 | 55.6 | 57.8 |
| 90 | | 无锡周新东路站 | 07 | 114.7 | 67.4 | 73.1 |
| | | | 08 | 96.7 | 67.3 | 71.6 |
| | | | 09 | 103.6 | 67.2 | 71.8 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|-----|-----------|----|-------------|-------------|-------|
| 91 | | 徐州市自来水水厂站 | 07 | 75.6 | 42.9 | 46.7 |
| | | | 08 | 69.8 | 42.6 | 46.3 |
| | | | 09 | 73.8 | 43.6 | 47.2 |
| 92 | | 常州新北区站 | 07 | 124.7 | 78.7 | 83.1 |
| | | | 08 | 111.9 | 79.6 | 82.2 |
| | | | 09 | 107.0 | 78.7 | 82.2 |
| 93 | | 苏州独墅湖站 | 07 | 108.5 | 61.8 | 72.3 |
| | | | 08 | 96.2 | 64.9 | 71.6 |
| | | | 09 | 115.0 | 68.8 | 73.3 |
| 94 | | 南通崇川区站 | 07 | 128.1 | 78.7 | 83.4 |
| | | | 08 | 111.0 | 79.3 | 82.2 |
| | | | 09 | 105.3 | 78.3 | 82.1 |
| 95 | | 连云港新浦站 | 07 | 130.8 | 99.4 | 102.4 |
| | | | 08 | 115.0 | 98.0 | 100.9 |
| | | | 09 | 125.1 | 97.2 | 99.5 |
| 96 | 江 苏 | 淮安清河站 | 07 | 116.5 | 66.2 | 69.8 |
| | | | 08 | 99.1 | 66.3 | 68.8 |
| | | | 09 | 133.7 | 66.4 | 68.9 |
| 97 | | 盐城市文港北路站 | 07 | 148.7 | 90.9 | 94.7 |
| | | | 08 | 130.2 | 91.2 | 94.4 |
| | | | 09 | 153.3 | 90.8 | 94.0 |
| 98 | | 扬州扬子江北路站 | 07 | 128.8 | 66.1 | 70.9 |
| | | | 08 | 98.1 | 66.5 | 69.7 |
| | | | 09 | 106.8 | 66.6 | 69.5 |
| 99 | | 镇江丹徒区站 | 07 | 152.0 | 78.2 | 84.1 |
| | | | 08 | 130.4 | 78.6 | 83.1 |
| | | | 09 | 120.7 | 78.2 | 82.8 |
| 100 | | 泰州海陵区站 | 07 | 171.7 | 85.8 | 92.6 |
| | | | 08 | 151.4 | 86.3 | 90.8 |
| | | | 09 | 156.7 | 85.1 | 90.5 |
| 101 | | 宿迁市自来水水厂站 | 07 | 117.4 | 51.1 | 55.7 |
| | | | 08 | 94.0 | 51.0 | 55.4 |
| | | | 09 | 111.9 | 50.2 | 54.5 |

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|----------|-----------|-------|-------------|-------------|------|
| 102 | 浙 江 | 杭州省辐射站 | 07 | 123.0 | 96.7 | 99.5 |
| | | | 08 | 121.6 | 96.5 | 99.1 |
| | | | 09 | 106.3 | 96.3 | 98.4 |
| 103 | | 杭州三义村站 | 07 | 145.5 | 81.2 | 85.9 |
| | | | 08 | 133.3 | 82.0 | 85.4 |
| | | | 09 | 113.6 | 81.9 | 84.9 |
| 104 | | 宁波宝善路站 | 07 | 116.5 | 84.6 | 87.3 |
| | | | 08 | 111.0 | 84.9 | 87.0 |
| | | | 09 | 106.8 | 84.4 | 86.4 |
| 105 | | 温州三垟湿地公园站 | 07 | 101.1 | 72.6 | 77.2 |
| | | | 08 | 153.4 | 72.5 | 77.5 |
| | | | 09 | 116.4 | 72.3 | 76.5 |
| 106 | 嘉兴凌公塘路站 | 07 | 104.9 | 66.3 | 69.8 | |
| | | 08 | 94.7 | 66.7 | 69.6 | |
| | | 09 | 96.7 | 66.4 | 68.8 | |
| 107 | 湖州市沿圩湾站 | 07 | 149.2 | 100.0 | 106.0 | |
| | | 08 | 150.0 | 100.0 | 105.6 | |
| | | 09 | 175.2 | 99.1 | 105.8 | |
| 108 | 绍兴市环保局站 | 07 | 115.8 | 83.3 | 88.9 | |
| | | 08 | 103.6 | 85.6 | 88.2 | |
| | | 09 | 122.3 | 85.4 | 88.1 | |
| 109 | 金华金东区站 | 07 | 116.7 | 89.4 | 93.8 | |
| | | 08 | 136.4 | 89.9 | 94.1 | |
| | | 09 | 150.8 | 89.6 | 93.5 | |
| 110 | 衢州西区站 | 07 | 112.6 | 93.0 | 96.1 | |
| | | 08 | 143.7 | 92.4 | 96.6 | |
| | | 09 | 127.0 | 92.2 | 95.5 | |
| 111 | 舟山市体育路站 | 07 | 122.8 | 89.8 | 92.1 | |
| | | 08 | 109.3 | 90.3 | 92.0 | |
| | | 09 | 102.4 | 89.9 | 91.9 | |
| 112 | 台州椒江区站 | 07 | 94.2 | 70.8 | 72.9 | |
| | | 08 | 117.1 | 70.8 | 73.4 | |
| | | 09 | 89.9 | 70.7 | 72.6 | |
| 113 | 丽水经济开发区站 | 07 | 109.1 | 87.8 | 92.1 | |
| | | 08 | 132.0 | 87.8 | 92.6 | |
| | | 09 | 109.2 | 88.0 | 91.4 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|---------|----------|-------|-------------|-------------|-------|
| 114 | 安 徽 | 合肥怀宁路站 | 07 | 125.4 | 70.9 | 76.0 |
| | | | 08 | 116.8 | 71.9 | 76.0 |
| | | | 09 | 130.8 | 71.7 | 76.2 |
| 115 | | 芜湖赭山路站 | 07 | 118.2 | 65.1 | 68.6 |
| | | | 08 | 116.3 | 65.4 | 68.2 |
| | | | 09 | 106.4 | 65.1 | 67.7 |
| 116 | | 蚌埠胜利东路站 | 07 | 83.5 | 64.6 | 66.8 |
| | | | 08 | 80.9 | 64.0 | 66.5 |
| | | | 09 | 91.2 | 64.4 | 66.7 |
| 117 | 滁州清流西路站 | 07 | 91.4 | 63.9 | 66.9 | |
| | | 08 | 82.8 | 64.2 | 66.1 | |
| | | 09 | 85.6 | 63.5 | 65.5 | |
| 118 | 宿州市人民路站 | 07 | 143.6 | 64.9 | 71.0 | |
| | | 08 | 160.0 | 64.6 | 70.7 | |
| | | 09 | 151.1 | 66.0 | 70.8 | |
| 119 | 宣城宣州区站 | 07 | 110.4 | 64.4 | 69.0 | |
| | | 08 | 109.6 | 64.6 | 69.2 | |
| | | 09 | 119.1 | 64.8 | 68.8 | |
| 120 | 福 建 | 福州市福飞北路站 | 07 | 130.5 | 100.4 | 104.9 |
| | | | 08 | 157.8 | 100.8 | 105.6 |
| | | | 09 | 115.3 | 99.8 | 104.6 |
| 121 | | 福州连江站 | 07 | 127.9 | 72.5 | 94.2 |
| | | | 08 | 185.3 | 89.0 | 95.1 |
| | | | 09 | 104.6 | 87.1 | 92.9 |
| 122 | | 厦门杏林南路站 | 07 | 124.4 | 91.0 | 94.9 |
| | | | 08 | 135.6 | 92.0 | 97.1 |
| | | | 09 | 126.1 | 90.6 | 95.7 |
| 123 | 三明麒麟公园站 | 07 | 146.5 | 85.3 | 93.0 | |
| | | 08 | 208.6 | 86.6 | 94.8 | |
| | | 09 | 164.4 | 86.1 | 92.8 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|---------|-----------|-------|-------------|-------------|------|
| 124 | 江 西 | 南昌洪都北大道站 | 07 | 102.2 | 67.0 | 71.0 |
| | | | 08 | 96.5 | 68.8 | 71.3 |
| | | | 09 | 97.4 | 68.2 | 70.8 |
| 125 | | 景德镇市景东大道站 | 07 | 134.7 | 89.0 | 93.2 |
| | | | 08 | 159.5 | 89.4 | 94.5 |
| | | | 09 | 173.3 | 89.5 | 93.3 |
| 126 | | 九江浔阳路站 | 07 | 123.7 | 72.3 | 76.1 |
| | | | 08 | 133.8 | 72.0 | 75.4 |
| | | | 09 | 102.8 | 71.7 | 74.2 |
| 127 | 鹰潭月湖区站 | 07 | 120.2 | 71.1 | 74.6 | |
| | | 08 | 107.8 | 71.5 | 75.1 | |
| | | 09 | 96.5 | 71.2 | 74.1 | |
| 128 | 赣州贺兰山路站 | 07 | 98.4 | 82.8 | 84.9 | |
| | | 08 | 148.3 | 83.2 | 86.5 | |
| | | 09 | 114.4 | 83.0 | 85.6 | |
| 129 | 上饶滨江路站 | 07 | 172.7 | 98.3 | 105.1 | |
| | | 08 | 220.0 | 98.9 | 106.5 | |
| | | 09 | 229.0 | 99.4 | 105.0 | |
| 130 | 山 东 | 济南市省辐射站 | 07 | 111.2 | 82.4 | 84.8 |
| | | | 08 | 102.5 | 81.9 | 84.6 |
| | | | 09 | 103.1 | 82.2 | 84.4 |
| 131 | | 济南经十路站 | 07 | 114.7 | 65.2 | 68.3 |
| | | | 08 | 92.5 | 64.9 | 67.9 |
| | | | 09 | 88.2 | 65.5 | 67.4 |
| 132 | | 济南市花园北路站 | 07 | 140.8 | 72.1 | 77.0 |
| | | | 08 | 98.3 | 72.0 | 76.0 |
| | | | 09 | 113.5 | 71.8 | 75.9 |
| 133 | 青岛市环保局站 | 07 | 122.6 | 86.4 | 88.8 | |
| | | 08 | 108.7 | 86.6 | 89.0 | |
| | | 09 | 103.9 | 87.1 | 89.0 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|----------|----------|-------|-------------|-------------|-------|
| 134 | 山 东 | 青岛崂山区南窑站 | 07 | 138.3 | 98.9 | 101.6 |
| | | | 08 | 118.1 | 98.9 | 101.7 |
| | | | 09 | 115.0 | 99.5 | 101.5 |
| 135 | | 青岛崂山区登瀛站 | 07 | 161.9 | 86.8 | 90.6 |
| | | | 08 | 110.8 | 87.6 | 90.7 |
| | | | 09 | 108.4 | 88.4 | 91.0 |
| 136 | | 淄博柳泉路站 | 07 | 81.6 | 56.5 | 59.5 |
| | | | 08 | 75.4 | 56.4 | 59.2 |
| | | | 09 | 71.6 | 56.5 | 58.9 |
| 137 | | 枣庄薛城区站 | 07 | 95.9 | 61.4 | 64.5 |
| | | | 08 | 83.6 | 60.5 | 64.4 |
| | | | 09 | 91.6 | 61.9 | 64.2 |
| 138 | | 东营东营区站 | 07 | 105.1 | 74.6 | 77.7 |
| | | | 08 | 93.7 | 74.8 | 77.4 |
| | | | 09 | 88.4 | 75.0 | 77.1 |
| 139 | 烟台青年南路站 | 07 | 92.6 | 65.8 | 69.4 | |
| | | 08 | 93.7 | 65.9 | 69.6 | |
| | | 09 | 91.1 | 67.6 | 69.5 | |
| 140 | 潍坊新华路站 | 07 | 104.1 | 67.6 | 71.9 | |
| | | 08 | 117.6 | 67.9 | 71.4 | |
| | | 09 | 97.4 | 68.4 | 71.3 | |
| 141 | 济宁汶上县站 | 07 | 142.7 | 61.3 | 65.3 | |
| | | 08 | 90.7 | 60.7 | 64.7 | |
| | | 09 | 102.9 | 60.8 | 64.8 | |
| 142 | 荣成市观海东路站 | 07 | 119.4 | 89.7 | 92.6 | |
| | | 08 | 116.7 | 89.8 | 92.8 | |
| | | 09 | 104.5 | 88.9 | 92.3 | |
| 143 | 威海市环保局站 | 07 | 110.2 | 89.4 | 92.6 | |
| | | 08 | 121.2 | 90.2 | 93.0 | |
| | | 09 | 101.2 | 89.6 | 92.5 | |

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|-----|-----------|----|-------------|-------------|------|
| 144 | | 郑州大王庄站 | 07 | 139.5 | 71.7 | 74.8 |
| | | | 08 | 122.2 | 71.0 | 74.6 |
| | | | 09 | 109.8 | 71.1 | 74.5 |
| 145 | 河 南 | 洛阳中州东路站 | 07 | 110.5 | 57.0 | 65.1 |
| | | | 08 | 110.0 | 59.7 | 65.6 |
| | | | 09 | 113.0 | 60.8 | 65.2 |
| 146 | | 漯河龙江路站 | 07 | 128.9 | 74.7 | 78.2 |
| | | | 08 | 115.1 | 73.2 | 78.0 |
| | | | 09 | 108.6 | 72.2 | 77.2 |
| 147 | | 武汉市公正路站 | 07 | 141.4 | 74.6 | 79.0 |
| | | | 08 | 138.9 | 74.4 | 78.5 |
| | | | 09 | 122.2 | 74.4 | 78.6 |
| 148 | 湖 北 | 黄石市苏州路站 | 07 | 110.0 | 57.6 | 61.1 |
| | | | 08 | 88.1 | 57.5 | 59.8 |
| | | | 09 | 100.3 | 55.8 | 58.8 |
| 149 | | 宜昌胜利四路站 | 07 | 138.4 | 64.4 | 68.7 |
| | | | 08 | 131.9 | 64.7 | 68.7 |
| | | | 09 | 100.6 | 64.8 | 68.7 |
| 150 | | 襄阳新华路站 | 07 | 110.6 | 74.4 | 77.2 |
| | | | 08 | 104.4 | 72.8 | 75.2 |
| | | | 09 | 114.2 | 72.5 | 75.8 |
| 151 | | 长沙望城区环保局站 | 07 | 137.9 | 88.9 | 92.0 |
| | | | 08 | 146.0 | 89.2 | 92.1 |
| | | | 09 | 112.7 | 82.2 | 91.2 |
| 152 | 湖 南 | 长沙万家丽中路站 | 07 | 105.0 | 61.5 | 66.2 |
| | | | 08 | 107.5 | 61.9 | 66.6 |
| | | | 09 | 113.9 | 62.4 | 66.4 |
| 153 | | 张家界大庸路站 | 07 | 150.7 | 81.8 | 86.3 |
| | | | 08 | 142.1 | 81.3 | 85.9 |
| | | | 09 | 115.2 | 80.3 | 84.4 |
| 154 | | 怀化怀黔路站 | 07 | 111.8 | 63.4 | 68.5 |
| | | | 08 | 140.1 | 64.3 | 71.0 |
| | | | 09 | 111.6 | 64.4 | 69.1 |

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|----------|----------|-------|-------------|-------------|-------|
| 155 | 广东 | 广州大道站 | 07 | 114.0 | 82.6 | 90.6 |
| | | | 08 | 110.9 | 83.9 | 92.1 |
| | | | 09 | 143.5 | 86.4 | 95.2 |
| 156 | | 韶关武江区站 | 07 | 110.0 | 74.4 | 78.3 |
| | | | 08 | 136.4 | 75.4 | 80.5 |
| | | | 09 | 159.2 | 74.1 | 82.0 |
| 157 | | 珠海市中山大学站 | 07 | 185.0 | 131.8 | 138.5 |
| | | | 08 | 184.0 | 132.3 | 137.3 |
| | | | 09 | 243.7 | 130.7 | 139.4 |
| 158 | | 汕头龙湖区站 | 07 | 109.1 | 90.7 | 92.9 |
| | | | 08 | 120.8 | 91.5 | 94.6 |
| | | | 09 | 119.4 | 91.5 | 94.2 |
| 159 | | 佛山禅城区站 | 07 | 107.9 | 79.8 | 84.8 |
| | | | 08 | 110.7 | 78.5 | 84.9 |
| | | | 09 | 168.1 | 77.9 | 87.3 |
| 160 | 江门蓬江区站 | 07 | 132.2 | 87.4 | 91.0 | |
| | | 08 | 108.5 | 88.8 | 91.6 | |
| | | 09 | 182.9 | 87.5 | 93.0 | |
| 161 | 湛江开发区站 | 07 | 114.6 | 61.9 | 64.6 | |
| | | 08 | 82.1 | 62.1 | 64.4 | |
| | | 09 | 93.2 | 61.4 | 64.8 | |
| 162 | 茂名乙烯生活区站 | 07 | 146.9 | 84.2 | 87.4 | |
| | | 08 | 126.0 | 84.4 | 87.1 | |
| | | 09 | 129.6 | 83.2 | 87.9 | |
| 163 | 肇庆端州区站 | 07 | 103.4 | 70.3 | 73.2 | |
| | | 08 | 109.8 | 71.0 | 74.0 | |
| | | 09 | 141.4 | 70.2 | 75.5 | |
| 164 | 惠州市红花湖站 | 07 | 104.7 | 77.1 | 81.2 | |
| | | 08 | 114.9 | 78.0 | 82.8 | |
| | | 09 | 154.3 | 78.3 | 83.7 | |

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|----|---------|----|-------------|-------------|-------|
| 165 | | 梅州梅江区站 | 07 | 92.5 | 75.8 | 79.0 |
| | | | 08 | 119.9 | 76.1 | 80.7 |
| | | | 09 | 106.9 | 76.3 | 80.2 |
| 166 | | 汕尾海滨大道站 | 07 | 91.4 | 70.4 | 72.7 |
| | | | 08 | 94.0 | 70.6 | 73.4 |
| | | | 09 | 113.3 | 70.4 | 74.0 |
| 167 | | 河源市紫金县站 | 07 | 138.9 | 112.8 | 117.7 |
| | | | 08 | 161.8 | 113.4 | 119.2 |
| | | | 09 | 201.9 | 113.3 | 119.8 |
| 168 | | 清远佛冈县站 | 07 | 189.4 | 98.3 | 106.4 |
| | | | 08 | 183.2 | 97.8 | 106.9 |
| | | | 09 | 212.4 | 98.2 | 110.2 |
| 169 | 广东 | 东莞市植物园站 | 07 | 114.6 | 80.1 | 85.7 |
| | | | 08 | 185.1 | 80.8 | 85.7 |
| | | | 09 | 204.7 | 80.1 | 86.6 |
| 170 | | 中山市横栏镇站 | 07 | 132.7 | 85.3 | 89.1 |
| | | | 08 | 121.0 | 84.7 | 89.2 |
| | | | 09 | 151.3 | 84.2 | 89.5 |
| 171 | | 潮州凤新东路站 | 07 | 112.4 | 85.2 | 88.2 |
| | | | 08 | 136.4 | 86.0 | 90.7 |
| | | | 09 | 120.9 | 85.3 | 90.1 |
| 172 | | 揭阳榕城区站 | 07 | 124.9 | 110.3 | 112.5 |
| | | | 08 | 152.5 | 111.0 | 114.4 |
| | | | 09 | 155.8 | 110.3 | 113.9 |
| 173 | | 云浮云安区站 | 07 | 91.8 | 71.4 | 75.9 |
| | | | 08 | 119.7 | 72.3 | 76.5 |
| | | | 09 | 142.0 | 70.8 | 78.2 |
| 174 | 广西 | 广西辐射站 | 07 | 161.3 | 64.6 | 71.1 |
| | | | 08 | 119.9 | 65.5 | 71.9 |
| | | | 09 | 141.8 | 63.5 | 73.7 |
| 175 | | 柳州城中区站 | 07 | 73.5 | 53.2 | 56.1 |
| | | | 08 | 90.7 | 53.8 | 56.8 |
| | | | 09 | 100.9 | 52.5 | 56.9 |

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|-----|----------|----|-------------|-------------|------|
| 176 | | 桂林市市民广场站 | 07 | 118.4 | 74.0 | 77.8 |
| | | | 08 | 124.4 | 75.0 | 79.9 |
| | | | 09 | 96.2 | 74.2 | 78.8 |
| 177 | | 梧州长洲区站 | 07 | 113.2 | 70.5 | 75.3 |
| | | | 08 | 100.2 | 71.4 | 75.3 |
| | | | 09 | 103.7 | 70.3 | 75.9 |
| 178 | | 北海海城区站 | 07 | 124.9 | 58.9 | 62.1 |
| | | | 08 | 90.4 | 59.1 | 62.4 |
| | | | 09 | 91.7 | 58.6 | 62.5 |
| 179 | | 防城港万鹤路站 | 07 | 125.0 | 62.3 | 65.6 |
| | | | 08 | 86.9 | 62.9 | 66.1 |
| | | | 09 | 94.0 | 62.0 | 66.3 |
| 180 | | 钦州钦州学院站 | 07 | 191.0 | 70.7 | 75.5 |
| | | | 08 | 112.7 | 70.8 | 74.5 |
| | | | 09 | 132.7 | 70.3 | 75.8 |
| 181 | 广 西 | 贵港港北区站 | 07 | 96.9 | 60.3 | 63.1 |
| | | | 08 | 74.2 | 60.2 | 62.9 |
| | | | 09 | 91.1 | 60.0 | 64.4 |
| 182 | | 玉林人民东路站 | 07 | 101.1 | 63.7 | 66.3 |
| | | | 08 | 85.8 | 64.2 | 66.8 |
| | | | 09 | 98.2 | 63.6 | 69.1 |
| 183 | | 百色辐射站 | 07 | 124.0 | 71.8 | 76.7 |
| | | | 08 | 150.5 | 73.3 | 77.7 |
| | | | 09 | 96.5 | 73.2 | 77.2 |
| 184 | | 贺州南环路站 | 07 | 103.1 | 69.7 | 73.6 |
| | | | 08 | 124.1 | 70.1 | 74.8 |
| | | | 09 | 108.0 | 70.1 | 74.8 |
| 185 | | 河池金城江区站 | 07 | 108.6 | 62.0 | 66.6 |
| | | | 08 | 110.0 | 61.5 | 68.1 |
| | | | 09 | 89.1 | 61.4 | 68.4 |
| 186 | | 来宾新桥路站 | 07 | 92.4 | 54.9 | 58.8 |
| | | | 08 | 105.2 | 55.8 | 59.8 |
| | | | 09 | 90.6 | 54.9 | 60.8 |
| 187 | | 崇左江州区站 | 07 | 199.9 | 72.4 | 79.0 |
| | | | 08 | 129.8 | 72.7 | 77.3 |
| | | | 09 | 157.5 | 71.4 | 79.4 |

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|----|-----------------------|----|-------------|-------------|------|
| 188 | | 海口市白驹大道站 | 07 | 108.8 | 58.8 | 62.2 |
| | | | 08 | 93.1 | 59.4 | 62.3 |
| | | | 09 | 91.7 | 56.6 | 60.8 |
| 189 | | 海口红旗镇站 | 07 | 120.8 | 58.5 | 61.3 |
| | | | 08 | 100.4 | 58.9 | 61.8 |
| | | | 09 | 103.0 | 57.6 | 60.7 |
| 190 | | 三亚榆亚路站 ¹⁾ | 07 | 106.7 | 84.4 | 90.6 |
| | | | 08 | 104.2 | 85.3 | 87.3 |
| | | | 09 | 107.0 | 84.3 | 87.1 |
| 191 | | 三亚海棠湾青田水厂站 | 07 | 138.7 | 88.4 | 92.4 |
| | | | 08 | 105.6 | 89.0 | 92.8 |
| | | | 09 | 119.4 | 88.6 | 92.6 |
| 192 | | 三亚海棠湾 301 医院站 | 07 | 128.7 | 69.9 | 73.7 |
| | | | 08 | 97.3 | 71.3 | 74.7 |
| | | | 09 | 115.8 | 69.8 | 73.9 |
| 193 | 海南 | 三亚亚龙湾站 | 07 | 121.7 | 89.0 | 93.2 |
| | | | 08 | 111.4 | 89.9 | 94.7 |
| | | | 09 | 120.1 | 88.2 | 93.5 |
| 194 | | 三沙市永兴岛站 ²⁾ | 07 | 107.0 | 64.0 | 76.3 |
| | | | 08 | 95.8 | 81.4 | 83.0 |
| | | | 09 | 94.4 | 80.1 | 82.0 |
| 195 | | 儋州第一中学站 | 07 | 95.8 | 65.2 | 68.3 |
| | | | 08 | 93.2 | 65.4 | 68.3 |
| | | | 09 | 107.1 | 64.6 | 68.0 |
| 196 | | 五指山阿驼岭站 | 07 | 125.3 | 80.3 | 85.0 |
| | | | 08 | 119.3 | 81.4 | 85.4 |
| | | | 09 | 129.0 | 80.0 | 84.6 |
| 197 | | 琼海金海北路站 | 07 | 98.6 | 74.0 | 76.7 |
| | | | 08 | 97.4 | 74.6 | 77.7 |
| | | | 09 | 97.9 | 73.6 | 77.0 |
| 198 | | 白沙邦溪镇站 | 07 | 119.2 | 83.8 | 88.7 |
| | | | 08 | 114.5 | 84.0 | 88.1 |
| | | | 09 | 149.7 | 83.4 | 88.5 |

注: 1) 海南三亚榆亚路站 2023 年 7 月更换探测器。2) 海南三沙市永兴岛站 2023 年 7 月站址搬迁。

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|---------|------------|-------|-------------|-------------|------|
| 199 | 重 庆 | 天城大道站 | 07 | 135.4 | 62.1 | 66.8 |
| | | | 08 | 126.1 | 61.5 | 66.6 |
| | | | 09 | 134.0 | 61.3 | 68.6 |
| 200 | | 李渡站 | 07 | 176.0 | 81.3 | 87.3 |
| | | | 08 | 138.6 | 82.1 | 85.6 |
| | | | 09 | 158.4 | 81.0 | 87.2 |
| 201 | | 大礼堂站 | 07 | 160.0 | 72.8 | 78.3 |
| | | | 08 | 111.9 | 72.7 | 76.0 |
| | | | 09 | 137.7 | 72.6 | 78.0 |
| 202 | 白市驿站 | 07 | 165.4 | 71.8 | 78.2 | |
| | | 08 | 124.2 | 72.7 | 75.5 | |
| | | 09 | 173.2 | 71.2 | 78.0 | |
| 203 | 四 川 | 成都市温江区花土路站 | 07 | 222.1 | 82.2 | 88.3 |
| | | | 08 | 137.6 | 82.5 | 86.6 |
| | | | 09 | 145.7 | 81.6 | 85.8 |
| 204 | | 成都熊猫基地站 | 07 | 166.0 | 71.0 | 76.5 |
| | | | 08 | 126.9 | 70.4 | 75.1 |
| | | | 09 | 122.6 | 70.4 | 73.7 |
| 205 | | 成都锦江区站 | 07 | 121.8 | 66.5 | 70.9 |
| | | | 08 | 115.9 | 66.3 | 70.2 |
| | | | 09 | 102.9 | 66.1 | 69.5 |
| 206 | 攀枝花机场路站 | 07 | 132.1 | 74.3 | 87.4 | |
| | | 08 | 134.0 | 78.3 | 90.0 | |
| | | 09 | 120.8 | 77.5 | 88.0 | |
| 207 | 泸州纳溪区站 | 07 | 132.1 | 69.3 | 73.8 | |
| | | 08 | 104.1 | 68.8 | 72.4 | |
| | | 09 | 100.9 | 69.2 | 72.9 | |
| 208 | 德阳泰山南路站 | 07 | 122.0 | 67.9 | 72.5 | |
| | | 08 | 103.1 | 68.2 | 71.6 | |
| | | 09 | 115.2 | 67.9 | 71.7 | |
| 209 | 绵阳三水厂站 | 07 | 131.5 | 67.9 | 72.7 | |
| | | 08 | 114.5 | 67.5 | 71.3 | |
| | | 09 | 111.3 | 67.4 | 71.3 | |
| 210 | 眉山眉州大道站 | 07 | 135.3 | 75.6 | 80.0 | |
| | | 08 | 120.7 | 75.7 | 79.1 | |
| | | 09 | 149.8 | 75.0 | 79.0 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|----------|------------|-------|-------------|-------------|------|
| 211 | 四 川 | 宜宾敬业路站 | 07 | 134.8 | 70.1 | 74.6 |
| | | | 08 | 136.8 | 70.6 | 74.4 |
| | | | 09 | 99.9 | 69.5 | 73.5 |
| 212 | | 达州通川区站 | 07 | 167.0 | 83.9 | 88.2 |
| | | | 08 | 139.5 | 84.4 | 88.8 |
| | | | 09 | 119.6 | 83.7 | 88.8 |
| 213 | | 雅安雨城区站 | 07 | 162.8 | 76.3 | 84.2 |
| | | | 08 | 131.6 | 76.2 | 83.1 |
| | | | 09 | 140.0 | 76.4 | 81.3 |
| 214 | 资阳雁江区站 | 07 | 104.7 | 62.6 | 67.0 | |
| | | 08 | 126.5 | 62.7 | 66.6 | |
| | | 09 | 102.9 | 62.2 | 65.7 | |
| 215 | 甘孜康定榆林路站 | 07 | 149.7 | 111.6 | 118.7 | |
| | | 08 | 143.7 | 111.1 | 117.6 | |
| | | 09 | 147.6 | 110.5 | 116.5 | |
| 216 | 西昌海南乡站 | 07 | 159.1 | 94.4 | 100.2 | |
| | | 08 | 159.1 | 94.0 | 100.0 | |
| | | 09 | 145.5 | 94.7 | 98.7 | |
| 217 | 贵 州 | 贵州省辐射环境监测站 | 07 | 115.0 | 73.1 | 76.6 |
| | | | 08 | 161.7 | 72.9 | 77.5 |
| | | | 09 | 109.4 | 73.7 | 76.4 |
| 218 | | 贵阳青云路站 | 07 | 125.0 | 70.7 | 77.1 |
| | | | 08 | 126.4 | 70.2 | 77.9 |
| | | | 09 | 127.9 | 73.1 | 76.9 |
| 219 | | 六盘水明湖路站 | 07 | 111.5 | 70.3 | 76.0 |
| | | | 08 | 122.9 | 70.0 | 75.1 |
| | | | 09 | 124.5 | 69.0 | 73.3 |
| 220 | 遵义市三贤路站 | 07 | 131.8 | 83.1 | 88.7 | |
| | | 08 | 129.5 | 82.8 | 88.4 | |
| | | 09 | 138.6 | 82.5 | 88.1 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|-----|------------------|----|-------------|-------------|-------|
| 221 | | 昆明环城西路站 | 07 | 130.1 | 82.6 | 86.3 |
| | | | 08 | 142.2 | 83.2 | 87.1 |
| | | | 09 | 109.4 | 81.6 | 84.8 |
| 222 | 云 南 | 保山九龙路站 | 07 | 107.4 | 65.0 | 69.7 |
| | | | 08 | 123.1 | 65.4 | 70.6 |
| | | | 09 | 114.3 | 64.4 | 69.5 |
| 223 | | 西双版纳州 景洪市民航路站 | 07 | 123.2 | 97.4 | 101.8 |
| | | | 08 | 138.1 | 96.6 | 101.6 |
| | | | 09 | 134.1 | 96.4 | 101.9 |
| 224 | | 拉萨东嘎镇站 | 07 | 216.8 | 186.2 | 191.7 |
| | | | 08 | 221.8 | 186.5 | 192.4 |
| | | | 09 | 206.1 | 186.9 | 191.3 |
| 225 | 西 藏 | 日喀则市青岛路站 | 07 | - | - | - |
| | | | 08 | - | - | - |
| | | | 09 | - | - | - |
| 226 | | 林芝迎宾路站 | 07 | 246.1 | 145.7 | 151.0 |
| | | | 08 | 192.8 | 145.5 | 151.7 |
| | | | 09 | 186.6 | 145.3 | 149.3 |
| 227 | | 陕西省环保大厦站 | 07 | 123.1 | 79.3 | 83.0 |
| | | | 08 | 120.7 | 79.1 | 83.5 |
| | | | 09 | - | - | - |
| 228 | | 西安北郊污水处理厂站 | 07 | 149.5 | 71.0 | 76.3 |
| | | | 08 | 157.7 | 71.6 | 76.9 |
| | | | 09 | 128.5 | 70.7 | 75.8 |
| 229 | 陕 西 | 宝鸡眉县站 | 07 | 138.3 | 86.6 | 91.6 |
| | | | 08 | 133.6 | 86.0 | 91.1 |
| | | | 09 | 131.3 | 85.7 | 91.7 |
| 230 | | 延安市双拥大道站 | 07 | 101.6 | 78.5 | 82.7 |
| | | | 08 | 105.9 | 78.9 | 83.0 |
| | | | 09 | 121.3 | 78.4 | 82.7 |
| 231 | | 汉中民主街站 | 07 | 141.9 | 72.6 | 77.5 |
| | | | 08 | 130.0 | 72.8 | 77.6 |
| | | | 09 | 153.3 | 71.3 | 78.2 |

表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|---------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|
| 232 | 甘 肃 | 兰州市金昌路站 | 07 | 121.1 | 98.0 | 102.0 |
| | | | 08 | 112.9 | 98.6 | 101.3 |
| | | | 09 | 121.3 | 97.8 | 101.5 |
| 233 | | 兰州市东岗站 | 07 | 130.8 | 95.1 | 99.2 |
| | | | 08 | 118.2 | 94.0 | 98.9 |
| | | | 09 | 132.6 | 91.4 | 96.6 |
| 234 | | 嘉峪关嘉北工业园站 | 07 | 133.6 | 113.5 | 116.7 |
| | | | 08 | 125.4 | 113.3 | 116.5 |
| | | | 09 | 123.7 | 113.2 | 116.4 |
| 235 | 金昌市公园路站 | 07 | 116.0 | 94.3 | 97.0 | |
| | | 08 | 106.9 | 94.2 | 96.9 | |
| | | 09 | 112.6 | 94.2 | 97.0 | |
| 236 | 青 海 | 西宁市共和路站 | 07 | 108.5 | 87.5 | 90.9 |
| | | | 08 | 113.7 | 87.5 | 91.0 |
| | | | 09 | 114.8 | 86.9 | 90.3 |
| 237 | | 西宁市纳家山站 | 07 | 161.2 | 115.6 | 124.0 |
| | | | 08 | 146.8 | 114.9 | 120.8 |
| | | | 09 | 175.2 | 113.6 | 120.3 |
| 238 | | 瓦里关站 | 07 | 253.9 | 170.0 | 177.6 |
| | | | 08 | 222.8 | 170.4 | 177.3 |
| | | | 09 | 214.5 | 171.7 | 177.5 |
| 239 | 玉树通天河站 | 07 | 176.3 | 142.9 | 149.6 | |
| | | 08 | 180.3 | 143.8 | 149.8 | |
| | | 09 | 175.2 | 142.2 | 149.2 | |
| 240 | 格尔木昆仑路站 | 07 | 147.9 | 130.5 | 135.3 | |
| | | 08 | 152.0 | 131.0 | 135.4 | |
| | | 09 | 152.5 | 131.6 | 135.3 | |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 省份 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|---------|-------------|-------|-------------|-------------|------|
| 241 | 宁夏 | 银川市环保局西夏分局站 | 07 | 91.0 | 84.1 | 86.1 |
| | | | 08 | 101.6 | 84.1 | 86.3 |
| | | | 09 | 97.7 | 83.3 | 86.1 |
| 242 | | 宁夏放射性废物库站 | 07 | 117.5 | 86.2 | 89.7 |
| | | | 08 | 121.8 | 86.3 | 89.2 |
| | | | 09 | 113.5 | 86.5 | 89.7 |
| 243 | | 固原市污水处理厂站 | 07 | 121.7 | 88.3 | 93.9 |
| | | | 08 | - | - | - |
| | | | 09 | 147.6 | 87.7 | 93.0 |
| 244 | 中卫黄河站 | 07 | 151.0 | 88.4 | 92.0 | |
| | | 08 | 119.1 | 88.4 | 91.4 | |
| | | 09 | 123.1 | 88.0 | 92.0 | |
| 245 | 新疆 | 乌鲁木齐长春北路站 | 07 | 90.0 | 79.0 | 81.8 |
| | | | 08 | 96.3 | 79.1 | 81.8 |
| | | | 09 | 90.1 | 78.8 | 82.0 |
| 246 | | 乌鲁木齐北京中路站 | 07 | 83.6 | 71.6 | 74.6 |
| | | | 08 | 96.3 | 71.0 | 74.7 |
| | | | 09 | 98.0 | 70.2 | 74.5 |
| 247 | | 克拉玛依准噶尔路站 | 07 | 92.0 | 63.8 | 70.8 |
| | | | 08 | 88.1 | 66.2 | 73.1 |
| | | | 09 | 109.0 | 71.4 | 75.3 |
| 248 | 哈密翰林路站 | 07 | 122.7 | 108.7 | 116.1 | |
| | | 08 | 128.4 | 111.8 | 116.6 | |
| | | 09 | 131.9 | 113.0 | 117.2 | |
| 249 | 喀什人民东路站 | 07 | 96.3 | 90.5 | 92.4 | |
| | | 08 | 116.8 | 90.4 | 92.8 | |
| | | 09 | 104.2 | 90.3 | 92.5 | |
| 250 | 伊犁新华西路站 | 07 | 111.2 | 100.2 | 104.0 | |
| | | 08 | 124.8 | 100.3 | 104.6 | |
| | | 09 | 127.7 | 100.0 | 106.5 | |

附件 2

■ 运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果 单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|-------|----|-------------|-------------|------|
| 1 | | 老渔窝 | 07 | 115.6 | 66.3 | 72.0 |
| | | | 08 | 132.9 | 67.6 | 72.0 |
| | | | 09 | 100.6 | 69.7 | 72.8 |
| 2 | | 前大地村 | 07 | 115.9 | 75.5 | 78.6 |
| | | | 08 | 116.6 | 75.3 | 78.2 |
| | | | 09 | 96.9 | 75.6 | 77.6 |
| 3 | | 红沿河村 | 07 | 121.4 | 76.2 | 79.1 |
| | | | 08 | 118.8 | 77.3 | 79.9 |
| | | | 09 | 98.1 | 77.5 | 79.6 |
| 4 | 红沿河 | 复州城 | 07 | 136.3 | 78.7 | 83.6 |
| | | | 08 | 133.1 | 79.4 | 83.7 |
| | | | 09 | 105.2 | 79.7 | 83.8 |
| 5 | | 韩庙村 | 07 | 127.8 | 70.9 | 74.4 |
| | | | 08 | 116.1 | 69.9 | 73.0 |
| | | | 09 | 89.8 | 69.8 | 72.1 |
| 6 | | 红核中学 | 07 | 119.6 | 78.5 | 81.3 |
| | | | 08 | 115.8 | 79.8 | 82.2 |
| | | | 09 | 100.7 | 79.5 | 81.5 |
| 7 | | 大咀村 | 07 | 121.2 | 74.9 | 79.4 |
| | | | 08 | 116.3 | 74.7 | 77.6 |
| | | | 09 | 96.8 | 73.8 | 76.5 |
| 8 | | 大咀屯 | 07 | 90.8 | 49.5 | 52.6 |
| | | | 08 | 91.0 | 50.1 | 52.8 |
| | | | 09 | 75.7 | 50.7 | 52.6 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 9 | | 厂前区 | 07 | 131.5 | 82.7 | 87.5 |
| | | | 08 | 127.0 | 83.3 | 87.9 |
| | | | 09 | 135.7 | 83.0 | 86.8 |
| 10 | | 高公岛 | 07 | 123.3 | 80.0 | 84.6 |
| | | | 08 | 123.8 | 80.5 | 85.4 |
| | | | 09 | 127.0 | 81.0 | 84.6 |
| 11 | | 连云港镇 | 07 | 120.3 | 85.5 | 89.1 |
| | | | 08 | 115.8 | 86.0 | 88.8 |
| | | | 09 | 119.5 | 86.0 | 88.7 |
| 12 | | 墟沟镇 | 07 | 122.4 | 104.8 | 107.3 |
| | | | 08 | 121.7 | 105.2 | 107.0 |
| | | | 09 | 124.0 | 105.2 | 107.0 |
| 13 | 田湾 | 柳河 | 07 | 125.0 | 80.0 | 84.8 |
| | | | 08 | 122.3 | 80.8 | 86.0 |
| | | | 09 | 127.5 | 81.2 | 84.6 |
| 14 | | 连岛 | 07 | 128.6 | 93.6 | 96.6 |
| | | | 08 | 124.6 | 93.9 | 96.4 |
| | | | 09 | 131.0 | 94.0 | 96.6 |
| 15 | | 宿城 | 07 | 128.1 | 90.7 | 94.3 |
| | | | 08 | 120.5 | 91.1 | 94.3 |
| | | | 09 | 127.7 | 90.7 | 93.7 |
| 16 | | 中云 | 07 | 124.4 | 84.4 | 87.5 |
| | | | 08 | 110.2 | 84.7 | 87.1 |
| | | | 09 | 119.0 | 84.8 | 87.1 |
| 17 | | 东巷 | 07 | 117.0 | 88.0 | 90.8 |
| | | | 08 | 108.1 | 88.3 | 90.5 |
| | | | 09 | 130.8 | 88.1 | 90.3 |
| 18 | | 蒿西 | 07 | 125.7 | 84.2 | 89.6 |
| | | | 08 | 126.0 | 84.5 | 87.2 |
| | | | 09 | 119.8 | 84.4 | 86.8 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 19 | | 秦山顶 | 07 | 160.2 | 91.5 | 95.6 |
| | | | 08 | 128.0 | 91.3 | 94.6 |
| | | | 09 | 129.1 | 91.9 | 94.5 |
| 20 | | 夏家湾 | 07 | 142.9 | 104.3 | 107.2 |
| | | | 08 | 125.6 | 104.4 | 106.6 |
| | | | 09 | 122.9 | 104.5 | 106.2 |
| 21 | | 秦山镇 | 07 | 187.0 | 103.1 | 108.0 |
| | | | 08 | 151.1 | 103.3 | 107.5 |
| | | | 09 | 149.9 | 103.6 | 108.6 |
| 22 | | 二期码头 | 07 | 131.5 | 87.6 | 91.2 |
| | | | 08 | 111.1 | 87.8 | 90.5 |
| | | | 09 | 108.4 | 87.8 | 90.0 |
| 23 | 秦 山 | 秦 联 | 07 | 147.1 | 93.8 | 97.6 |
| | | | 08 | 121.9 | 93.6 | 96.3 |
| | | | 09 | 122.7 | 93.7 | 95.8 |
| 24 | | 杨柳村东 | 07 | 136.4 | 93.9 | 97.3 |
| | | | 08 | 120.7 | 94.2 | 96.6 |
| | | | 09 | 121.2 | 94.8 | 96.8 |
| 25 | | 杨柳村 | 07 | 141.6 | 97.2 | 102.1 |
| | | | 08 | 124.8 | 99.0 | 101.8 |
| | | | 09 | 123.6 | 99.3 | 102.0 |
| 26 | | 鸽 山 | 07 | 129.7 | 82.7 | 88.0 |
| | | | 08 | 105.4 | 82.5 | 87.1 |
| | | | 09 | 118.0 | 82.8 | 86.9 |
| 27 | | 武原镇 | 07 | 135.3 | 79.6 | 82.9 |
| | | | 08 | 107.2 | 80.0 | 82.7 |
| | | | 09 | 118.3 | 79.6 | 82.1 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|--------|----|-------------|-------------|-------|
| 28 | | 中街村 | 07 | 109.9 | 81.6 | 85.3 |
| | | | 08 | 133.3 | 82.3 | 85.3 |
| | | | 09 | 108.0 | 82.8 | 85.8 |
| 29 | | 赤头村 | 07 | 104.5 | 82.6 | 86.3 |
| | | | 08 | 121.5 | 84.1 | 86.6 |
| | | | 09 | 102.4 | 84.7 | 86.4 |
| 30 | | 外岗村 | 07 | 117.8 | 99.3 | 102.5 |
| | | | 08 | 140.2 | 99.2 | 102.9 |
| | | | 09 | 123.4 | 100.2 | 102.4 |
| 31 | | 蛇蟠岛 | 07 | 113.6 | 92.0 | 95.8 |
| | | | 08 | 134.8 | 92.6 | 96.0 |
| | | | 09 | 118.0 | 93.1 | 95.8 |
| 32 | | 武曲村 | 07 | 104.7 | 86.1 | 89.5 |
| | | | 08 | 125.7 | 87.2 | 90.6 |
| | | | 09 | 103.3 | 89.0 | 91.4 |
| 33 | 三 门 | 核电厂南厂界 | 07 | 96.1 | 79.2 | 81.2 |
| | | | 08 | 119.5 | 79.2 | 81.7 |
| | | | 09 | 98.7 | 78.8 | 81.0 |
| 34 | | 核电厂北厂界 | 07 | 132.0 | 102.2 | 106.6 |
| | | | 08 | 158.6 | 103.4 | 107.2 |
| | | | 09 | 135.9 | 104.1 | 107.2 |
| 35 | | 六敖中学 | 07 | 109.1 | 88.8 | 91.0 |
| | | | 08 | 121.5 | 89.1 | 91.3 |
| | | | 09 | 106.5 | 89.2 | 90.9 |
| 36 | | 健跳镇 | 07 | 114.6 | 100.3 | 102.6 |
| | | | 08 | 126.4 | 100.6 | 102.7 |
| | | | 09 | 113.3 | 100.6 | 101.9 |
| 37 | | 青蟹城 | 07 | 116.2 | 93.8 | 97.7 |
| | | | 08 | 125.8 | 94.3 | 98.1 |
| | | | 09 | 112.8 | 94.4 | 97.9 |
| 38 | | 明 港 | 07 | 105.8 | 80.4 | 84.4 |
| | | | 08 | 122.8 | 80.8 | 84.0 |
| | | | 09 | 107.7 | 81.8 | 84.3 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 39 | | 笱 笱 | 07 | 134.1 | 108.7 | 114.1 |
| | | | 08 | 174.9 | 106.8 | 113.1 |
| | | | 09 | 127.3 | 107.8 | 111.6 |
| 40 | | 小笱笱 | 07 | 127.7 | 94.2 | 99.2 |
| | | | 08 | 178.7 | 94.2 | 99.3 |
| | | | 09 | 121.3 | 93.4 | 97.5 |
| 41 | | 秦 屿 | 07 | 129.8 | 103.8 | 106.3 |
| | | | 08 | 135.3 | 103.1 | 107.1 |
| | | | 09 | 115.6 | 103.3 | 105.6 |
| 42 | | 牛郎岗 | 07 | 143.2 | 122.7 | 126.8 |
| | | | 08 | 164.8 | 123.0 | 126.8 |
| | | | 09 | 135.5 | 122.0 | 125.0 |
| 43 | 宁 德 | 柏洋小学 | 07 | 111.2 | 88.7 | 91.1 |
| | | | 08 | 153.6 | 88.4 | 92.5 |
| | | | 09 | 98.7 | 88.5 | 90.4 |
| 44 | | 硤 门 | 07 | 115.4 | 92.4 | 96.0 |
| | | | 08 | 144.2 | 92.9 | 97.0 |
| | | | 09 | 104.4 | 92.5 | 95.1 |
| 45 | | 渔 井 | 07 | 117.0 | 92.3 | 96.4 |
| | | | 08 | 144.9 | 92.6 | 96.9 |
| | | | 09 | 105.8 | 92.1 | 95.1 |
| 46 | | 三 沙 | 07 | 113.2 | 95.9 | 98.9 |
| | | | 08 | 152.1 | 96.2 | 100.0 |
| | | | 09 | 105.0 | 95.6 | 98.3 |
| 47 | | 嵛山岛 | 07 | 98.8 | 69.6 | 73.4 |
| | | | 08 | 130.0 | 70.2 | 74.3 |
| | | | 09 | 81.2 | 69.4 | 72.6 |
| 48 | | 福 鼎 | 07 | 105.7 | 81.3 | 84.6 |
| | | | 08 | 113.2 | 81.6 | 85.9 |
| | | | 09 | 107.6 | 81.2 | 83.9 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 49 | | 赤 礁 | 07 | 100.8 | 80.9 | 83.3 |
| | | | 08 | 140.2 | 80.6 | 84.3 |
| | | | 09 | 100.5 | 78.7 | 81.6 |
| 50 | | 西 山 | 07 | 89.5 | 72.3 | 75.4 |
| | | | 08 | 126.1 | 71.9 | 76.3 |
| | | | 09 | 86.7 | 71.7 | 74.8 |
| 51 | | 北 岭 | 07 | 98.1 | 83.3 | 85.9 |
| | | | 08 | 146.7 | 82.9 | 86.4 |
| | | | 09 | 97.4 | 82.4 | 85.2 |
| 52 | | 前 薛 | 07 | 96.1 | 80.4 | 82.5 |
| | | | 08 | 118.7 | 80.5 | 83.6 |
| | | | 09 | 93.7 | 80.0 | 82.3 |
| 53 | | 东 元 | 07 | 103.9 | 84.6 | 89.6 |
| | | | 08 | 139.1 | 84.6 | 88.8 |
| | | | 09 | 109.8 | 83.2 | 87.6 |
| 54 | 福 清 | 江 镜 | 07 | 93.6 | 76.3 | 78.7 |
| | | | 08 | 109.7 | 76.6 | 80.4 |
| | | | 09 | 91.6 | 75.1 | 78.7 |
| 55 | | 前 华 | 07 | 110.2 | 95.7 | 97.4 |
| | | | 08 | 125.0 | 95.5 | 98.5 |
| | | | 09 | 103.2 | 95.2 | 97.0 |
| 56 | | 高 岭 | 07 | 111.6 | 96.4 | 100.2 |
| | | | 08 | 127.6 | 95.8 | 100.1 |
| | | | 09 | 105.0 | 95.2 | 98.1 |
| 57 | | 下 宅 | 07 | 119.1 | 91.6 | 96.7 |
| | | | 08 | 142.6 | 91.2 | 96.1 |
| | | | 09 | 102.8 | 91.3 | 94.8 |
| 58 | | 小麦屿 | 07 | 102.7 | 84.6 | 87.8 |
| | | | 08 | 135.2 | 84.2 | 89.1 |
| | | | 09 | 97.5 | 83.6 | 87.2 |
| 59 | | 黄 岐 | 07 | 129.7 | 103.7 | 106.0 |
| | | | 08 | 134.4 | 104.2 | 107.2 |
| | | | 09 | 115.9 | 103.8 | 105.7 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 60 | | 邵家庄 | 07 | 143.6 | 95.2 | 101.6 |
| | | | 08 | 137.5 | 96.2 | 102.4 |
| | | | 09 | 152.8 | 96.0 | 102.3 |
| 61 | | 留格二中 | 07 | 146.5 | 100.8 | 104.4 |
| | | | 08 | 131.2 | 102.1 | 104.7 |
| | | | 09 | 126.6 | 101.7 | 104.2 |
| 62 | | 东远牛庄 | 07 | 161.6 | 101.1 | 105.1 |
| | | | 08 | 134.5 | 102.0 | 105.6 |
| | | | 09 | 129.8 | 102.0 | 105.1 |
| 63 | | 大 疃 | 07 | 132.2 | 96.7 | 99.9 |
| | | | 08 | 119.2 | 97.6 | 100.4 |
| | | | 09 | 120.5 | 97.8 | 100.1 |
| 64 | 海 阳 | 董家庄 | 07 | 156.2 | 122.1 | 126.8 |
| | | | 08 | 146.8 | 124.0 | 127.3 |
| | | | 09 | 142.3 | 123.4 | 126.5 |
| 65 | | 前 山 | 07 | 138.7 | 90.2 | 93.7 |
| | | | 08 | 123.1 | 90.7 | 94.5 |
| | | | 09 | 126.2 | 90.5 | 93.2 |
| 66 | | 唐家洼 | 07 | 152.8 | 83.8 | 88.5 |
| | | | 08 | 129.4 | 84.7 | 89.5 |
| | | | 09 | 117.1 | 86.2 | 90.0 |
| 67 | | 专家村 | 07 | 142.1 | 81.3 | 86.6 |
| | | | 08 | 116.1 | 81.0 | 88.2 |
| | | | 09 | 113.1 | 80.6 | 85.3 |
| 68 | | 留格庄 | 07 | 152.8 | 110.3 | 114.0 |
| | | | 08 | 130.9 | 104.9 | 111.0 |
| | | | 09 | 124.9 | 103.5 | 106.5 |
| 69 | | 前沿站 | 07 | 167.1 | 109.4 | 114.3 |
| | | | 08 | 146.4 | 111.0 | 115.1 |
| | | | 09 | 144.6 | 110.7 | 114.1 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-----------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 70 | | 鹏 城 | 07 | 116.1 | 95.4 | 98.3 |
| | | | 08 | 117.2 | 95.9 | 98.9 |
| | | | 09 | 173.2 | 95.1 | 99.5 |
| 71 | | 水 头 | 07 | 135.4 | 105.0 | 107.7 |
| | | | 08 | 126.8 | 105.3 | 108.2 |
| | | | 09 | 171.4 | 105.0 | 109.2 |
| 72 | | 东 山 | 07 | 144.0 | 115.7 | 121.1 |
| | | | 08 | 149.7 | 117.6 | 122.1 |
| | | | 09 | 186.4 | 118.2 | 124.4 |
| 73 | | 坝 岗 | 07 | 125.0 | 100.4 | 103.8 |
| | | | 08 | 150.0 | 101.2 | 104.5 |
| | | | 09 | 220.7 | 100.2 | 105.6 |
| 74 | 大亚湾 岭澳 | 沙头角 | 07 | 141.9 | 120.1 | 122.4 |
| | | | 08 | 143.0 | 120.6 | 122.8 |
| | | | 09 | 186.9 | 120.1 | 123.4 |
| 75 | | 深 圳 | 07 | 144.8 | 108.9 | 112.3 |
| | | | 08 | 172.9 | 108.7 | 112.4 |
| | | | 09 | 175.7 | 107.6 | 112.5 |
| 76 | | 大 坑 | 07 | 157.2 | 125.6 | 128.9 |
| | | | 08 | 152.7 | 126.2 | 129.6 |
| | | | 09 | 212.2 | 125.6 | 130.2 |
| 77 | | 岭 下 | 07 | 143.6 | 118.3 | 120.9 |
| | | | 08 | 140.4 | 118.9 | 121.5 |
| | | | 09 | 177.6 | 118.4 | 122.3 |
| 78 | | 杨梅坑 | 07 | 129.0 | 109.2 | 111.7 |
| | | | 08 | 152.0 | 109.8 | 112.2 |
| | | | 09 | 158.3 | 109.2 | 112.7 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 79 | | 新洲中学 | 07 | 154.7 | 111.5 | 116.3 |
| | | | 08 | 129.9 | 112.9 | 115.9 |
| | | | 09 | 230.6 | 112.1 | 117.2 |
| 80 | | 阳江百米塔 | 07 | 162.3 | 116.4 | 124.0 |
| | | | 08 | 140.0 | 117.2 | 122.2 |
| | | | 09 | 195.8 | 115.9 | 124.6 |
| 81 | | 平堤水库 | 07 | 165.0 | 121.0 | 127.8 |
| | | | 08 | 147.7 | 122.5 | 126.2 |
| | | | 09 | 221.6 | 122.1 | 129.5 |
| 82 | | 那琴小学 | 07 | 138.6 | 102.2 | 106.4 |
| | | | 08 | 129.9 | 102.2 | 106.0 |
| | | | 09 | 179.0 | 101.0 | 107.3 |
| 83 | 阳 江 | 海陵岛 | 07 | 135.6 | 105.3 | 108.5 |
| | | | 08 | 119.4 | 106.5 | 108.9 |
| | | | 09 | 143.1 | 105.9 | 110.0 |
| 84 | | 大 澳 | 07 | 132.9 | 99.7 | 104.0 |
| | | | 08 | 123.8 | 100.8 | 103.7 |
| | | | 09 | 154.6 | 99.7 | 105.1 |
| 85 | | 粤西分部 | 07 | 135.2 | 87.8 | 92.2 |
| | | | 08 | 119.4 | 88.7 | 91.9 |
| | | | 09 | 219.0 | 87.2 | 96.2 |
| 86 | | 东 平 | 07 | 133.4 | 101.5 | 104.5 |
| | | | 08 | 118.1 | 101.9 | 104.4 |
| | | | 09 | 178.0 | 101.4 | 106.6 |
| 87 | | 允 泊 | 07 | 180.9 | 133.4 | 142.5 |
| | | | 08 | 165.9 | 134.7 | 140.7 |
| | | | 09 | 213.7 | 133.0 | 142.2 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|----|-------------------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 88 | | 老 镇 | 07 | 200.6 | 151.2 | 155.6 |
| | | | 08 | 177.8 | 152.1 | 156.0 |
| | | | 09 | 304.0 | 150.8 | 156.5 |
| 89 | | 新松水库 | 07 | 246.0 | 189.8 | 198.4 |
| | | | 08 | 230.6 | 190.0 | 197.2 |
| | | | 09 | 421.6 | 185.0 | 200.2 |
| 90 | | 黄茅田 | 07 | 193.0 | 141.9 | 149.5 |
| | | | 08 | 185.4 | 143.1 | 148.2 |
| | | | 09 | 447.6 | 138.6 | 151.3 |
| 91 | | 台山百米塔 | 07 | 248.3 | 169.9 | 177.7 |
| | | | 08 | 208.8 | 171.6 | 176.5 |
| | | | 09 | 490.2 | 168.4 | 180.3 |
| 92 | 台 山 ¹⁾ | 钦头村 | 07 | 249.9 | 173.5 | 183.8 |
| | | | 08 | 217.4 | 175.7 | 182.2 |
| | | | 09 | 490.0 | 167.2 | 185.3 |
| 93 | | 广海湾 | 07 | 206.8 | 149.4 | 153.3 |
| | | | 08 | 166.7 | 151.0 | 152.8 |
| | | | 09 | 332.8 | 149.5 | 155.2 |
| 94 | | 长安小学 | 07 | 197.4 | 147.4 | 153.8 |
| | | | 08 | 180.8 | 149.6 | 153.1 |
| | | | 09 | 343.0 | 145.7 | 154.0 |
| 95 | | 赤溪镇 | 07 | 166.1 | 117.8 | 122.5 |
| | | | 08 | 144.4 | 118.4 | 122.0 |
| | | | 09 | 262.1 | 117.2 | 124.0 |
| 96 | | 都斛镇 | 07 | 159.3 | 123.1 | 128.7 |
| | | | 08 | 158.4 | 122.2 | 127.9 |
| | | | 09 | 222.7 | 124.3 | 129.0 |

注: 1) 台山核电基地外围部分自动站 2023 年 9 月小时均值最大值偏高, 主要受台风期间暴雨影响。

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|------|-------|----|-------------|-------------|------|
| 97 | | 红沙村 | 07 | 143.2 | 75.0 | 78.4 |
| | | | 08 | 99.2 | 75.6 | 78.5 |
| | | | 09 | 114.9 | 75.2 | 79.3 |
| 98 | | 仙人岛 | 07 | 165.3 | 82.7 | 86.7 |
| | | | 08 | 114.3 | 83.5 | 86.9 |
| | | | 09 | 128.3 | 82.6 | 87.5 |
| 99 | | 金桂纸业 | 07 | 159.7 | 75.5 | 78.1 |
| | | | 08 | 114.6 | 75.9 | 79.2 |
| | | | 09 | 150.8 | 75.1 | 80.3 |
| 100 | | 沙螺寮 | 07 | 144.7 | 73.4 | 78.3 |
| | | | 08 | 104.1 | 74.3 | 78.2 |
| | | | 09 | 119.3 | 74.1 | 79.0 |
| 101 | | 箭山 | 07 | 154.8 | 73.0 | 76.5 |
| | | | 08 | 107.0 | 73.0 | 76.5 |
| | | | 09 | 117.9 | 72.6 | 76.9 |
| 102 | 防城港 | 供水站 | 07 | 179.0 | 80.7 | 86.4 |
| | | | 08 | 121.5 | 80.8 | 87.4 |
| | | | 09 | 137.7 | 80.8 | 88.5 |
| 103 | | 东兴 | 07 | 145.4 | 86.7 | 90.8 |
| | | | 08 | 129.4 | 87.5 | 91.2 |
| | | | 09 | 148.6 | 86.9 | 92.3 |
| 104 | | 山口村 | 07 | 159.0 | 78.7 | 82.8 |
| | | | 08 | 110.2 | 79.0 | 82.1 |
| | | | 09 | 128.5 | 80.5 | 84.5 |
| 105 | | 进场道路 | 07 | 151.7 | 83.1 | 87.2 |
| | | | 08 | 119.9 | 83.1 | 86.6 |
| | | | 09 | 135.6 | 82.8 | 87.7 |
| 106 | | 前沿站 | 07 | 188.4 | 84.5 | 92.0 |
| | | | 08 | 127.2 | 89.4 | 93.4 |
| | | | 09 | 136.5 | 88.7 | 94.2 |
| 107 | | 老屋队 | 07 | 169.0 | 90.1 | 94.0 |
| | | | 08 | 129.2 | 90.0 | 93.5 |
| | | | 09 | 142.4 | 89.6 | 94.2 |
| 108 | | 火筒径 | 07 | 168.1 | 78.3 | 82.4 |
| | | | 08 | 116.6 | 78.6 | 82.2 |
| | | | 09 | 127.7 | 77.9 | 82.7 |

■表 (续)

单位: nGy/h

| 序号 | 核电基地 | 自动站名称 | 月份 | 小时均值 最大值 | 小时均值 最小值 | 月均值 |
|-----|------|-------|----|-------------|-------------|-------|
| 109 | | 鸡地村 | 07 | 148.5 | 113.6 | 118.4 |
| | | | 08 | 145.4 | 114.2 | 120.6 |
| | | | 09 | 139.2 | 114.0 | 118.9 |
| 110 | | 原塘兴村 | 07 | 142.1 | 96.2 | 100.4 |
| | | | 08 | 132.2 | 96.9 | 100.1 |
| | | | 09 | 133.0 | 96.6 | 100.2 |
| 111 | | 三联新村 | 07 | 138.2 | 102.7 | 106.3 |
| | | | 08 | 147.2 | 103.7 | 106.5 |
| | | | 09 | 129.3 | 103.6 | 106.8 |
| 112 | | 永安村 | 07 | 108.7 | 75.3 | 77.8 |
| | | | 08 | 104.3 | 75.1 | 77.9 |
| | | | 09 | 96.9 | 75.1 | 77.9 |
| 113 | 昌江 | 双塘村 | 07 | 119.2 | 77.0 | 80.0 |
| | | | 08 | 107.0 | 77.6 | 80.1 |
| | | | 09 | 101.1 | 77.2 | 80.3 |
| 114 | | 新港村 | 07 | 109.4 | 81.8 | 84.7 |
| | | | 08 | 109.8 | 82.0 | 84.2 |
| | | | 09 | 106.2 | 81.6 | 84.2 |
| 115 | | 湿地公园 | 07 | 136.4 | 73.8 | 77.6 |
| | | | 08 | 143.6 | 73.7 | 77.6 |
| | | | 09 | 114.4 | 73.6 | 77.0 |
| 116 | | 五大老村 | 07 | 102.7 | 82.2 | 84.8 |
| | | | 08 | 101.6 | 82.3 | 84.8 |
| | | | 09 | 96.9 | 82.3 | 84.7 |
| 117 | | 海尾镇 | 07 | 136.2 | 103.0 | 106.3 |
| | | | 08 | 149.3 | 102.4 | 106.2 |
| | | | 09 | 126.3 | 103.0 | 106.2 |
| 118 | | 石碌镇 | 07 | 193.2 | 130.0 | 138.5 |
| | | | 08 | 216.0 | 128.7 | 137.4 |
| | | | 09 | 240.3 | 132.9 | 139.6 |