

2025 4  
季  
度

全国空气吸收剂量率  
季度简报

生态环境部辐射环境监测技术中心  
2026年3月

## 一、辐射环境质量监测

2025年4季度，全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件1。

监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

## 二、运行核电基地外围环境监督性监测

2025年4季度，运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件2。

监测结果表明，核电基地周围自动站空气吸收剂量率未监测到因核电基地运行引起的异常。自动站空气吸收剂量率均在当地天然本底涨落范围内。

### 说明

- 1.若无特殊说明，本报告中空气吸收剂量率监测结果的涨落主要受降水和雪覆盖等自然因素影响。
- 2.“-”：该自动站因监测设备、供电等故障，数据采集率不满足数据统计的有效性规定，未能进行月度统计。

附件 1

■ 全国辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果 单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	北京	奥林匹克森林公园站	10	104.5	68.8	73.5
			11	82.6	68.2	72.0
			12	77.0	66.6	71.9
2		北京万柳中路站	10	116.1	87.3	91.5
			11	97.8	86.2	89.5
			12	92.2	86.2	89.1
3		北京门头沟西苑路站	10	97.2	60.6	65.4
			11	71.6	61.0	64.0
			12	68.5	60.6	63.7
4		北京昌平昌赤路站	10	97.7	65.2	69.5
			11	80.4	65.4	68.9
	12		74.8	66.2	70.0	
5	亦庄博大公园站	10	130.8	66.7	73.1	
		11	84.6	65.8	69.9	
		12	74.6	63.9	67.6	
6	北京平谷赵赵路站	10	90.2	57.1	61.2	
		11	66.3	57.7	60.6	
		12	65.0	57.4	61.1	
7	北京延庆夏都公园站	10	99.3	63.8	68.5	
		11	83.2	63.4	67.6	
		12	74.3	65.0	68.3	
8	天津	南开复康路站	10	93.2	65.0	68.7
			11	73.4	64.5	66.9
			12	73.8	64.3	67.1
9		天津津南咸水沽小学站	10	105.0	66.1	70.6
			11	76.8	66.4	69.1
			12	85.1	67.6	70.3
10		天津北辰西平道站	10	85.9	56.1	59.7
			11	63.5	55.1	58.2
			12	62.4	55.4	58.8
11	天津武清安监局站	10	97.5	61.0	65.6	
		11	-	-	-	
		12	68.9	62.2	65.0	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
12	天津	宝坻建设路站	10	92.3	57.9	61.6
			11	69.7	57.7	60.4
			12	70.6	61.9	64.9
13		滨海新区世纪大道站	10	98.7	71.9	75.6
			11	79.4	68.9	73.6
			12	76.5	71.6	74.3
14		天津滨海新区监测中心站	10	94.4	69.3	73.2
			11	77.7	69.5	72.1
			12	84.5	70.0	72.9
15		天津宁河环保局站	10	84.3	63.4	66.8
			11	71.3	63.2	66.2
			12	70.8	63.2	66.4
16		天津市静海区西钓台站	10	-	-	-
			11	-	-	-
			12	76.7	67.5	70.2
17		天津蓟州北六里屯站	10	83.8	60.4	63.9
			11	68.3	60.3	63.1
			12	67.3	60.6	63.7
18		石家庄市省辐射站	10	130.3	89.8	94.8
			11	104.8	89.0	92.4
			12	98.0	88.1	93.1
19		石家庄槐岭路站	10	93.0	58.5	63.0
			11	72.2	57.8	61.1
	12		66.6	57.7	61.6	
20	唐山路北区站	10	105.4	81.4	84.9	
		11	90.3	82.1	85.3	
		12	89.5	82.6	85.8	
21	秦皇岛秦皇东大街站	10	93.4	69.8	72.8	
		11	77.5	69.0	71.9	
		12	75.8	67.6	71.3	
22	邯郸丛台区站	10	93.6	63.2	67.6	
		11	80.5	62.8	65.8	
		12	76.5	63.4	66.4	
23	邢台桥东区站	10	104.0	62.4	67.9	
		11	82.0	62.0	65.4	
		12	83.4	61.5	66.0	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
24	河北	保定竞秀区站	10	110.6	81.2	85.3
			11	92.8	80.0	83.5
			12	88.9	80.7	83.9
25		雄安新区容城站 <sup>1)</sup>	10	82.6	63.4	67.3
			11	70.7	62.8	66.5
			12	76.5	64.1	68.1
26		张家口纬一路站	10	113.0	81.3	85.3
			11	97.5	81.2	84.8
			12	89.6	82.5	85.3
27		承德开发区站	10	91.4	72.5	76.1
			11	83.3	71.9	76.4
			12	86.2	72.8	77.9
28	沧州运河区站	10	90.0	61.3	64.9	
		11	68.7	60.3	63.5	
		12	81.0	61.2	63.9	
29	廊坊安次区站	10	105.3	73.1	77.5	
		11	84.0	73.8	76.5	
		12	80.4	73.8	77.1	
30	衡水桃城区站	10	98.1	62.1	67.2	
		11	78.1	62.4	66.0	
		12	83.0	63.0	66.4	
31	山西	太原市省环保局站	10	116.5	87.9	91.6
			11	102.2	86.1	89.7
			12	96.3	88.1	90.5
32		太原长治路站	10	138.8	82.6	90.1
			11	106.3	81.6	85.9
			12	97.3	83.0	86.6
33		大同市文兴路站	10	96.8	72.8	75.4
			11	80.6	72.0	74.8
			12	78.3	73.5	75.8
34		临汾市开发区西大街站	10	113.3	75.7	81.0
			11	94.6	74.2	78.6
			12	91.6	76.1	79.8
35	内蒙古	内蒙古环境监测中心站	10	122.0	98.8	102.9
			11	115.6	96.7	102.0
			12	110.3	97.9	101.7

注: 1) 河北雄安新区容城站 2025 年 12 月更换探测器。

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
36	内蒙古	呼和浩特市环境监测站	10	111.7	87.2	93.4
			11	107.4	82.4	90.5
			12	94.9	83.9	89.0
37		包头市乌兰计站	10	124.9	101.7	104.7
			11	123.9	99.9	104.1
			12	108.5	102.3	105.2
38		包头市标准站	10	139.8	112.5	116.3
			11	130.2	109.9	115.6
			12	123.9	112.9	116.5
39		通辽市环境监测站	10	87.6	68.7	73.5
			11	85.5	69.1	73.7
			12	78.8	71.1	74.9
40	呼伦贝尔市扎兰屯路站	10	97.8	79.3	83.0	
		11	101.4	79.1	84.5	
		12	95.0	80.5	85.8	
41	沈阳市东陵站	10	77.6	65.9	68.9	
		11	81.2	65.8	69.1	
		12	76.9	66.6	69.6	
42	大连市旅顺口区站	10	104.4	68.8	75.5	
		11	79.1	69.1	73.5	
		12	90.1	66.7	71.8	
43	大连市庄河站	10	128.7	95.7	101.6	
		11	111.7	98.1	103.6	
		12	117.0	101.8	106.1	
44	鞍山铁西区站	10	87.4	64.9	69.0	
		11	88.4	65.3	70.5	
		12	81.3	68.1	73.9	
45	抚顺市新宾站	10	103.4	84.9	88.9	
		11	108.2	84.9	88.6	
		12	94.0	81.6	86.6	
46	本溪市桓仁站	10	120.0	89.6	94.6	
		11	111.5	88.7	92.8	
		12	106.8	77.2	86.6	
47	丹东市振兴区站	10	112.4	86.3	91.1	
		11	118.9	86.5	91.1	
		12	114.5	84.7	89.6	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
48	辽宁	丹东市东港站	10	115.0	91.0	94.0
			11	110.7	90.2	93.2
			12	109.7	84.9	91.0
49		丹东市凤城站	10	141.7	102.8	106.7
			11	117.8	101.8	106.2
			12	122.3	98.4	105.5
50		锦州松山新区站	10	79.0	63.2	66.2
			11	71.2	62.1	66.8
			12	73.5	64.0	67.0
51		营口市鲅鱼圈站	10	97.1	75.3	77.8
			11	85.4	74.7	77.0
			12	83.7	75.0	77.1
52	阜新细河区站	10	78.8	70.6	74.4	
		11	80.0	71.6	75.2	
		12	80.1	72.0	75.3	
53	盘锦双台子区站	10	79.3	62.3	65.9	
		11	71.0	63.8	66.3	
		12	75.0	64.1	66.6	
54	铁岭凡河新区站	10	77.2	66.2	69.7	
		11	81.6	67.0	69.8	
		12	79.5	66.0	70.0	
55	朝阳双塔区站	10	77.8	64.0	69.4	
		11	76.3	66.5	70.2	
		12	76.6	67.3	71.1	
56	葫芦岛市龙港站	10	96.2	70.8	73.2	
		11	82.7	70.9	73.2	
		12	81.2	71.0	73.2	
57	长春卫星路站	10	91.9	81.0	83.3	
		11	93.3	80.0	84.8	
		12	90.1	82.2	85.1	
58	长春青年路站	10	83.2	72.2	74.7	
		11	82.7	71.2	75.0	
		12	80.5	71.3	74.8	
59	吉林丰满区站	10	105.9	75.1	78.5	
		11	92.0	74.6	78.2	
		12	86.1	72.1	77.0	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
60	吉林	四平铁西区站	10	84.9	67.6	71.9
			11	99.0	67.8	72.3
			12	78.4	67.8	71.7
61		集安市活龙村站	10	132.6	89.0	95.5
			11	120.8	87.3	94.9
			12	111.6	81.7	90.3
62		长白山北山门站	10	130.4	93.3	100.2
			11	120.6	85.5	92.8
			12	101.8	71.8	78.7
63		临江市鸭绿江大街站	10	73.7	56.8	61.0
			11	72.5	56.3	61.5
			12	70.9	54.8	60.5
64		白山市污水处理厂站	10	120.8	79.3	83.7
			11	109.2	78.6	83.2
			12	91.1	75.8	80.4
65	松原临江西路站	10	91.4	69.5	73.6	
		11	83.8	69.6	74.1	
		12	80.8	70.8	74.9	
66	白城工业园区站	10	103.8	78.6	83.8	
		11	98.5	80.1	84.7	
		12	92.2	81.2	85.8	
67	延边珲春龙源公园站	10	83.0	61.7	65.1	
		11	95.1	60.8	65.4	
		12	78.4	61.3	64.4	
68	图们市环保局站	10	87.6	74.6	77.8	
		11	96.9	74.2	77.8	
		12	84.8	72.8	76.0	
69	龙井市海蓝公园站	10	123.7	83.5	89.8	
		11	114.2	84.4	91.2	
		12	103.0	85.7	91.2	
70	和龙市气象局站	10	99.2	79.8	83.5	
		11	100.0	80.1	83.9	
		12	96.4	80.8	84.6	
71	黑龙江省	哈尔滨市海星街站	10	105.7	91.8	94.0
			11	104.4	90.3	93.2
			12	97.6	88.6	92.7

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
72	黑龙江	齐齐哈尔龙沙区站	10	77.4	65.7	69.8
			11	76.1	66.3	70.9
			12	79.6	67.9	72.2
73		鸡西市虎林站	10	99.0	75.1	79.6
			11	113.7	73.8	79.2
			12	87.8	68.2	75.1
74		鹤岗兴安区站	10	99.9	87.8	91.7
			11	105.2	86.0	92.2
			12	96.0	83.9	88.8
75		双鸭山尖山区站	10	102.6	78.9	82.2
			11	94.3	79.4	83.2
			12	91.1	80.7	83.8
76	大庆黑鱼湖水厂站	10	90.0	73.2	78.4	
		11	87.6	75.5	79.3	
		12	86.2	75.1	79.1	
77	伊春伊春区站	10	100.9	79.7	85.0	
		11	114.2	79.1	85.7	
		12	95.6	77.7	84.3	
78	佳木斯江心岛站	10	96.6	79.0	83.3	
		11	97.4	77.0	82.3	
		12	85.3	70.7	77.1	
79	佳木斯市抚远站	10	81.7	62.0	64.4	
		11	79.6	57.4	61.6	
		12	63.9	54.2	58.6	
80	七台河桃山区站	10	97.4	80.6	84.6	
		11	104.1	80.2	85.1	
		12	94.2	82.2	86.3	
81	牡丹江十二条站	10	122.0	91.2	94.6	
		11	121.5	89.9	94.4	
		12	100.4	90.1	93.5	
82	黑河卡伦山村站	10	88.2	71.6	76.7	
		11	87.3	72.4	79.2	
		12	89.1	68.9	76.7	
83	绥化北林区站	10	90.5	70.4	77.2	
		11	89.1	73.8	78.1	
		12	86.8	74.2	78.1	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
84	黑龙江	大兴安岭地区漠河站	10	110.4	87.6	93.1
			11	114.1	79.5	91.2
			12	108.7	80.3	92.4
85	上海	普陀沪太路站	10	108.0	64.0	66.6
			11	77.8	65.1	67.4
			12	85.2	65.4	67.9
86	上海	浦东新区临港站	10	107.0	66.0	68.4
			11	75.5	66.0	68.2
			12	100.6	66.6	69.0
87	上海	金山临桂路站	10	87.9	68.6	70.7
			11	78.5	68.4	70.8
			12	97.7	68.9	71.8
88	上海	崇明汲浜路站	10	105.8	78.4	80.4
			11	93.5	79.2	81.0
			12	101.0	79.3	81.5
89	江苏	南京新城科技园站 <sup>1)</sup>	10	68.7	54.8	57.4
			11	76.9	55.3	60.6
			12	78.7	60.7	63.1
90	江苏	无锡周新东路站	10	110.4	68.1	71.4
			11	86.3	67.6	71.0
			12	87.8	68.3	71.8
91	江苏	徐州市自来水厂站 <sup>1)</sup>	10	78.4	44.6	48.5
			11	69.7	45.9	56.9
			12	83.9	61.0	63.6
92	江苏	常州新北区站	10	105.6	78.5	81.5
			11	95.7	79.5	82.3
			12	103.9	80.3	83.4
93	江苏	苏州高新区站	10	84.4	65.1	66.8
			11	73.9	64.8	67.3
			12	84.2	66.2	68.6
94	江苏	南通崇川区站	10	102.5	78.2	81.6
			11	105.9	77.4	82.3
			12	108.2	79.5	83.1
95	江苏	连云港新浦站	10	130.5	95.0	97.8
			11	106.1	95.3	97.2
			12	109.0	95.7	97.7

注: 1) 江苏南京新城科技园站 2025 年 11 月, 徐州市自来水厂站 2025 年 11 月站址变更。

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
96	江苏	淮安清河站 <sup>1)</sup>	10	129.9	66.6	74.5
			11	102.1	74.0	77.5
			12	94.4	75.2	78.1
97		盐城市文港北路站 <sup>1)</sup>	10	131.8	90.3	93.2
			11	112.1	60.5	78.8
			12	72.8	60.0	61.9
98		扬州扬子江北路站	10	97.1	66.2	69.4
			11	80.2	66.2	69.5
			12	84.6	67.4	70.3
99		镇江丹徒区站	10	97.8	77.5	81.5
			11	105.3	77.1	81.6
			12	106.5	78.0	82.6
100	泰州海陵区站	10	172.2	84.2	89.9	
		11	106.6	85.4	90.2	
		12	112.1	86.6	91.7	
101	宿迁市自来水厂站 <sup>1)</sup>	10	129.7	47.3	54.7	
		11	87.9	58.7	61.4	
		12	94.3	60.4	62.8	
102	浙江	杭州市辐射站	10	102.3	93.6	95.9
			11	102.4	92.4	95.7
			12	111.4	94.9	98.1
103		杭州三义村站	10	105.6	82.8	85.6
			11	97.2	77.2	82.7
			12	111.7	76.9	80.4
104		宁波宝善路站	10	101.9	87.0	89.1
			11	94.5	86.4	89.2
			12	108.9	87.2	90.0
105		温州三垟湿地公园站	10	90.3	70.5	74.4
			11	85.0	67.8	72.7
			12	101.8	68.0	73.4
106	嘉兴凌公塘路站	10	103.0	65.7	68.1	
		11	74.1	65.2	67.6	
		12	95.8	65.6	68.6	
107	湖州市沿圩湾站	10	135.8	102.5	107.3	
		11	116.8	103.2	107.0	
		12	141.5	104.2	108.8	

注: 1) 江苏淮安清河站 2025 年 10 月, 盐城市文港北路站 2025 年 11 月, 宿迁市自来水厂站 2025 年 10 月站址变更。

单位：nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
108	浙江	绍兴市环保局站	10	103.8	85.7	88.9
			11	97.2	86.5	90.0
			12	111.3	87.2	90.8
109		金华金东区站	10	120.2	94.1	97.7
			11	112.0	92.5	97.7
			12	137.0	94.5	99.8
110		衢州西区站	10	124.9	89.2	93.7
			11	113.7	89.5	93.6
			12	125.2	90.4	94.9
111		舟山市体育路站	10	108.4	88.8	91.4
			11	99.5	89.2	91.6
			12	121.8	89.5	92.3
112		台州椒江区站	10	90.3	68.3	71.7
			11	79.1	67.6	70.5
			12	98.7	68.1	70.9
113		丽水经济开发区站	10	124.9	86.4	91.0
			11	105.0	86.3	92.1
			12	124.8	87.1	93.5
114		合肥怀宁路站	10	94.0	70.1	74.7
	11		99.4	70.4	74.1	
	12		109.3	70.9	74.7	
115	芜湖赭山路站	10	89.5	63.5	66.8	
		11	83.4	63.3	66.3	
		12	92.8	64.1	67.2	
116	蚌埠胜利东路站	10	81.2	63.4	66.0	
		11	78.4	63.1	65.5	
		12	77.1	63.5	65.5	
117	滁州清流西路站	10	88.9	63.4	66.0	
		11	79.5	62.9	65.6	
		12	77.4	64.0	66.1	
118	宿州市人民路站	10	196.4	64.3	69.9	
		11	113.6	64.8	68.6	
		12	101.7	67.2	70.2	
119	宣城宣州区站	10	102.5	64.3	68.4	
		11	82.8	64.5	68.1	
		12	98.7	66.0	70.0	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
120	福建	福州市福飞北路站	10	119.2	109.2	112.7
			11	120.3	108.4	112.8
			12	158.2	110.1	114.3
121		福州连江站	10	111.0	91.7	95.2
			11	105.2	90.3	96.5
			12	164.6	93.9	99.0
122		厦门杏林南路站	10	98.7	91.5	95.0
			11	103.9	90.9	95.4
			12	124.2	91.1	95.8
123		三明麒麟公园站	10	127.5	86.0	92.0
			11	114.3	86.2	93.3
			12	175.2	88.0	95.4
124	江西	南昌洪都北大道站	10	92.1	71.8	74.9
			11	101.1	71.7	75.5
			12	102.4	73.2	76.8
125		景德镇市景东大道站	10	138.2	93.1	96.9
			11	122.3	91.9	96.2
			12	185.7	91.8	99.9
126		九江浔阳路站	10	105.1	69.8	73.7
			11	85.0	68.9	73.0
			12	91.3	70.4	74.1
127		鹰潭月湖区站	10	98.7	69.7	73.4
			11	103.2	68.5	73.3
			12	125.1	69.3	75.3
128	赣州贺兰山路站	10	93.9	81.7	85.2	
		11	104.5	80.5	85.8	
		12	127.8	81.4	87.7	
129	上饶滨江路站	10	139.8	97.4	102.1	
		11	159.6	96.6	102.8	
		12	192.1	97.3	104.6	
130	山东	济南市省辐射站	10	105.5	81.4	85.5
			11	92.4	81.6	83.8
			12	99.9	80.3	84.2
131		济南经十路站	10	97.6	62.4	69.0
			11	76.5	62.5	66.0
			12	92.2	61.5	67.7

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
132	山东	济南市花园北路站	10	105.7	70.7	76.4
			11	84.1	71.2	75.3
			12	93.1	72.3	75.9
133		青岛市环保局站	10	107.1	86.2	88.9
			11	93.1	86.4	88.3
			12	105.0	86.5	88.8
134		青岛崂山区南窑站	10	116.9	92.2	95.5
			11	101.4	92.4	94.6
			12	113.3	92.0	94.8
135		青岛崂山区登瀛站	10	112.2	85.8	89.5
			11	97.6	87.2	89.6
			12	115.2	86.9	90.3
136		淄博柳泉路站	10	84.7	56.1	60.5
			11	65.4	55.7	58.7
	12		69.3	56.1	59.7	
137	枣庄薛城区站	10	81.1	60.3	63.2	
		11	74.4	60.0	62.9	
		12	75.8	60.5	63.9	
138	东营东营区站	10	103.6	73.2	78.3	
		11	84.7	73.6	76.4	
		12	82.9	74.4	77.1	
139	烟台大学站	10	111.8	66.9	71.9	
		11	140.6	67.9	70.1	
		12	89.3	68.0	70.2	
140	潍坊新华路站	10	100.4	57.4	64.2	
		11	70.8	57.4	61.1	
		12	84.2	57.6	61.9	
141	济宁汶上县站	10	100.4	59.4	64.0	
		11	80.3	59.9	63.2	
		12	82.4	59.7	63.9	
142	荣成市观海东路站	10	109.9	86.2	90.7	
		11	92.5	86.3	89.0	
		12	99.0	84.3	87.6	
143	威海市环保局站	10	114.4	87.6	91.6	
		11	94.6	88.1	90.5	
		12	103.2	88.6	90.8	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
144	河南	郑州大王庄站	10	102.7	70.2	73.8
			11	94.2	70.0	72.9
			12	96.9	69.7	74.1
145		洛阳中州东路站	10	99.1	59.2	63.4
			11	84.7	58.7	62.8
			12	80.5	60.3	64.0
146		漯河龙江路站	10	108.9	69.5	74.5
			11	103.0	69.2	73.8
			12	86.9	68.8	73.6
147	湖北	武汉市公正路站	10	127.2	73.5	79.5
			11	109.4	72.6	79.0
			12	126.1	74.6	80.0
148		黄石市苏州路站	10	97.3	54.7	59.2
			11	80.6	53.8	58.1
			12	87.1	55.3	59.5
149		宜昌胜利四路站	10	99.9	61.3	66.9
			11	87.4	61.3	66.3
			12	93.0	63.1	67.3
150	襄阳新华路站	10	96.3	68.6	72.0	
		11	101.8	67.9	72.1	
		12	92.5	69.4	72.7	
151	湖南	长沙望城区环保局站	10	125.0	86.0	90.7
			11	113.5	87.2	92.1
			12	149.3	88.8	92.9
152		长沙万家丽中路站	10	94.8	61.5	66.2
			11	89.5	61.8	66.9
			12	118.2	62.7	67.7
153		张家界大庸路站	10	114.7	77.5	82.2
			11	110.2	77.2	82.7
			12	129.0	78.7	84.1
154	怀化怀黔路站	10	102.3	63.9	69.4	
		11	126.6	63.9	72.9	
		12	134.9	66.1	72.3	
155	广东	广州大道站	10	107.5	96.3	99.3
			11	111.2	96.9	101.6
			12	119.6	98.7	103.0

单位：nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
156	广东	韶关武江区站	10	108.2	73.7	82.1
			11	103.5	74.8	81.7
			12	144.7	75.4	86.5
157		珠海市中山大学站	10	152.7	130.2	141.5
			11	176.1	139.3	145.8
			12	171.6	141.8	146.9
158		汕头龙湖区站	10	97.8	90.8	93.0
			11	99.2	90.2	93.3
			12	105.0	90.1	93.0
159		佛山禅城区站	10	89.9	73.3	80.6
			11	101.2	77.1	85.8
			12	114.4	81.1	87.9
160		江门蓬江区站	10	109.5	88.3	92.9
			11	126.7	89.1	94.5
			12	123.8	90.4	95.7
161		湛江开发区站	10	88.5	62.5	66.0
			11	93.8	62.5	67.0
	12		78.2	63.8	67.3	
162	茂名乙烯生活区站	10	100.8	82.6	86.6	
		11	93.7	83.8	88.3	
		12	96.3	84.6	89.0	
163	肇庆端州区站	10	83.8	69.8	73.9	
		11	83.1	72.6	75.4	
		12	97.0	72.6	77.3	
164	惠州市红花湖站	10	106.3	80.6	85.0	
		11	95.1	83.1	88.0	
		12	123.4	84.8	90.3	
165	梅州梅江区站	10	97.4	77.0	81.5	
		11	90.5	78.3	83.2	
		12	98.9	79.0	85.1	
166	汕尾海滨大道站	10	92.3	82.3	86.8	
		11	95.3	83.1	89.1	
		12	96.1	85.6	89.6	
167	河源市紫金县站	10	135.0	111.2	118.9	
		11	141.1	112.4	121.2	
		12	149.4	114.0	125.0	

单位：nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
168	广东	清远佛冈县站	10	177.7	98.2	109.7
			11	134.1	103.9	110.2
			12	161.7	102.6	116.3
169		东莞市植物园站	10	95.3	80.3	85.4
			11	110.3	83.8	89.6
			12	139.1	87.4	92.4
170		中山市横栏镇站	10	104.6	83.8	89.4
			11	105.8	88.3	93.4
			12	108.9	91.5	95.8
171		潮州凤新东路站	10	96.4	84.7	89.2
			11	100.1	85.3	90.5
			12	101.3	85.6	91.4
172		揭阳榕城区站	10	120.9	110.1	113.4
			11	124.4	110.6	114.8
			12	123.0	111.5	115.4
173	云浮云安区站	10	83.9	69.8	76.0	
		11	101.4	73.0	79.4	
		12	126.3	73.7	81.2	
174	广西辐射站	10	99.8	65.5	69.9	
		11	104.7	68.0	72.4	
		12	113.4	67.9	73.2	
175	柳州城中区站	10	63.4	50.8	54.5	
		11	70.7	51.2	55.8	
		12	122.6	53.4	59.6	
176	桂林市市民广场站	10	102.6	68.1	72.5	
		11	88.6	68.3	72.5	
		12	105.6	68.9	76.0	
177	梧州长洲区站	10	84.9	70.5	75.6	
		11	92.2	72.4	77.0	
		12	99.4	73.2	79.8	
178	北海海城区站	10	89.4	58.3	62.1	
		11	116.1	58.6	63.8	
		12	103.8	59.1	62.7	
179	防城港万鹤路站	10	87.3	61.5	65.9	
		11	81.5	63.3	67.8	
		12	119.1	63.4	68.7	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
180	广西	钦州钦州学院站	10	110.9	66.7	72.2
			11	103.1	68.7	75.0
			12	125.8	70.9	76.4
181		贵港港北区站	10	71.8	52.7	57.2
			11	72.4	56.7	60.4
			12	79.7	57.0	62.5
182		玉林人民东路站	10	72.8	60.5	64.1
			11	89.8	62.1	66.2
			12	88.4	62.5	67.5
183		百色辐射站	10	76.1	62.0	64.9
			11	105.3	63.4	66.6
			12	92.2	64.2	67.2
184	贺州南环路站	10	102.6	69.7	74.4	
		11	114.9	70.0	76.0	
		12	174.1	71.6	78.8	
185	河池金城江区站	10	87.8	61.7	68.1	
		11	99.1	60.1	70.2	
		12	101.1	60.9	72.3	
186	来宾新桥路站	10	72.9	55.3	60.5	
		11	79.0	56.0	61.5	
		12	99.4	57.0	64.7	
187	崇左江州区站	10	121.1	74.3	80.3	
		11	123.0	75.2	82.1	
		12	169.8	77.0	83.9	
188	海口市白驹大道站	10	129.2	57.7	62.6	
		11	134.8	57.1	64.1	
		12	79.3	59.9	63.2	
189	海口红旗镇站	10	79.7	59.3	61.9	
		11	92.2	59.4	62.3	
		12	82.2	59.1	61.3	
190	三亚榆亚路站	10	113.7	85.3	87.5	
		11	92.2	84.8	88.0	
		12	93.9	86.2	88.3	
191	三亚海棠湾青田水厂站	10	132.6	87.1	90.7	
		11	110.3	86.9	92.9	
		12	100.1	90.9	95.1	

单位：nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
192	海南	三亚海棠湾 301 医院站	10	114.3	69.2	72.6
			11	97.1	68.6	73.9
			12	84.2	71.1	74.6
193		三亚亚龙湾站	10	131.8	86.7	90.0
			11	102.6	86.4	91.9
			12	98.9	90.5	93.4
194		三沙市永兴岛站	10	82.5	75.2	76.5
			11	90.3	75.2	77.7
			12	80.8	76.0	77.6
195		儋州第一中学站	10	103.8	63.2	67.9
			11	93.2	63.8	69.1
			12	99.7	65.2	68.3
196	五指山阿陀岭站	10	121.4	80.2	86.8	
		11	121.2	79.5	86.9	
		12	118.6	81.4	87.2	
197	琼海金海北路站	10	103.3	73.3	77.2	
		11	115.8	72.8	77.7	
		12	98.0	74.1	77.4	
198	白沙邦溪镇站	10	110.5	83.0	87.6	
		11	113.6	83.1	88.6	
		12	105.7	84.4	88.5	
199	重庆	天城大道站	10	117.6	60.0	64.9
			11	122.0	60.1	65.1
			12	123.9	62.0	67.0
200		李渡站	10	131.7	71.5	76.2
			11	130.7	70.4	76.0
			12	147.6	72.4	77.5
201		大礼堂站	10	125.4	73.2	77.6
			11	102.2	72.5	77.2
			12	134.1	74.5	78.3
202		白市驿站	10	142.3	71.7	79.1
			11	118.3	68.5	74.8
			12	148.9	71.0	76.1
203	成都市温江区花土路站	10	127.0	80.5	85.2	
		11	118.2	79.7	82.5	
		12	102.4	80.9	83.4	

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
204	四川	成都熊猫基地站	10	114.2	67.6	72.2
			11	93.0	67.4	69.9
			12	101.0	68.7	71.4
205		成都锦江区站	10	95.3	66.6	70.0
			11	85.8	65.8	68.7
			12	84.5	67.4	70.0
206		攀枝花机场路站 <sup>1)</sup>	10	110.9	94.0	97.2
			11	135.1	94.4	99.3
			12	104.4	97.8	101.4
207		泸州纳溪区站	10	113.4	67.9	72.1
			11	107.5	66.5	71.4
			12	98.7	69.0	72.3
208		德阳泰山南路站	10	88.2	68.3	71.7
			11	83.9	67.1	70.1
			12	77.0	68.5	71.2
209	绵阳三水厂站	10	105.0	66.9	71.3	
		11	86.6	66.2	69.8	
		12	76.8	67.1	71.4	
210	眉山眉州大道站	10	113.0	74.0	78.4	
		11	99.8	73.0	76.2	
		12	83.2	74.6	77.1	
211	宜宾敬业路站	10	107.8	68.7	73.4	
		11	107.1	67.8	72.2	
		12	96.0	69.9	72.5	
212	达州通川区站	10	130.8	82.1	86.9	
		11	136.4	80.5	85.1	
		12	150.2	81.8	85.5	
213	雅安雨城区站	10	126.2	74.3	81.9	
		11	98.2	74.0	78.0	
		12	129.5	76.1	79.6	
214	资阳雁江区站	10	96.8	61.4	65.7	
		11	77.4	60.3	63.6	
		12	78.7	62.1	65.4	
215	甘孜康定榆林路站	10	141.0	111.1	117.1	
		11	139.2	109.6	116.6	
		12	157.7	112.8	119.7	

注: 1) 四川攀枝花机场路站 2025 年 10 月更换探测器。

单位：nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
216	四川	西昌海南乡站	10	138.5	94.4	97.6
			11	136.6	93.5	99.2
			12	106.1	98.2	101.9
217		贵州省辐射环境监理站	10	98.3	70.4	73.7
			11	101.5	69.6	75.2
			12	113.6	71.2	77.7
218	贵州	贵阳青云路站	10	116.8	75.8	81.3
			11	111.7	77.6	83.8
			12	148.1	79.3	86.2
219		六盘水明湖路站	10	99.9	68.0	73.5
			11	95.6	67.8	74.0
			12	91.1	70.0	75.9
220		遵义市三贤路站	10	119.8	80.4	86.6
			11	137.3	81.0	89.4
			12	140.9	83.7	91.7
221		昆明环城西路站	10	116.0	80.8	84.0
			11	120.1	79.9	85.9
			12	90.7	81.9	85.7
222	云南	保山九龙路站	10	102.6	64.9	69.0
			11	106.4	64.3	70.6
			12	76.2	67.4	71.5
223		西双版纳州 景洪市民航路站	10	135.4	95.5	100.4
			11	126.1	97.0	101.8
			12	110.8	100.1	104.5
224		拉萨东嘎镇站	10	207.1	186.9	190.5
			11	205.2	184.2	189.9
			12	194.7	185.3	191.1
225	西藏	日喀则市青岛路站	10	168.4	160.9	164.3
			11	171.6	159.4	165.0
			12	172.3	161.9	166.8
226		林芝迎宾路站	10	175.9	145.2	148.4
			11	172.9	144.2	149.0
			12	186.5	148.1	152.4
227	陕西	陕西省环保大厦站	10	107.3	81.7	85.9
			11	91.8	81.8	84.2
			12	91.8	82.9	85.3

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
228	陕西	西安北郊污水处理厂站	10	142.4	63.8	75.2
			11	88.7	66.2	71.6
			12	86.4	70.0	74.5
229		宝鸡眉县站	10	123.7	85.2	90.9
			11	120.4	84.6	88.8
			12	121.4	83.9	89.6
230		延安市双拥大道站	10	109.1	77.8	83.3
			11	100.5	75.4	81.6
			12	92.3	78.7	84.1
231		汉中民主街站	10	144.5	70.4	79.1
			11	112.1	68.9	75.2
			12	117.1	72.1	78.9
232	甘肃	兰州市金昌路站	10	-	-	-
			11	-	-	-
			12	102.2	90.3	96.9
233		兰州市东岗站	10	133.5	99.5	105.5
			11	116.3	98.4	104.2
			12	111.6	100.9	106.7
234		嘉峪关嘉北工业园站	10	121.1	114.2	117.0
			11	127.7	109.7	115.2
			12	123.3	112.1	116.7
235		金昌市公园路站	10	114.8	91.3	94.1
			11	106.4	89.1	93.3
			12	102.4	91.4	95.6
236	青海	西宁市共和路站	10	122.9	103.0	106.4
			11	118.9	101.4	106.2
			12	115.4	103.8	109.2
237		西宁市纳家山站	10	149.2	108.1	114.8
			11	144.2	105.8	111.8
			12	122.8	110.2	116.1
238		瓦里关站	10	213.6	172.8	178.3
			11	189.0	170.0	177.0
			12	191.1	175.0	182.2
239		玉树通天河站	10	183.6	145.2	150.3
			11	162.1	140.1	149.6
			12	161.0	145.2	152.4

单位: nGy/h

序号	省份	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
240	青海	格尔木昆仑路站	10	145.6	131.4	134.9
			11	143.5	127.9	133.1
			12	142.1	129.1	136.5
241	宁夏	银川市环保局西夏分局站	10	105.2	82.5	85.7
			11	98.9	79.7	84.4
			12	89.8	82.2	85.4
242	宁夏	宁夏放射性废物库站	10	130.3	85.2	89.3
			11	105.4	83.6	88.0
			12	93.9	85.8	89.6
243	宁夏	固原市污水处理厂站	10	134.2	82.8	91.4
			11	104.4	81.7	88.4
			12	99.3	83.7	89.7
244	宁夏	中卫黄河站	10	128.9	86.0	90.8
			11	119.8	84.3	89.9
			12	98.0	86.1	91.8
245	新疆	乌鲁木齐市长春北路站	10	92.0	78.4	82.4
			11	118.8	76.6	81.9
			12	88.4	75.1	80.3
246	新疆	乌鲁木齐市北京中路站	10	105.9	68.1	72.9
			11	139.5	65.4	72.1
			12	85.4	63.6	68.7
247	新疆	克拉玛依市准噶尔路站	10	96.7	65.6	68.9
			11	79.1	63.8	69.2
			12	84.7	71.3	76.1
248	新疆	哈密市翰林路站	10	121.5	112.5	115.7
			11	138.8	108.3	114.2
			12	130.6	106.6	113.9
249	新疆	喀什地区喀什市人民东路站	10	95.9	90.0	92.2
			11	95.8	87.6	91.1
			12	95.8	87.8	91.7
250	新疆	伊犁州伊宁市新华西路站	10	140.9	110.6	115.4
			11	134.9	106.1	113.7
			12	147.4	103.9	113.7

附件 2

■ 运行核电基地外围监督性监测自动站空气吸收剂量率监测结果 单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
1	红沿河	老渔窝	10	103.4	68.3	71.6
			11	82.4	69.2	71.7
			12	81.8	68.3	71.2
2		前大地村	10	101.9	75.4	78.0
			11	85.3	75.5	77.5
			12	87.9	74.8	77.2
3		红沿河村	10	102.6	77.1	79.9
			11	88.6	77.2	79.5
			12	86.9	76.8	79.3
4		复州城镇	10	107.6	76.3	79.2
			11	88.8	76.4	78.9
	12		87.6	77.2	79.6	
5	韩庙村	10	92.9	68.9	72.1	
		11	80.0	69.5	71.6	
		12	80.5	68.3	71.0	
6	红核中学	10	107.3	79.2	81.9	
		11	89.3	79.4	81.3	
		12	90.2	78.4	81.1	
7	大咀村	10	102.4	72.0	75.2	
		11	85.2	72.3	74.4	
		12	83.6	71.2	73.9	
8	大咀屯	10	71.5	50.0	52.0	
		11	60.3	50.4	52.1	
		12	59.3	49.9	51.9	
9	田湾	厂前区	10	152.6	82.4	86.2
			11	106.3	82.4	85.7
			12	108.2	83.6	86.5
10		高公岛	10	149.5	81.4	85.2
			11	102.6	81.8	84.7
			12	107.5	84.6	86.4
11		连云港镇	10	141.8	83.4	87.2
			11	99.0	83.3	85.6
			12	101.0	83.4	85.8

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
12	田湾	墟沟镇	10	129.3	103.9	106.3
			11	112.0	104.1	105.8
			12	115.5	104.9	106.6
13		柳河	10	147.5	79.6	83.4
			11	99.7	79.5	82.6
			12	102.9	81.3	83.6
14		连岛	10	154.3	92.4	95.9
			11	111.0	92.6	94.8
			12	109.0	93.8	95.5
15		宿城	10	130.9	84.6	87.7
			11	99.2	85.0	87.6
			12	102.2	86.7	88.5
16		中云	10	124.0	83.1	85.8
			11	99.0	83.0	85.2
			12	103.5	84.0	85.8
17		东巷	10	122.1	86.4	89.0
			11	97.6	85.5	87.8
			12	100.0	86.4	88.3
18	蒿西	10	138.9	82.3	86.0	
		11	103.7	82.5	84.7	
		12	101.7	82.6	84.8	
19	秦山	秦山顶	10	123.5	93.2	95.6
			11	108.8	91.5	95.1
			12	129.9	93.5	96.8
20		夏家湾	10	125.6	104.3	106.5
			11	112.7	103.5	106.3
			12	130.5	104.7	107.6
21		秦山镇	10	152.8	107.9	114.3
			11	122.3	104.9	110.8
			12	162.5	108.6	114.9
22		二期码头	10	110.9	87.4	90.3
			11	97.1	87.1	90.2
			12	117.9	88.1	91.2
23		秦联	10	121.2	95.7	97.5
			11	104.8	94.8	98.3
			12	129.8	96.9	100.1

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
24	秦山	杨柳村东	10	123.6	94.6	96.5
			11	104.0	93.4	96.7
			12	119.9	95.3	98.5
25		杨柳村	10	123.0	97.9	100.6
			11	108.8	97.1	100.2
			12	127.5	98.4	101.4
26		鹤山	10	110.0	83.2	87.2
			11	99.8	82.7	87.4
			12	115.3	84.0	88.7
27		武原镇	10	103.9	81.4	84.7
			11	89.9	79.2	82.8
			12	118.9	80.9	84.5
28	三门	中街村	10	150.5	82.8	85.9
			11	99.1	81.6	84.9
			12	120.1	78.4	85.5
29		赤头村	10	138.3	88.9	92.5
			11	105.0	87.9	92.1
			12	119.0	89.8	93.1
30		外岗村	10	132.5	101.9	104.3
			11	113.0	101.0	104.1
			12	146.1	101.8	105.0
31		蛇蟠岛	10	130.3	95.2	97.6
			11	109.0	94.6	97.9
			12	121.1	96.8	99.3
32	武曲村	10	110.2	90.6	92.8	
		11	100.1	89.5	92.4	
		12	126.2	90.6	93.5	
33	核电厂南厂界	10	105.8	78.4	80.4	
		11	92.9	78.3	80.7	
		12	105.7	78.5	81.0	
34	核电厂北厂界	10	154.6	104.2	107.2	
		11	121.3	102.8	106.8	
		12	144.5	104.7	108.2	
35	六敖中学	10	121.1	89.3	91.2	
		11	101.7	88.8	91.5	
		12	120.9	89.3	92.2	

单位：nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
36	三门	健跳镇	10	129.2	104.0	105.8
			11	112.2	103.5	105.8
			12	136.1	104.0	106.4
37		青蟹城	10	135.1	92.5	96.2
			11	108.7	93.3	96.9
			12	136.8	94.8	98.1
38		明港	10	108.6	81.0	83.7
			11	92.0	80.3	83.3
			12	121.5	82.2	84.7
39	宁德	笩筍	10	134.6	108.3	112.1
			11	127.8	109.3	112.5
			12	143.2	111.1	113.6
40		小笩筍	10	117.7	94.7	98.1
			11	109.6	94.1	98.3
			12	127.9	96.4	99.6
41		秦屿	10	116.8	103.0	105.2
			11	112.0	103.2	105.5
			12	125.4	104.1	106.2
42	牛郎岗	10	148.4	124.9	128.1	
		11	136.8	125.1	128.2	
		12	162.5	127.0	129.6	
43	宁德	柏洋 <sup>1)</sup>	10	124.0	85.8	88.5
			11	96.9	85.6	88.7
			12	119.7	86.8	91.6
44		碇门	10	117.8	92.3	95.1
			11	102.6	92.3	95.5
			12	131.5	93.8	96.5
45		渔井	10	128.5	101.9	106.1
			11	115.0	104.1	106.6
			12	144.4	105.4	107.7
46	三沙	10	114.9	95.3	97.9	
		11	107.5	96.3	98.3	
		12	141.6	96.7	99.0	
47	嵛山岛	10	100.7	68.9	71.9	
		11	88.2	69.8	73.0	
		12	133.3	70.5	73.8	

注：1) 宁德核电基地柏洋 2025 年 12 月站址变更，原点位名为柏洋小学。

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
48	宁德	福鼎	10	94.8	80.8	83.3
			11	89.3	80.7	83.9
			12	99.6	81.1	84.8
49		赤礁 <sup>1)</sup>	10	-	-	-
			11	98.7	81.3	84.4
			12	118.4	82.0	84.7
50		西山	10	82.5	73.0	75.9
			11	84.2	72.3	76.0
			12	108.0	73.0	76.5
51		北岭	10	95.7	84.3	86.5
			11	99.1	84.1	86.6
			12	117.6	84.2	86.9
52		前薛	10	93.2	81.1	83.1
			11	91.2	80.9	83.6
			12	109.2	82.0	84.3
53		东元	10	101.0	93.6	95.6
			11	102.1	93.2	95.6
			12	122.6	93.8	96.4
54	福清	江镜	10	87.1	78.6	80.6
			11	89.7	78.5	80.9
			12	113.2	78.8	81.3
55		前华	10	101.4	95.9	97.4
			11	102.7	95.5	97.3
			12	116.1	95.7	97.8
56		高岭	10	101.2	94.9	98.1
			11	99.7	91.8	95.2
			12	115.4	90.3	94.7
57		下宅	10	101.7	94.2	96.9
			11	105.0	93.5	96.7
			12	134.9	94.0	97.3
58		小麦屿	10	92.9	84.3	87.9
			11	94.8	84.0	88.5
			12	107.2	85.2	89.2
59		黄岐	10	110.2	104.5	106.4
			11	112.0	103.9	106.3
			12	145.5	104.1	106.5

注: 1) 福清核电基地赤礁 2025 年 10 月更换探测器。

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
60	海阳	邵家庄	10	135.4	92.5	98.6
			11	110.9	91.8	97.7
			12	126.1	93.6	98.7
61		留格二中	10	140.5	102.6	106.4
			11	120.5	102.7	105.3
			12	126.0	102.2	105.5
62		东远牛庄	10	141.0	100.0	104.6
			11	121.7	100.9	104.0
			12	127.0	101.8	105.1
63		大疃	10	133.4	100.0	103.8
			11	115.6	100.2	102.9
			12	118.8	100.4	103.4
64		董家庄	10	154.4	122.9	126.8
			11	138.6	123.7	126.3
			12	143.0	124.2	126.8
65		前山	10	139.8	91.5	96.7
			11	112.3	91.0	93.9
			12	119.4	91.5	94.5
66		唐家洼	10	135.9	87.0	91.7
			11	114.5	88.1	91.6
			12	118.5	88.5	92.6
67	专家村	10	107.0	68.4	75.5	
		11	83.8	68.6	71.5	
		12	87.3	68.2	70.9	
68	留格庄	10	150.1	114.1	119.4	
		11	131.5	114.8	118.1	
		12	136.1	115.4	118.5	
69	前沿站	10	161.8	111.2	116.3	
		11	137.3	111.9	114.9	
		12	142.2	113.0	116.3	
70	大亚湾 /岭澳	鹏城	10	104.5	95.1	99.2
			11	105.4	96.8	102.0
			12	108.3	98.6	102.4
71		水头	10	113.6	103.4	107.6
			11	115.8	105.3	110.7
			12	118.1	107.3	111.3

单位：nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
72	大亚湾 /岭澳	东山	10	132.0	117.1	123.8
			11	137.0	122.7	129.7
			12	137.6	125.8	130.7
73		坝岗	10	111.2	99.3	104.0
			11	119.8	102.8	107.8
			12	113.1	104.7	108.8
74		沙头角	10	123.9	118.0	120.6
			11	127.9	118.7	122.0
			12	127.2	119.8	122.5
75		深圳	10	117.2	107.9	112.4
			11	123.1	109.8	114.1
			12	126.0	110.2	114.5
76		大坑	10	136.2	126.2	129.7
			11	137.5	127.4	132.1
			12	138.0	129.2	132.5
77		岭下	10	130.5	119.8	123.7
			11	140.5	121.9	128.1
			12	137.9	124.6	128.8
78	杨梅坑	10	117.5	107.4	110.9	
		11	117.3	107.7	112.5	
		12	128.8	108.7	112.6	
79	阳江	新洲中学	10	120.1	110.8	115.2
			11	122.0	111.2	116.7
			12	125.7	113.9	118.3
80		阳江百米塔	10	134.7	117.0	125.2
			11	136.6	121.5	130.5
			12	144.4	128.8	133.6
81		平堤水库	10	139.7	121.3	127.0
			11	138.1	123.2	131.3
			12	145.1	129.8	134.3
82	那琴小学	10	123.1	112.3	117.1	
		11	124.8	113.5	119.1	
		12	129.7	116.1	120.9	
83	海陵岛	10	115.3	104.4	108.1	
		11	113.9	105.2	109.2	
		12	120.2	104.7	108.9	

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
84	阳江	大澳	10	110.7	97.2	102.4
			11	110.3	99.6	105.7
			12	115.5	103.2	107.2
85		粤西分部	10	101.3	87.5	92.7
			11	104.1	89.7	96.5
			12	139.9	94.7	99.4
86		东平	10	111.6	100.5	104.8
			11	112.6	101.0	107.0
			12	119.4	103.5	108.5
87		允泊	10	152.5	132.9	142.5
			11	154.0	139.2	148.4
			12	166.5	147.6	152.1
88		老镇	10	165.2	151.1	156.0
			11	165.9	151.8	158.4
			12	178.0	154.8	160.1
89	新松水库	10	212.6	188.1	198.5	
		11	212.5	190.4	201.8	
		12	244.9	198.6	205.2	
90	黄茅田	10	172.6	139.0	148.8	
		11	164.0	142.2	153.9	
		12	208.8	151.4	156.7	
91	台山百米塔	10	189.8	167.5	178.9	
		11	189.1	170.6	182.3	
		12	201.9	180.1	185.0	
92	钦头村	10	196.9	162.6	177.3	
		11	191.0	170.5	183.4	
		12	210.0	182.3	187.1	
93	广海湾	10	165.8	148.1	152.4	
		11	160.5	149.2	154.9	
		12	173.3	151.4	156.0	
94	长安小学	10	165.3	145.2	155.4	
		11	168.7	154.1	161.5	
		12	189.2	158.7	164.5	
95	赤溪镇	10	121.3	102.9	110.1	
		11	120.3	106.0	113.0	
		12	139.9	108.9	115.1	

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
96	台山	都斛镇	10	137.7	124.6	129.7
			11	140.6	126.8	133.0
			12	155.3	128.5	134.8
97		红沙村	10	101.8	74.3	78.8
			11	103.5	75.4	81.4
			12	151.8	77.0	82.1
98		仙人岛	10	123.5	82.4	86.6
			11	104.6	82.9	88.5
			12	145.5	84.2	89.2
99		金桂纸业	10	116.9	74.8	79.5
			11	102.0	76.1	81.4
			12	113.8	77.9	82.3
100		沙螺寮	10	110.4	73.5	78.9
			11	106.8	74.8	81.5
			12	149.6	76.7	82.2
101		筭山	10	105.1	72.4	76.4
			11	92.1	73.3	78.3
			12	127.5	74.6	79.1
102	防城港	供水站	10	127.2	81.7	88.8
			11	108.0	84.5	89.2
			12	144.1	82.8	89.4
103		东兴	10	121.3	86.0	90.2
			11	105.4	87.1	92.1
			12	121.1	88.0	93.3
104		山口村	10	109.3	81.5	86.1
			11	106.7	82.7	88.0
			12	136.2	83.9	89.2
105		进场道路	10	112.6	81.9	87.2
			11	111.7	83.6	89.7
			12	150.8	84.7	90.3
106		前沿站	10	131.0	83.2	89.0
			11	104.7	86.1	90.6
			12	155.3	86.4	92.2
107		老屋队	10	123.6	89.0	94.0
			11	114.3	90.8	96.0
			12	149.9	90.7	97.1

单位: nGy/h

序号	核电基地	自动站名称	月份	小时均值 最大值	小时均值 最小值	月均值
108	防城港	火筒径 <sup>1)</sup>	10	122.9	83.7	89.5
			11	105.0	79.1	85.7
			12	140.5	81.1	86.6
109	昌江	鸡地村	10	138.3	107.7	112.4
			11	137.1	108.4	114.0
			12	129.8	110.6	114.6
110		原塘兴村	10	129.5	95.3	99.6
			11	126.9	95.5	100.8
			12	120.9	97.5	101.6
111		三联新村	10	134.3	104.8	108.9
			11	132.0	104.5	109.4
			12	121.6	106.1	109.6
112		永安村	10	97.3	75.9	79.3
			11	93.9	76.1	79.9
			12	87.8	77.8	80.5
113		双塘村	10	101.1	76.8	80.3
			11	97.5	76.7	81.0
			12	94.6	78.6	81.6
114		新港村	10	103.0	81.4	84.3
			11	100.2	81.4	85.0
			12	97.5	82.6	85.3
115		湿地公园	10	117.2	72.9	77.7
			11	127.5	73.2	78.4
			12	96.9	75.5	79.1
116		五大老村	10	98.9	82.3	85.4
			11	102.0	82.4	86.1
			12	95.6	84.2	86.7
117		海尾镇	10	135.5	102.4	106.2
			11	144.0	101.8	107.3
			12	126.4	104.4	107.8
118		石碌镇	10	187.3	130.0	136.8
			11	170.0	130.5	137.1
			12	165.0	136.1	140.8

注: 1) 防城港核电基地火筒径 2025 年 10 月更换探测器。